



GEORG ARENDS

STAUDENZUCHT

56 WUPPERTAL-RONSDORF

Staudensortimente	5
Schmuck- und Schnittstauden	6
Niedrige Stauden für Steingarten, Trockenmauer und Bodenbegrünung	24
Winterharte Ziergräser	38
Freilandfarne	41
Sumpf- und Wasserpflanzen	42
Seerosen (Nymphaea)	44
Schling- und Kletterpflanzen	44
Rhododendron Arendsii-Hybriden (G.A.)	45
Rhododendron Aronensis®-Hybriden (G.A.)	45
Rhododendron	46
Heidekräuter	47
Moorbeetpflanzen/Kleingehölze	48
Empfehlenswerte Stauden zur besonderen Verwendung	49
Wertvolle Staudenbücher	51
Verzeichnis der Gattungsnamen	52
Deutsche Pflanzennamen	54
Wegweiser zur Firma G. Arends	56
Lieferbedingungen	57

Gartenpflanzen SB

Selbstbedienung + Beratung

April bis Mai und Oktober

Georg Arends

56 Wuppertal-Ronsdorf · Monschastr. 76

Aus personellen Gründen ist eine individuelle
Beratung in der Verkaufssaison nur
Samstag vormittags möglich.

GEORG ARENDS

Staudenkulturen · Winterharte Gartenpflanzen

56 WUPPERTAL-21 RONS DORF

Monschastr. 76 · Postfach 21 01 07 · Ruf Nr. (02121) 72 05 20


Postscheckamt Köln

BLZ 370 100 50 Konto-Nr. 9141

Deutsche Bank Wuppertal-21 BLZ 330 700 90 Konto-Nr. 071/0053

Stadtsparkasse Wuppertal-21 BLZ 330 500 00 Konto-Nr. 400 176

1888



1972

Mitglied der Sondergruppe Stauden
im Zentralverband des Deutschen Gemüse-, Obst- und Gartenbaues
Mitglied der Internationalen Staudenunion (ISU)



Berechtigt zur Führung
des Gütezeichens
Deutsche Qualitätsstauden

Mitglied der Deutschen Rhododendron - Gesellschaft und der
Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege

**Höchste Auszeichnungen
auf in- und ausländischen Ausstellungen**

Zuletzt Bundesgartenschau Köln 1971:

Große Goldmedaille

6 Goldmedaillen

3 Silbermedaillen 4 Bronzemedaillen

Zu Beginn des Gartenjahres 1972

überreichen wir Ihnen unsere neue Pflanzenliste mit dem Wunsche, daß Sie darin viele Anregungen zur Gestaltung Ihrer 'Grünen Stube' finden mögen.

Ein Pflanzenkatalog kann kaum eine erschöpfende Beschreibung der darin angebotenen Gewächse bringen, vor allem dann nicht, wenn die Sortimente umfangreich sind; – er würde sonst zu einem dicken und kostspieligen Folianten werden.

Aufgabe eines solchen Kataloges ist vielmehr, aufzuzeigen, was jeweils in guten Pflanzen vorhanden ist und wie sich der Preis dafür stellt. Kurze Hinweise auf Blütenfarbe, Blütezeit, Höhe der Pflanzen und Angaben über Standort-Ansprüche werden in den meisten Fällen genügen müssen.

Der Gartenneuling wird anfangs vielleicht hilflos vor den langen Listen botanischer Namen stehen, aber schon eine geringe Kenntnis der heimischen Pflanzenwelt und das Wissen um deutsche Pflanzennamen dürfte bald auch eine Brücke zu den botanischen Bezeichnungen schlagen. Ohne jegliche Vorkenntnisse dieser Art wird auch die längste Beschreibung keine fest umrissene Vorstellung einer Pflanze geben, es sei denn, man informiert sich an illustrierten Angaben durch gute Abbildungen in Fachliteratur.

Wer sich schneller mit Garten und Pflanzen vertraut machen will, kann zu guter Fachliteratur greifen, die uns in einschlägigen Werken und Gartenzeitschriften zur Verfügung steht. Der beste Weg jedoch dürfte sein, offenen Auges alles das zu erfassen, was sich uns an schönen Gärten und Pflanzen täglich zeigt.

Der Besuch von Gartenbauausstellungen und gut geführten Gärtnereien ist immer anzuraten. Vor allem aber sollte man, einmal auf Reisen, sich die Zeit gönnen, gärtnerisch interessante Anlagen und Einrichtungen zu besichtigen. Man denke beispielsweise an die Pflanzenschätze in unseren botanischen Gärten, wie München-Nymphenburg, Berlin-Dahlem, Köln, Bonn usw., an die umfangreichen Anlagen in der Gruga - Essen, auf dem Killesberg - Stuttgart, im Rheinpark Köln oder Westfalenpark - Dortmund, auf der Mainau oder im Palmengarten zu Frankfurt. Die wichtigsten Sammlungen für den Staudenfreund dürften aber wohl im Berggarten zu Hannover und besonders im Staudensichtungsgarten in Weißenstephan/Freising bei München zu finden sein.

Auch den Blick über den Gartenzaun und das Gespräch mit einem Gartenfreund, den man gerade bei der Pflege seiner Lieblinge sieht, sollte man nicht scheuen. Überall findet man

Anregungen. Das gilt nicht nur für den angehenden und planenden Gartenfreund, sondern in gleichem Maße für den schon erfahrenen Gartenliebhaber und Gärtner.

Zu den bei solchen Besichtigungen und Aussprachen gemachten Notizen mag auch der vorliegende Katalog als Ergänzung und Bezugsnachweis dienen.

Auch im Gartenjahr 1972 möchten wir wieder gerne zur Neugestaltung oder Ergänzung Ihrer 'Grünen Stube' beitragen.

Möge die Zukunft Ihnen ungetrübte Freude an Ihrem Garten und seinen Pflanzen bringen und uns die Möglichkeit geben, unsere Verbindung weiterhin zu pflegen.



Verwenden Sie Stauden als:

Beet- und Schnittstauden

Solitärpflanzen

Sonnen- oder Schattenbepflanzung

Bodendecker

Grabbepflanzung

Heidegarten

Steingarten

Mauer- und Treppenfugenbepflanzung

Mini-Gärten, Atrium-Gärten

Trog-, Kübel- oder Balkonkastenbepflanzung

Moorbeet-, Sumpf-, Wasser- oder Kiesbeetbepflanzung

ausgefallene Vasendekorationen

Die Preise dieser Sortimentsliste sind ab Herbst 1971 gültig!

Preisstaffelung

Der Stückpreis unserer Gartenpflanzen ermäßigt sich bereits bei Abnahme **ab 5 Stück einer Sorte oder Art!**

Die Staffelpreise sind jeweils aufgeführt und sind ausschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer gestellt.

Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet.

Der Versand erfolgt auf Kosten des Auftraggebers.

Bei Bedarf an größeren Mengen einzelner Sorten oder Arten bitten wir höflichst um Ihre Anfrage, damit wir Ihnen ein Sonderangebot unterbreiten können.

Winterharte Stauden: Blüten- und Blattgewächse mit ausdauerndem Wurzelstock, aus dem sich alljährlich im Frühling Blatt- und Blütentriebe aufs neue entwickeln.

Durch die Anpflanzung von ausdauernden Stauden wird eine Blütenfolge vom zeitigsten Frühjahr bis zu den ersten Frösten geschaffen.

Vor der Pflanzung sind die vorgesehenen Pflanzstellen gründlich (25 – 30 cm) aufzulockern, um sie dann mit Humusstoffen, wie feuchtem Torf und Kompost anzureichern. Als Vorratsdüngung können Hornspäne und Knochenmehl (150 g Hornspäne und 50 g Knochenmehl pro Quadratmeter) untergehackt werden.

Der Pflanzenbedarf für einen Quadratmeter beträgt:

Starkwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Achillea, Astilben, Chrysanthemum, Delphinium, Lupinus, Monarda u. a.): 3 – 5 Stück.

Mittelstarkwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Aster amellus, Doronicum, Erigeron, Phlox, Rudbeckia): 5 – 8 Stück

Schwachwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Aquilegia, Gaillardia, Geum, Heuchera, Liatris, Lychnis, Primula u. a.): 10 Stück

Starkwachsende Polsterstauden (Alyssum, Gypsophila Rosenschleier, Oenothera missouriensis, Polygonum affine, u. a.): 6 – 12 Stück

Alle übrigen Polsterstauden (Armeria, Aubrieta, Campanula, Iberis, Phlox subulata, Saxifraga, Veronica u. a.): 12 – 20 Stück.

Die sorgfältige Pflanzung der Stauden ist für ihr weiteres Gedeihen von größter Bedeutung. Selbstverständlich sollte es sein, daß die Größe der Pflanzlöcher dem Wurzelumfang der Stauden entspricht, d. h. daß die Wurzeln senkrecht in den Boden kommen und sich leicht nach allen Seiten ausdehnen können. An den Pflanzen ist es jeweils leicht ersichtlich, wie tief dieselben im Anzuchtbeet gepflanzt waren, d. h. es ist äußerst wichtig, Stauden und Gehölze am neuen Standort genau so tief zu pflanzen. Ein zu hohes oder zu tiefes Pflanzen schmälert den Erfolg. Ein festes Andrücken der Wurzeln nach der Pflanzung ist ebenfalls von großer Bedeutung für das gute Anwachsen der Pflanzen.

Die Pflanzzeit beginnt im Frühjahr je nach Witterung bereits im März bis Ende Mai, während im Herbst von Mitte September zum Beginn von ständigem Frostwetter gepflanzt werden kann. Ausgenommen sind Stauden mit Topfballen (in unserem Verzeichnis mit T bezeichnet) oder Moorbeetpflanzen, die auch während der Sommermonate bedenkenlos verschickt und umgepflanzt werden können.

Die weitere Pflege der Stauden beschränkt sich lediglich auf eine gelegentliche Lockerung des Bodens. Eine Düngung sollte erst nach völligem Anwachsen im folgenden Frühjahr nach dem Austrieb erfolgen, und zwar mit handelsüblichem Volldünger, wobei eine Gabe von 40 – 50 g pro Quadratmeter genügen dürfte.

Schließlich noch ein Wort zum Pflanzenversand: Ebenso selbstverständlich wie die Lieferung einer guten Pflanzenqualität, ist eine einwandfreie Verpackung, die uns schon seit Jahrzehnten ermöglicht, Lieferungen auf größte Entfernungen bedenkenlos durchzuführen und eine gute Ankunft zu garantieren. Beim Eintreffen der Pflanzensendung ist es erforderlich, die Pflanzen zu versorgen, bzw. an die vorgesehenen Stellen zu pflanzen. Es ist aber auch möglich, die ausgepackten Pflanzen dann noch an einem hellen geschützten Ort für kurze Zeit abzustellen, wobei dieselben jedoch nicht völlig austrocknen dürfen.

Staudenzusammenstellung

nach unserer Wahl

Sollten Sie uns die Auswahl der Pflanzen für Ihre 'Grüne Stube' überlassen so stehen Ihnen folgende Sortimente zur Verfügung:

- I. 100 Stück Bodendecker für sonnige Lage in 10 Sorten unserer Wahl. DM 90,—
- II. 100 Stück Bodendecker für halbschattige bis schattige Lage in 10 Sorten unserer Wahl DM 90,—
- III. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in sonniger Lage mit 20 guten Sorten unserer Wahl DM 100,—
- IV. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in halbschattiger bis schattiger Lage mit 20 guten Sorten nach unserer Wahl. DM 100,—
- V. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in sonniger Lage mit 30 erlesenen Sorten, unter Zugabe von Seltenheiten DM 120,—
- VI. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in halbschattiger bis schattiger Lage mit 30 erlesenen Sorten, unter Zugabe von Seltenheiten DM 120,—
- VII. 100 Stück Schnittstauden für sonnige Lage in 20 erprobten Sorten unserer Wahl DM 130,—
- VIII. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für sonnige Lage in 20 guten Sorten unserer Wahl DM 130,—
- IX. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für halbschattige bis schattige Lage in 20 guten Sorten unserer Wahl DM 130,—
- X. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für sonnige Lage in 30 erlesenen Sorten unserer Wahl DM 150,—
- XI. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für halbschattige Lage in 30 erlesenen Sorten unserer Wahl DM 150,—
- XII. 100 Stück Heidepflanzen in 20 guten Sorten unserer Wahl DM 150,—

Sollten Sie sich für eine unserer Staudenzusammenstellungen entscheiden, so lassen Sie uns dann bitte die Nummer des entsprechenden Sortimentes wissen.

In unseren Sortimenten verstecken sich keine 'Ladenhüter', es handelt sich um gute Sorten in bester Qualität, in einwandfreier Etikettierung.

Es ist natürlich auch möglich, halbe Sortimente zum jeweils halben Sortimentspreis zu bestellen.

Zeichenerklärung

- N = Nachbarn: d. h. Pflanzen, die durch ihre Blüten- und Blattfärbung, sowie durch ihr Wachstum Nachbarn sein können.
- ✕ = Schnittblume: d. h. Pflanzen, deren Blüten einen erprobten Wert als Schnittblumen haben.
- = volle Sonne: d. h. Pflanzen, die Sie an vollsonnigem Standort ansiedeln können.
- ◐ = Halbschatten: d. h. Pflanzen, die an etwas absonnigen, halbschattigen Plätzen gut gedeihen.
- ◑ = Schatten: d. h. Pflanzen, die auch noch im tiefen Schatten durch ihr Grünen und Blühen erfreuen.
- B = Blatt: d. h. eine kurze Beschreibung der oft interessanten Bepflanzung unserer Stauden.
- Bl = Blüte: d. h. eine Beschreibung der Blüten.
- (G. A.) = Georg Arends: d. h. Pflanzen, die in unserem Betrieb gezüchtet wurden.
- T = Topf: d. h. Pflanzen, die in Tontöpfen oder Container herangezogen werden und mit ihren Topfballen auch während der Sommermonate bedenkenlos gepflanzt werden können.
- ® = Warenzeichen, eingetragen für Georg Arends, Wuppertal Nachbau verboten!

Beim Planen und Pflanzen von Staudenbeeten ist auf die erreichbare Endhöhe der Pflanzen zu achten; diese ist jeweils in Zentimetern angegeben.

Ebenfalls ist die Kenntnis der Blütezeit von großer Bedeutung; Sie finden die entsprechenden Blütemonate bei jeder Pflanzenbeschreibung aufgeführt.

Die Preise, angegeben in 'Deutscher Mark', sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Kulturdauer und -schwierigkeit gestellt.

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab

1 St.
DM5 St.
DM25 St.
DM

Schmuck- und Schnittstauden

Achillea – Schafgarbe – Compositae – ○ ✂
Anspruchslose, in jedem Gartenboden gedeihende Staude mit gefiederten Blättern und doldigen Blütenständen.

N.: Delphinium, Lychnis chalconica, Chrysanthemum max.

filipendula 'Coronation Gold' , B graugrün, Bl goldgelb, 80–100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Parkers Varietät' , Bl goldgelb, 100–120 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
millefolium 'Cerise Queen' , B fiederschnittig, Bl kirschrot, 40–50 cm, Juni/August T	1,50	1,35	1,20
– 'Red Beauty' , B fiederschnittig, Bl tiefrot, 60–80 cm, Juni/August T	1,50	1,35	1,20
ptarmica 'Schneeball' , Bl weiß gefüllt, 60–70 cm, Juli/August T	1,50	1,35	1,20

Aconitum – Eisenhut – Ranunculaceae – ○ ◐ ✂
Eine stattliche, in kühlen und feuchten Humusböden gedeihende Staude mit tief zerteilten Blättern und endständigen, blauen oder gelben Blütenrispen.

N.: Astilben, Cimicifuga, Etagen- und Glockenprimeln.

x arendsii hort. (G.A.) , B glänzend grün, Bl dunkelblau straffstielig, 80–100 cm, September/Oktobre	2,50	2,25	2,—
lycoctonum var. pyrenaicum , B gelappt, Bl hellgelb, dankbare Wildstaude, 80–100 cm, Juni/August	1,80	1,60	1,45
napellus 'Sparks Var.' , B fiederartig geschlitzt, Bl tiefviolett, 120–150 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Bressingham Spire' , B dunkelgrün, Bl blauviolett, 80–100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
paniculatum	1,80	1,60	1,45
– 'Nanum' (G.A.) , Bl blauviolett, 80–100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45

Actaea – Christophskraut –

Ranunculaceae – ◐ ◑ Empfehlenswerte Schattenstaude, die durch ihren Beerenschmuck besonders gefällt.

N.: Gentiana asclepiadea, Helleborus, Mertensia, Patrinia.

alba , B gefiedert, Bl weiß, 60–80 cm, Mai/Juni, weiße Früchte an roten Stielen	3,—	2,70	2,40
spicata , B gefiedert, Bl weiß, 40–50 cm, Mai/Juni, schwarze Früchte	3,—	2,70	2,40

Alchemilla – Frauenmantel – Rosaceae – ◐ ◑

Anspruchslose, eigentlich zu selten verwendete Wildstaude für halb- bis schattigen Standort.

N.: Bergenia, Brunnera, Campanula

mollis , B besonders wirkungsvoll im Morgentau, Bl gelb, 20–30 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	—,95
---	------	------	------

Althaea – Stockrose – Malvaceae – ○ ✂

Altbekannte, sehr wirkungsvolle Schnitt- und Schmuckstaude für sonnigen Standort und nährhaften Boden.

N.: Achillea, Delphinium, Salvia.

ficifolia , B gelappt, Bl rosa und rote Töne, einfach, 180–200 cm, Juli/September T	1,20	1,05	—,95
– Pleniflora , Bl gefüllt, nach Farben getrennt.	1,20	1,05	—,95

Anemone – Herbsanemone –

Ranunculaceae – ○ ◐

Dankbarer Herbstblüher für halbschattigen, geschützten Standort und feucht-humosen Boden.

N.: Aconitum, Farne, Tiarella, in Azaleenpflanzungen.

japonica 'Praecox' (G.A.) , Bl rosarot, einfach, 40–50 cm, August/September T	2,—	1,80	1,60
– 'Septembercharme' , Bl rosa, großblumig, einfach, 60–80 cm, August/September T	2,—	1,80	1,60
– 'Honorine Jobert' , Bl weiß, einfach, 60–80 cm, September/Oktobre T	2,—	1,80	1,60
– 'Königin Charlotte' , Bl altrosa, halbgefüllt, 60–80 cm, September/Oktobre T	2,—	1,80	1,60
– 'Prinz Heinrich' , Bl weinrot, halbgefüllt, 50–60 cm, September/Oktobre T	2,—	1,80	1,60
vitifolia 'Robustissima' , Bl rosa, einfach, starkwachsend, 80–100 cm, August/September T	2,—	1,80	1,60

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Aquilegia – Akelei – Ranunculaceae – ○ ● ✂			
Eine bekannte, in nahrhaftem Gartenboden und lichtem Schatten gedeihende Gartenstaude mit zierlichem Laub und meist gespornten Blüten in allen Farben.			
N.: <i>Dicentra spectabilis</i> , <i>Digitalis</i> , <i>Polemonium</i> .			
chrysantha , Bl goldgelb, langgespornt, 60 – 70 cm, Mai/Juni	T 1,50	1,35	1,20
Hybride 'Caerulea' , Bl reiches Farbenspiel, 60 – 70 cm, Juni	T 1,50	1,35	1,20
– 'Crimson Star' , rot mit weißer Mitte, 50 – 60 cm, Juni	T 1,50	1,35	1,20
– 'Mac Kana Hybrids' , Bl großblumige bunte Mischung, langgespornt, 50 – 60 cm, Juni	T 1,50	1,35	1,20
– 'Schneekönigin' , Bl schneeweiß, straffer Wuchs, 50 cm, Juni	T 1,50	1,35	1,20
Aruncus – Geißbart – Rosaceae – ○ ● ●			
Ausgesprochen anspruchslose Solitärstaude, die in sonnigen wie auch schattigen Lagen bestens gedeiht.			
N.: <i>Chelone obliqua</i> , <i>Geranium</i> , <i>Hosta</i> , <i>Macleaya</i> .			
sylvester , Bl weiß, 120 – 150 cm, Mai/Juni	2,50	2,25	2,—
Aster – Aster – Compositae – ○ ✂			
Berg- oder Sommerastern: Eine langblühende Beetstaude für sonnige Lagen.			
N.: <i>Coreopsis</i> , Silberdisteln, <i>Rudbeckia</i> , Gräser.			
amellus 'Breslau' , Bl blauviolett, starkwüchsig, 40 cm, September/Okttober	2,50	2,25	2,—
– 'Hermann Löns' , Bl hellblau, 60 cm, Aug./Sept.	2,—	1,80	1,60
– 'Lady Hindlip' , Bl purpurrosa großblumig, 60 – 70 cm, September	2,—	1,80	1,60
– 'Rudolf Goethe' , Bl lavendelblau, großblumig, 60 – 70 cm, Sept.	2,—	1,80	1,60
– 'Sternkugel' , Bl blau, gute Gruppensorte, 40 cm, September/Okttober	2,—	1,80	1,60
Zwergherbstastern: Genügsame, wirkungsvolle Stauden, die sich für Heidegärten, Steingärten und Gruppenpflanzungen bestens verwenden lassen.			
N.: <i>Calluna</i> , <i>Erica</i> , <i>Gaillardia</i> , <i>Liatris spicata</i> .			
dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof' , Bl leuchtend rosa, bestbewährte Sorte, 30–40 cm, Sept./Okt. T	2,—	1,80	1,60
– 'Kassel' , Bl intensiv karminrot, mittelgroß, halbgefüllt, Wuchs kugelig, 40 cm, Sept.	2,50	2,25	2,—
– 'Lady in Blue' , Bl reinblau, halbgefüllt, 30 – 40 cm, September/Oktober	T 2,—	1,80	1,60
– 'Nesthäkchen' , Bl dunkelrosa, 25 cm, Sept./Okt. T	2,—	1,80	1,60
– 'Prof. Kippenberg' , Bl leuchtend blau, 30 – 40 cm, September/Oktober	T 2,—	1,80	1,60
– 'Schneekissen' , Bl reinweiß, 30 cm, Sept./Okt.	2,—	1,80	1,60
– 'Starlight', Neuheit! , Bl rot, reichblühend, etwas höher werdend, 40 cm, September/Oktober	2,—	1,80	1,60
Rauhblattastern: Eine aufrecht wachsende, genügsame Herbstaster, die noch an halbschattigen Standorten gedeiht.			
N.: <i>Chrysanthemum hort.</i> , <i>Helenium</i> , <i>Solidago</i> .			
novae-angliae 'Andenken an P. Gerber' , Bl karminrot, 150 cm, September/Oktober	2,—	1,80	1,60
– 'Barr's Pink' , Bl leuchtend rosa, 150 – 180 cm, Sept./Okt.	2,—	1,80	1,60
– 'Harrington Pink' , Bl lachsrosa, 150 cm, Sept./Okt.	2,—	1,80	1,60
– 'Rudelsburg' , Bl leuchtend lachsrot, 110 cm Sept./Okt.	2,—	1,80	1,60
– 'Treasure' , Bl dunkellila, 150 – 180 cm, Sept./Okt.	2,—	1,80	1,60
Glattblattastern: Auffallend reichblühende Staude, die sich zur Gruppenpflanzung bestens eignet und auch als Schnittblume besonders geschätzt wird.			
N.: <i>Chrysanthemum hort.</i> , <i>Helenium</i> , <i>Solidago</i> .			
novi-belgii 'Crimson Brocade' , Bl leuchtend-rot, 80 – 100 cm, September/Oktober	2,—	1,80	1,60
– 'Ernest Ballard' , Bl purpurrosa, halbgefüllt, großblumig, 100 – 120 cm, September/Oktober	2,—	1,80	1,60
– 'Eventide' , Bl tiefviolett, halbgefüllt, großblumig, 100 – 120 cm, September/Oktober	2,—	1,80	1,60
– 'Marie Ballard' , Bl hellblau, gefüllt, 80 – 100 cm, September/Oktober	2,—	1,80	1,60
– 'Patricia Ballard' , Bl tiefrosa, 100 cm, September/Oktober	2,—	1,80	1,60


Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Glattblattastern - Fortsetzung			
– ‘Royal Blue’, Bl leuchtend blau, 100 – 120 cm, September/Okttober	2,—	1,80	1,60
– ‘Schneekuppe’, (G. A.), Bl weiß, 100 – 120 cm, Sept./Okt.	2,—	1,80	1,60
– ‘Schöne von Dietlikon’, Bl dunkelblau, mit gelber Mitte, 80 – 100 cm, September/Oktober	2,—	1,80	1,60
Aster tongolensis ‘Berggarten’ , Bl blau mit gelber Mitte, gute Schnittsorte, 40 – 50 cm, Juni	1,50	1,35	1,20

Astilbe – Prachtspiere – Saxifragaceae – ⊗

Wenige Pflanzengruppen nur zeigen den Erfolg zielbewußter Zuchtarbeit so auffällig, wie gerade Astilben. Um die Jahrhundertwende waren nur weißblühende, niedrige Arten mit gedrungnen Rispen bekannt. Aus dem fernen Osten gelangten dann lilarosa- und purpurfarbene, schlankrispige Arten in unseren Betrieb, wo durch sorgfältige Kreuzungen und Auslesen eine neue Rasse entstand, die den Namen des Züchters ‘Astilbe Arendsii-Hybride’ trägt. Die Farbskala der auch in der Rispenform sehr unterschiedlichen Sorten umfaßt heute alle Töne vom reinen Weiß bis zum leuchtenden Rot, von Lila bis Purpur. An halbschattigen bis schattigen Plätzen fühlen sich die Astilben bei genügender Feuchtigkeit wohl.

N.: Cimicifuga, Filipendula, Ligularia, Rodgersia.

Arendsii-Hybride ‘Amethyst’ , (G. A.), Bl purpur-lila, 80 – 100 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
– ‘Anita Pfeifer’, (G. A.) Bl lachsrosa, 70 – 80 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– ‘Bergkristall’, (G.A.), Bl weiß, 80 – 100 cm, Aug.	1,80	1,60	1,45
– ‘Brautschleier’, (G.A.) Bl schneeweiß, überhängend, 60 – 70 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
– ‘Cattleya’, (G.A.), Bl cattleyenrosa, 100 cm, Aug.	1,80	1,60	1,45
– ‘Diamant’, (G.A.), Bl weiß, 80 – 90 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
– ‘Else Schluck’, (G.A.), Bl leuchtendrot, 50 – 60 cm, August	1,80	1,60	1,45
– ‘Fanal’, (G.A.), B dunkellaubig, Bl granatrot, 60 – 80 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
– ‘Feuer’, (G. A.), Bl lachsrot, 80 – 100 cm, August	1,80	1,60	1,45
– ‘Finale’, (G. A.), Bl reinrosa, 50 cm, Aug./Sept.	1,80	1,60	1,45
– ‘Gloria’, (G. A.), Bl lilarosa, 50 – 60 cm, Juli/Aug.	1,80	1,60	1,45
– ‘Glut’, (G. A.), B dunkellaubig, Bl glutrot, im Verblühen noch lange ansehnlich, 80 – 100 cm, August	1,80	1,60	1,45
– ‘Grete Püngel’, (G.A.), Bl hellrosa, 60 – 80 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
– ‘Hyazinth’, (G. A.), Bl lilarosa, 80 – 100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– ‘Intermezzo’, (G. A.), Bl lachsrosa, 40 – 50 cm, August/September	1,80	1,60	1,45
– ‘Lilli Goos’, (G. A.), Bl korallenrot, 70 – 80 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– ‘Serenade’, (G.A.), Bl ericarosa, 40 cm, Aug./Sept.	1,80	1,60	1,45
– ‘Spinell’, (G. A.), Bl rot, 100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– ‘Weiße Gloria’, (G. A.), Bl weiß, 50 – 60 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
Japonica-Hybride ‘Bremen’ , (G. A.), Bl dunkel-rosa, 50 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
– ‘Europa’ (G.A.), Bl hellrosa, 50 cm, Juni/Juli	1,80	1,60	1,45
– ‘Mainz’, (G. A.), Bl lilarosa, 50 – 60 cm, Juni/Juli	1,80	1,60	1,45
– ‘Montgomery’, B dunkellaubig, Bl leuchtendrot, 50 – 60 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
– ‘Möwe’, (G. A.), Bl lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
– ‘Obergärtner Jürgens’, B dunkellaubig, Bl karminrot, 50 – 60 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
Simplicifolia-Hybride ‘Alba’ , (G. A.), Bl weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August	1,80	1,60	1,45
– ‘Atrorosea’, (G.A.), Bl dunkelrosa, 40 – 50 cm, Aug.	1,80	1,60	1,45
– ‘Bronce Elegans’, (G.A.), B dunkellaubig, Bl dunkelrosa, überhängend, 40 cm, August	1,80	1,60	1,45
– ‘Delicata’, (G. A.), Bl hellrosa, 40 – 60 cm, August	1,80	1,60	1,45
– ‘Dunkellachs’, (G. A.), B dunkellaubig, Bl lachs-rosa, 40 – 50 cm, August	1,80	1,60	1,45
– ‘Elegans’, (G. A.), Bl leuchter.rosa überhängend, 40 cm, August	1,80	1,60	1,45
– ‘Praecox’, (G. A.), Bl lachsrosa, 40 – 50 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
– ‘Praecox Alba’, (G. A.), Bl weiß, 40 – 50 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
– ‘Rosea’, (G. A.), Bl rosa, 40 – 50 cm, August	1,80	1,60	1,45



Astilbe arendsii 'Cattleya' (G.A.)

Astilbe simplicifolia-Hybride (G.A.)

Astilbe x crispa 'Liliput' (G.A.) (siehe Seite 28)

	Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Astilbe – Fortsetzung				
Astilbe taquetii 'Superba', (G.A.), Bl purpurrosa, wertvolle Wildstaude, 80–100 cm, August/September		1,80	1,60	1,45
Astilbe thunbergii hybr. 'Moerheimii', Bl weiß, überhängend, 100–120 cm, Juli/August		1,80	1,60	1,45
Astilbe thunbergii 'Prof. v. d. Wielen', Bl weiß, überhängend, 120–150 cm, Juli/August		1,80	1,60	1,45
– 'Straußenfeder', (G. A.), Bl lachsrosa, überhängend, 80–100 cm, August		1,80	1,60	1,45
Astrantia – Sterndolde – Umbelliferae – ○ ⊕ ✂				
– 'major Rosea', Bl rosa, 60–80 cm, Juli/Aug.		2,—	1,80	1,60
Bergenia – Bergenie – Saxifragaceae – ○ ⊕				
Eine genügsame, fast unverwüsthche Staude, die wenige Ansprüche an Boden und Belichtung stellt, mit lederigen, im Herbst und Winter gut gefärbten Blättern.				
N.: Farne, Pachysandra, Sedum spectabile, Stachys lanata				
beesii , B rot, schmal, Bl dunkelrosa, 30–40 cm, April/Mai		1,50	1,35	1,20
delavayi , Bl dunkelrosa, 30–40 cm, April/Mai		1,50	1,35	1,20
Hybride 'Abendglut', (G.A.), 'Highly Commended' der Royal Horticultural Society (England), B im Herbst broncebraun, Bl dunkelpurpurrot, 20–30 cm, April/Mai		3,—	2,70	2,40
– 'Morgenröte', (G.A.), Bl leuchtendrosa, gut nachblühend, 20–30 cm, April/Mai		3,—	2,70	2,40
– 'Silberlicht', (G.A.), 'Award of Merit' der Royal Horticultural Society (England), Bl weiß, blaßrosa getönt, 40 cm, April/Mai		3,—	2,70	2,40
NEUHEITEN 1971:				
– Abendglocken (G. A.), B rötlich-grün, Bl lockere, dunkelrote Glocken, festgestielt, nachblühend, 40 cm, April/Mai		5,—	4,50	4,—
– Purpurglocken (G. A.), B grün, Bl glockig, purpurrot, nachblühend, 40 cm April/Mai		5,—	4,50	4,—
Brunnera – Kaukasusvergißmeinnicht –				
Boraginaceae – ○ ⊕				
Anspruchslose, dennoch wirkungsvolle Frühlingsstaude mit einem reichen Flor vergißmeinnichtartiger Blüten.				
N.: Dicentra, Doronicum, Euphorbia polychroma.				
macrophylla , B herzförmig, Bl blau, 50 cm, April/Mai		1,50	1,35	1,20
Bupthalmum – Goldmargerite –				
Compositae – ○ ✂ Willig wachsende Beet- und Grup- penstaude mit Wildpflanzencharakter und langer Blütezeit.				
N.: Chrysanthemum max., Erigeron, Geum.				
salicifolium , Bl goldgelb, 50–70 cm, Juni/Juli		1,20	1,05	—,95
Caltha – Sumpfdotterblume –				
Ranunculaceae – ○ ⊕ Ähnlich der Wildform gedeiht auch diese Art an feuchtem Standort.				
N.: Filipendula hexapetala, Myosotis pal., Ranunculus.				
palustris 'Multiplex', Bl goldgelb, gefüllt, 30 cm, April/Mai		1,80	1,60	1,45
Campanula – Glockenblume –				
Campanulaceae – ○ ⊕ ✂				
Eine in jedem Gartenboden gedeihende Schmuck- und Schnittstaude mit meist großen, glockigen Blüten.				
N.: Chrysanthemum max., Oenothera, Lythrum.				
glomerata 'Dahurica', Bl dunkelviolet, 50–60 cm Juni/Juli		1,50	1,35	1,20
– 'Schneekrone', Bl weiß, 50 cm, Juni/Juli		1,50	1,35	1,20
latifolia var. macrantha , Bl blauviolett, 100–120 cm, Juni/Juli		1,50	1,35	1,20
– 'Alba', Bl weiß, 100–120 cm, Juni/Juli		1,50	1,35	1,20
persicifolia 'Grdf. Alba', Bl weiß, 80–100 cm, Juli		1,50	1,35	1,20
– 'Grdf. Coerulea', Bl blau, 100 cm, Juli		1,50	1,35	1,20
Centaurea – Kornblume – Compositae – ○ ✂				
Eine reichblühende Beet- und Schnittstaude für sonnige und trockene Lagen.				
N.: Campanula glomerata, Chrysanthemum max., Papaver.				
dealbata 'Steenbergi', B grau, fiederschnittig, Bl purpurrot, 70–80cm, Mai/Juni		1,50	1,35	1,20
montana 'Grandiflora', B grau, Bl leuchtend blau, 40–50 cm, Mai/Juni		1,50	1,35	1,20
Chelone – Schildblume – Scrophulariaceae – ○ ✂				
Gute, wenig bekannte Wildstaude für feuchten Standort mit dunkelrosa Blüten, die an Löwenmäulchen erinnern.				
N.: Lysimachia, Lythrum, Thalictrum.				
obliqua , B glänzend grün, Bl dunkelrosa, 70–80 cm August/September		2,—	1,80	1,60

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab

1 St.
DM5 St.
DM25 St.
DM**Chrysanthemum – Gartenchrysantheme –**

Compositae—○✂ **Herbstchrysanthemen:** Unentbehrliche, farbenprächtige Herbststaude für sonnigen Standort mit vielgestaltigen Blüten- und Wuchsformen.

N.: Aconitum arendsii, Helenium, Herbstastern.

hortorum 'Azaleanum', Bl rosa, gefüllt,

30 – 40 cm Juli/September T 1,50 1,35 1,20

– **'Altgold'**, Bl broncegelb, Pompon, 40 – 50 cm,

August/September T 1,50 1,35 1,20

– **'Anneliese Kock'**, Bl weiß, mittelgroß, 80 – 100 cm,

September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Bronce Schweizerland'**, Bl bronce gefüllt,

80 – 100 cm, September/November T 1,50 1,35 1,20

– **'Clara Curtis'**, Bl rosa, einfach, reichblühend,

60 cm, September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Citrus'**, (G.A.), Bl gelb, halbgefüllt, 70 – 80 cm,

September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Denise'**, Bl goldgelb, pomponblütig,

Massenblüher!, 40 cm, August/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Duchess of Edinburgh'**, Bl samtigrot, halb-

gefüllt, 70 – 80 cm, September T 1,50 1,35 1,20

– **'Fellbacher Wein'**, Bl weinrot, halbgefüllt,

60 – 80 cm, September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Goldbronce'**, (G. A.), Bl bronce, halbgefüllt,

70 – 80 cm, September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Hansa'**, Bl altrosa, mittelgroß, 80 – 100 cm,

September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Hebe'**, Bl reinrosa, einfach, 70 – 80 cm,

September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Herbstbrokat'**, Bl rotbraun, pomponblütig,

40 – 50 cm, August/Sept. 1,50 1,35 1,20

– **'Larry'**, Bl weiß, gefüllt, 40 cm, September/Okt. T 1,50 1,35 1,20

– **'Lipstick'**, Bl dunkelrot, gefüllt, 40 cm,

September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Lübeck'**, Bl bronce, mittelgroß, 80 – 100 cm,

September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Mandarin'**, Bl gelborange, gefüllt, 60 – 80 cm,

September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Paul Boissier'**, Bl orange, gefüllt, 60 – 80 cm,

September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Rosenkavalier'**, Bl lilarosa, gefüllt, 80 – 100 cm,

September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Schleswig Holstein'**, Bl gelb, mittelgroß,

80 – 100 cm, September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Sequoia'**, Bl hellbronce, gefüllt, 80 – 100 cm,

September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Sioux'**, (G. A.), Bl orangerot, einfach, 50 – 60

cm, September/Okttober T 1,50 1,35 1,20

– **'Zwergsonne'**, Bl goldgelb, pomponblütig,

30 – 40 cm, August/September T 1,50 1,35 1,20

Frühlingsmargeriten: Eine frühblühende, unentbehrliche Beet- und Schnittstaude für sonnigen Standort.

N.: Geum, Doronicum, Heuchera.

leucanthemum 'Hofenkrone', Bl weiß, dicht-

gefüllt, straffstielig, 50 cm, Mai/Juni 2,— 1,80 1,60

– **'Maistern'**, Bl weiß, einfach, 60 cm, Mai/Juni . . . 1,50 1,35 1,20

Sommermargeriten: Starkwachsende, vielseitig verwendbare Gruppen- und Schnittstaude mit großen, einfachen, wie auch gefüllten Blumen.

N.: Delphinium, Heliopsis, Phlox paniculata.

maximum 'Beethoven', Bl weiß, großblumig,

70 – 80 cm, Juli/August 2,— 1,80 1,60

– **'Grandiflorum'**, Bl weiß, großblumig,

70 – 80 cm, Juli/August 1,20 1,05 –,95

– **'Schwabengruß'**, Bl weiß, dichtgefüllt,

70 – 80 cm, Juli/August 2,— 1,80 1,60

– **'Silberprinzesschen'**, Bl weiß, 30 – 40 cm,

Juni/August 1,20 1,05 –,95

– **'Wirral Supreme'**, Bl weiß, gefüllt, 70 – 80 cm,

Juli/August 2,— 1,80 1,60

Bunte Margeriten: Dankbare und eine der besten Schnittstauden für sonnige Lagen, mit feingefiedertem Laub und ansprechenden Blütenfarben.

N.: Erigeron, Frühlingsmargeriten, Polemonium

coccineum 'Eileen M. Robinson', Bl reinrosa,

großblumig, 60 – 80 cm, Mai/Juni 1,50 1,35 1,20

– **'Regent'**, (G. A.), Bl rot, 60 – 80 cm, Mai/Juni . . . 2,— 1,80 1,60

– **'Robinsons Rote'**, Bl rot, 60 – 80 cm,

Mai/Juni 1,20 1,05 –,95

– **'Robinsons Rosa'**, Bl rosa 60 – 80 cm, Mai/Juni . . 1,20 1,05 –,95

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Chrysanthemum - Fortsetzung			
Grönlandmargeriten: Kräftig wachsende, niedrige Spätherbstblüher für sonnigen Standort			
N.: Aster dumosus, Polygonum affine, Stachys.			
arcticum, Bl weiß, 30 – 40 cm, Oktober T	1,50	1,35	1,20
– 'Roseum', Bl rosa, 40 – 50 cm, Sept./Okt T	1,50	1,35	1,20
– 'Schwefelglanz', (G. A.), Bl hellgelb, 40 – 50 cm, September/November T	1,50	1,35	1,20
Cimicifuga – Silberkerze – Ranunculaceae – ☉			
Diese wirkungsvollen Schmuckstauden mit ihren dekorativen Blütenähren eignen sich zur Einzel- wie auch zur Gruppenpflanzung im lichten Halbschatten.			
N.: Aconitum, Astilben, Anemone japonica.			
cordifolia, B herzförmig, Bl rahmweiß, 120 – 150 cm, August/September	3,—	2,70	2,40
japonica 'Acerina', B dreiteilig, glänzend, Bl weiß, 80 – 100 cm, August/September	3,—	2,70	2,40
racemosa, Bl weiß, bizarr, 150 – 180 cm, Juli/August	3,—	2,70	2,40
ramosa, Bl cremeweiß, 180 – 200 cm, Aug./Sept.	3,—	2,70	2,40
simplex 'Armleuchter', Bl weiß, stark verzweigte Blütenähren, 120 – 150 cm, September/Oktober	3,—	2,70	2,40
Convallaria – Maiglöckchen – Liliaceae – ○☉✂			
Allgemein bekannter Bodendecker für halbschattigen bis schattigen Standort, insbesondere zur Unterpflanzung von Gehölzen.			
N.: Asperula, Epimedium, Omphalodes, Vinca.			
majalis, 'Grandiflora', Bl weiß, 20 cm, Mai 10 Pflanzkeime	1,50	1,35	1,20
Coreopsis – Mädchenauge –			
Compositae – ○✂ Anspruchslose Dauerblüher zur Gruppenpflanzung und Schnittblumengewinnung.			
N.: Erigeron, Salvia superba, Veronica long, Blauriesin.			
– 'Sterntaler', Bl gelb, zwergig, 30–40 cm, Juli/Sept. T	1,50	1,35	1,20
verticillata, Bl hellgelb, Dauerblüher, 60 cm, Juli/September	1,50	1,35	1,20
– 'Grandiflora', B nadelförmig, Bl gelb, 50 – 60 cm, Juli/September	1,50	1,35	1,20
Delphinium – Rittersporn –			
Ranunculaceae – ○✂			
Eine der wirkungsvollsten Schmuck- und Schnittstauden für sonnigen Standort und nährhaften Boden. Ein Rückschneiden auf 10–15 cm über dem Erdboden nach der Hauptblüte wird mit einer guten Nachblüte im Herbst belohnt.			
N.: Achillea, Chrysanthemum max., Monarda.			
Hybride (Belladonna-Gruppe),			
– 'Connecticut Yankee', Bl lavendel, blaue und violette Töne, großblumig, 80 cm, Juli/August T	2,50	2,25	2,—
– 'Völkerfrieden', Bl leuchtend enzianblau, gut nachblühend, 80 – 100 cm, Juni/August	3,—	2,70	2,40
Hybride (Elatum-Gruppe),			
– 'Adria', Bl mittelblau, weißes Auge, 150 – 180 cm	4,—	3,60	3,20
– 'Amorspeer', Bl leuchtend hellblau mit dunklem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	4,—	3,60	3,20
– 'Berghimmel', Bl hellblau mit weißem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	4,—	3,60	3,20
– 'Blauwal', Bl dunkelblau, früh, reichblühend, 150 – 180 cm	4,—	3,60	3,20
– 'Finsteraarhorn', Bl dunkelenzianblau mit dunklem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	4,—	3,60	3,20
– 'Gletscherwasser', Bl helleisblau mit weißem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	4,—	3,60	3,20
– 'Schildknappe', Bl enzianblau mit weißem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	4,—	3,60	3,20
– 'Tempelgong', Bl nachtblau mit purpurrotem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	4,—	3,60	3,20
– 'Dunkelblau', Bl dunkelbl., 150–180 cm, Juli/Aug.	2,—	1,80	1,60
– 'Hellblau', Bl hellblau, 150 – 180 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
Hybride (Pacific-Hybriden-Gruppe),			
– 'Astolat', Bl rosa Töne, 180–200 cm, Juli/Aug.	2,50	2,25	2,—
– 'King Arthur', Bl violettblau mit weißem Auge, großblumig, 180 – 200 cm, Juli/August	2,50	2,25	2,—
– 'Summer Skies', Bl himmelblau, 180 – 200 cm, Juli/August	2,50	2,25	2,—
– 'Weiße Riesen', Bl weiß, großblumig, 180 – 200 cm, Juli/August	2,50	2,25	2,—
– 'Mischung', Bl großblumige bunte Mischung, 180 – 200 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab

1 St.
DM5 St.
DM25 St.
DM**Dicentra – Tränendes Herz –**Papaveraceae – ○ ◐ Eine der beliebtesten Gartens-
tauden für halbschattigen Standort.N.: *Doronicum*, *Epimedium*, *Polemonium*.**spectabilis**, Bl rosa, überhängd., 50–60 cm, Mai/Juni

2,—

1,80

1,60

Dictamnus – Brennender Busch –Rutaceae – ○ ◐ ✕ Interessante Wildstaude für trockene-
nen, sonnigen Standort mit aromatisch duft. Pflanzenteilen.N.: *Inula orientalis*, *Nepeta*, *Salvia* sup.**fraxinella**, B gefiedert, Bl rosa und rot geadert, 80 cm,
Juni/Juli T

3,—

2,70

2,40

– **'ALBUS'**, Bl weiß, 80 cm, Juni/Juli

3,—

2,70

2,40

Digitalis – Fingerhut – Scrophulariaceae – ○ ◐Bekannte Wildpflanze für halbschattige Lagen und nicht zu
feuchten Standort.N.: *Aruncus sylvester*, hohe *Campanula*, Gräser und Farne.**purpurea**, Bl purpurrosa, gefl., 120 – 150 cm,
Juni/Juli T

1,20

1,05

–,95

– **'Gelbe Lanze'**, Bl hellgelb, 120 – 150 cm,
Juni/Juli T

1,20

1,05

–,95

– **'Gloxiniaeflora'**, Bl großblumige bunte Mischung,
120 – 150 cm, Juni/Juli T

1,20

1,05

–,95

Doronicum – Gemswurz – Compositae – ○ ◐ ✕Beliebte Frühlingsstaude für sonnigen bis halbschattigen
Standort, die als Lieferant der ersten Schnittblumen im Früh-
jahr beliebt ist.N.: *Brunnera macrophylla*, *Dicentra*, *Polemonium*.**caucasicum**, B glänzend, Bl gelb, 40 cm, April/Mai .

1,50

1,35

1,20

– **'Frühlingspracht'**, **Neueit!**, Bl goldgelb, dicht-
gefüllt, 40 – 50 cm, April/Mai

2,—

1,80

1,60

plantagineum Excelsum, Bl großblumig, gelb,
80 cm, Mai

1,50

1,35

1,20

Diphylleia – Schirmblatt – Berberidaceae – ◐ ◑Sehr dekorative Schattenpflanze ohne besond. Ansprüche,
die im Herbst durch ihren Beerenschmuck besonders gefällt.N.: *Actaea*, *Mertensia*, *Polygonatum*.**cymosa**, B schirmförmig, Bl weiß, 60 cm, Mai rotge-
stielte, blauschwarze Beeren im August.

3,—

2,70

2,40

Echinops – Kugeldistel – Compositae – ○ ✕Anspruchslose Schmuck- und Schnittstauden für trockene
und sonnige Lagen, wo sie gerne von Schmetterlingen be-
sucht werden.N.: *Maclaeya*, *Monarda*, *Verbascum*, Gräser.**humilis 'Taplow Blue'**, B unterseits behaart,
Bl stahlblau, 100 – 120 cm, August/September

2,—

1,80

1,60

Erigeron – Feinstrahl – Compositae – ○ ✕Gute, leichtwachsende Staude mit einer Fülle von asterähn-
lichen Blüten, die sich hervorragend zum Schnitt eignen und
einen Nachflor im Spätsommer bringen.N.: *Bupthalmum salicifolium*, *Coreopsis*, *Oenothera*.**Hybride 'Dunkelste Aller'**, Bl violettblau,
60 – 70 cm, Juli

1,80

1,60

1,45

– **'Foersters Liebling'**, Bl rosarot, halbgefüllt, 60 cm,
Juni/Juli

1,80

1,60

1,45

– **'Gartenmeister Walther'**, Bl reinrosa, halbgefüllt,
60 – 70 cm, Juni/Juli

2,—

1,80

1,60

– **'Rote Schönheit'**, Bl rosarot, halbgefüllt, groß-
blumig, 60 – 70 cm, Juni/Juli

2,—

1,80

1,60

– **'Schloß Hellenstein'**, Bl tiefdunkelviolett mit gold-
gelber Mitte, halbgefüllt, 50 – 60 cm, Juni/Juli

2,50

2,25

2,—

– **'Wuppertal'**, (G. A.), Bl lila, halbgefüllt, großblu-
mig, 70 – 80 cm, Juni/Juli

1,80

1,60

1,45

Eriophyllum – Goldmargeritchen –Compositae – ○ Dankbare und anspruchslose Stein-
gartenstaude, die mit ihren goldgelben Blüten zu einer Zeit
erfreut, in der die gelben Farbtöne fehlen.N.: *Nepeta*, *Geum coccineum*, *Veronica*.**lanatum**, B graufilzig, geschlitzt, Bl goldgelb,
30 – 40 cm, Juni/Juli T

1,20

1,05

–,95

Eryngium – Edeldistel – Umbelliferae – ○ ✕Genügsame und wirkungsvolle Staude, die in trockenen Bö-
den und sonnigen Lagen bestens gedeiht. Die stahlblauen
Blütenstände werden gerne geschnitten und in Trocken-
sträußen verwendet.N.: *Gypsophila*, *Liatris*, Gräser, *Nepeta*, *Salvia*.**alpinum 'Opal'**, (G. A.), Bl silbriglila, 80 – 100 cm,
Juli/August

3,—

2,70

2,40

	Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Eryngium – Fortsetzung				
hybr. 'Robustum', B geschlitzt, Bl stahlblau, 50 cm, Juli/August		2,—	1,80	1,60
planum 'Blauer Zwerg', B unzerteilt, Bl tiefblau, 40–60 cm, Juli/August. T		2,—	1,80	1,60
Eupatorium – Wasserdost – Compositae ○ ● ✂				
Robuste Wildstaude, die gerne in Wassernähe Verwendung findet, wo sie auch auf mehr trockenen Plätzen gedeiht.				
N.: Lythrum, Thalictrum, Trollius.				
purpureum, Bl weinrot, 150–200 cm, Juli/Sept. .	3,50	3,15	2,80	
Euphorbia – Wolfsmilch – Euphorbiaceae – ○				
Ansehnlicher, schnellwachsender Frühlingsblüher für trockenen und sonnigen Standort. Besonders wirkungsvoll als Solitärpflanze in größeren Anpflanzungen von Polsterstauden.				
N.: Geum coccineum, Phlox subulata, Veronica.				
polychroma, Bl Hochblätter hellgelb, Blüten gelblich-grün, 50–60 cm Mai/Juni	1,80	1,60	1,45	
Filipendula – Spierstaude – Rosaceae – ○ ●				
Empfehlenswerte Wildstaude zur Verwendung an Teichrändern, Wasserläufen, oder nicht zu trockenen Standorten.				
N.: Astilben, Ligularia, Lythrum, Thalictrum.				
hexapetala, B fein zerteilt, Bl weiß, 40–60 cm, Juni/Juli, ... T	1,50	1,35	1,20	
– 'Plena' Bl weiß, gefüllt, 30–40 cm, Juni/Juli . T	1,50	1,35	1,20	
purpurea, Bl karminrot, 60–80 cm, Juli	2,50	2,25	2,—	
purpurea 'Elegans', Bl weiß mit roten Staubfäden, 50–60 cm, Juli	1,50	1,35	1,20	
rubra 'Venusta Magnifica', Bl rosarot, 120–150 cm, Juli/August	2,50	2,25	2,—	
ulmaria 'Plena', Bl weiß, gefüllt, 80–100 cm, Juli .	1,50	1,35	1,20	
Gaillardia – Kokardenblume – Compositae – ○ ✂				
Anspruchsloser Dauerblüher, der in keiner Schnittstaudenpflanzung fehlen sollte.				
N.: Gysophila, Liatris, Papaver nudicaule, Platycodon.				
Hybride 'Bremen', Bl gelb mit rotem Ring, 50–70 cm, Juni/September T	1,50	1,35	1,20	
– 'Burgunder', Bl weinrot, 50–70 cm, Juni/Sept. T	1,50	1,35	1,20	
– 'Kobold', Bl rot-gelb, zwergig, 40 cm, Juni/Sept. T	1,50	1,35	1,20	
– 'Tokajer', Bl strahlend orangebraun, 70 cm, Juni/Sept. T	1,50	1,35	1,20	
Gentiana – Schwalbenwurz – Gentianaceae – ○ ●				
Eine sehr wirkungsvolle Wildstaude, die auf mäßig feuchtem Boden in halbschattiger Lage gut gedeiht.				
N.: Helleborus, Polygonatum, Pulmonaria.				
asclepiadea, Bl dunkelblau, 60–80 cm, Juli/Aug. .	2,50	2,25	2,—	
Geranium – Storchschnabel – Geraniaceae – ○ ●				
Widerstandsfähige Schmuckstauden, die selbst noch in trockenen Böden gedeihen und neben ihren Blüten noch durch das im Herbst bunt gefärbte Laub auffallen.				
N.: Lupinen, Monarda, Veronica longifolia.				
endressii, B hellgrün, Bl reinrosa, 30–40 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20	
grandiflorum 'Johnson's Varietät', B fein zerteilt, Bl blauviolett, 40–50 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20	
macrorrhizum 'Spessart', B zerteilt, Bl zartrosa, wüchsiger, empfehlenswerter Bodendecker, 30 cm, Juni/Juli	1,80	1,60	1,45	
platypetalum, Bl blauviolett, 60–80 cm, Juni/Juli .	1,50	1,35	1,20	
Geum – Nelkenwurz – Rosaceae – ○ ●				
Äußerst dankbare und widerstandsfähige Staude für sonnige bis halbschattige Standorte mit erdbeerartigen, lebhaft gefärbten Blüten.				
N.: Aquilegia, Euphorbia polychroma, Filipendula hexaptl.				
coccineum 'Werner Arends', Bl. orangerot, halb- gefüllt, gut nachblühend, 20 cm, Mai/Juni	1,80	1,60	1,45	
Hybride 'Feuerball', Bl glutrot, großblumig, 60 cm, Juni/August	1,50	1,35	1,20	
'Goldball', Bl goldgelb, gefüllt, 60 cm Juni/Aug. . .	1,50	1,35	1,20	
Gillenia – Dreiblattspiere – Rosaceae – ○ ●				
Leider nur wenig verwendete Wildstaude, die zur Belebung halbschattiger Plätze bestens geeignet ist.				
N.: Dicentra formosa, Gentiana asclepiadea, Mertensia.				
trifoliata, Bl zart weißrosa mit rötlichen Kelchen, 50–70 cm, Juni/Juli	2,50	2,25	2,—	

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab

1 St.
DM5 St.
DM25 St.
DM**Gypsophila – Schleierkraut –**

Cariophyllaceae – ○ ✂

Bekannte und allgemein beliebte Staude zur Auflockerung von Staudenpflanzungen und als Schnittblume unentbehrlich in bunten Sommerblumensträußen.

N.: Heliopsis, Monarda, Phlox.

paniculata 'Bristol Fairy', Bl weiß, gefüllt,

80 – 100 cm, Juli/August T 2,50 2,25 2,—

Helenium – Sonnenbraut – Compositae – ○ ✂

Eine Schnitt- und Schmuckstaude, die zur Belebung des hochsommerlichen und herbstlichen Staudengartens gerne verwendet wird.

N.: Herbstastern, Phlox, Solidago, Scabiosa.

bigelovii 'The Bishop', Bl gelb mit brauner Mitte,

40 – 50 cm, Juli/August 1,80 1,60 1,45

– **'Baudirektor Linné'**, Bl rotbraun, 100 cm,

August/September 1,80 1,60 1,45

– **'Golddrausch'**, Bl goldgelb mit brauner Mitte,

120 – 150 cm, August/September 1,80 1,60 1,45

– **'Moerheim Beauty'**, Bl samtig rotbraun, 60–80 cm,

Juli/August 1,80 1,60 1,45

Helianthus – Sonnenblume – Compositae – ○ ✂

Hohe Schnitt- und Schmuckstaude, die das herbstliche Bild des Gartens eindrucksvoll betont.

N.: Herbstastern, Macleaya, Chrysanthemum serotinum

atrorubens, Bl goldgelb, großblumig, 150 – 200 cm,

September/Oktober T 1,50 1,35 1,20

salicifolius, B weidenartig, Bl gelb, kleinblumig,

200 cm, Oktober T 2,50 2,25 2,—

Heliopsis – Sonnenauge – Compositae – ○ ✂

Diese sonnenblumenartige Staude zeichnet sich durch eine sehr lange Blütezeit besonders aus. Die meist goldgelben Blüten zählen zu den haltbarsten Schnittblumen.

N.: Delphinium, Monarda, Phlox, Veronica longifolia

scabra 'Goldgefieder', Bl goldgelb, dichtgefüllt,

120 – 150 cm, Juli/September T 2,— 1,80 1,60

– **'Hohlspiegel'**, Bl goldgelb, halbgefüllt, groß-

blumig, 100 – 120 cm, Juli/September 2,— 1,80 1,60

– **'Sonnenschild'**, Bl goldgelb mit grüner Mitte,

100 – 120 cm, Juli/September 2,— 1,80 1,60

– **'Spitzentänzerin'**, Bl leuchtend goldgelb, halb-

gefüllt, feinstrahlig, 120 – 150 cm, Juli/September . 2,— 1,80 1,60

Helleborus – Christrose –

Ranunculaceae – ◐ ◑ ✂ Eine der beliebtesten Stauden, die schon im Winter mit ihren weißen Blüten den Frühling ahnen läßt. Zum guten Gedeihen wünscht sie einen nahrhaften humosen Lehmboden in halbschattiger bis schattiger Lage.

N.: Hacquetia, Hepatica, Lathyrus, Vinca.

Hybride hortorum, B lederartig, wintergrün,

Bl weiß, rosa und rot, 30 – 40 cm, Februar/April . . 4,— 3,60 3,20

niger 'Grandiflorus', B wintergrün, Bl weiß,

großblumig, 30 – 40 cm, Dezember/März 4,— 3,60 3,20

Hemerocallis – Taglilie – Liliaceae – ○ ◐

Äußerst robuste Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, besonders reizvoll in Wassernähe.

N.: Iris sibirica, Kniphofia, Lythrum, Tradescantia.

citrina, Bl hellzitronengelb, 80 – 100 cm, Juli/August

2,50 2,25 2,—

conspicua, Bl braunrot mit gelben Streifen, 70–80 cm,

Juli/August 2,50 2,25 2,—

Hybride 'Cinnabar', Bl dunkelorange, 80 – 100 cm,

Juli/August 2,50 2,25 2,—

– **'Hyperion'**, Bl zitronengelb, großblumig,

80 – 100 cm, Juli/August 2,50 2,25 2,—

– **'J. R. Mann'**, Bl orangegelb, 80 – 100 cm, Juli/Aug.

2,50 2,25 2,—

– **'Tejas'**, Bl samtigrot mit gelbem Schlund,

60 – 80 cm, Juli 2,50 2,25 2,—

Heracleum – Herkuleskraut – Umbelliferae – ○ ◐

Riesige Solitärstaude mit dekorativem Laub und großen Blütenschirmen. Wichtig erscheint der Hinweis, daß die Berührung der Pflanzenteile unangenehme Hautreizungen zur Folge haben kann.

villosum, B stark zerteilt, Bl weiß, 200 – 300 cm,

Juni/Juli 3,50 3,15 2,80

✂ = Schnitt

G. A. = Eigene Züchtung

B = Blatt

Bl = Blüte

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Heuchera – Purpurglöckchen –			
Saxifragaceae – ○ ● ✂			
Kleinstauden mit wirkungsvollem Laub und zierlichen Blüten- glöckchen für sonnige bis halbschattige Lagen.			
N.: Gypsophila rep. Rosenschleier, Oenothera, Viola.			
Hybride 'Bressinghams Hybriden' , B wintergrün, Bl rosa bis rot, 40 – 50 cm, Juni/Juli	1,80	1,60	1,45
– 'Weserlachs' , wintergrün Bl kräftig lachsrosa, straff gestielt, 50 – 60 cm, Juni/August	2,—	1,80	1,60
sanguinea 'Splendens' , Bl-glöckchen karminrot, Rispen reichblühend, 40 cm, Juni/August T	1,80	1,60	1,45
Hosta – Herzlilie – Liliaceae – ○ ● ●			
Eine unverwüstliche Staudenart, die mit ihrem oft interessant ge- färbten Blattwerk selbst dunkelste Stellen des Gartens belebt.			
N.: Aruncus, Lamium, Pachysandra, Gräser und Farne.			
albo-marginata , B grün mit weißem Rand, Bl lila, 40 – 50 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
albopicta 'Aurea' , B goldbunt, im Sommer vergrü- nend, Bl lila, 60 cm, Juli	2,—	1,80	1,60
fortunei 'Robusta' , (G.A.), B stahlblau, breiterherz- förmig, Bl lila, 50 – 70 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
ventricosa , B grün, Bl lila, 50 – 70 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
Inula – Alant – Compositae – ○ ✂			
Starkwachsende Wildstauden ohne besondere Ansprüche, insbesondere für stark sonnigen Standort.			
N.: Echinops, Lupinen, Macleaya.			
magnifica , Bl orangegelb, strahlenförmig, großblumig, Solitärstaude I, 200 cm, Juli/August	3,50	3,15	2,80
orientalis , Bl orangegelb, haltbare Schnittblume, 50 – 60 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
Iris – Schwertlilie – Iridaceae – ○ ✂			
Allerorts gut bekannte Schmuck- und Schnittstaude mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten.			
N.: Hemerocallis, Kniphofia, Kentranthus, Lythrum.			
D = Dom (oberer, gewölbte Blütenblätter) H = Hängeblätter			
germanica 'B. Harrington' , Bl D gelb, H braun, 60-70 cm, Juni	2,50	2,25	2,—
– 'Asa' , Bl D = rahmgelb, H = weinrot, 70 - 80 cm, Mai/Juni	2,50	2,25	2,—
– 'Desert Song' , Bl hellgelb, 100 cm, Mai	2,50	2,25	2,—
– 'Findelkind' , Bl dunkelgelb, 50 cm, Ende April/Anfang Mai	3,50	3,15	2,80
– 'Fritjof' , Bl D = hellavendel, H = blau, 60 - 70 cm, Mai	2,50	2,25	2,—
– 'Frühlingskleid' , Bl weiß-rosa, 90 cm, Mai	2,50	2,25	2,—
– 'Gala Finale' , Bl gelb-braun, 70 cm, Ende Mai	4,—	3,60	3,20
– 'Gaucho' , Bl D = gelb, H = braunrot, 100 cm, Mai/Juni	2,50	2,25	2,—
– 'Golden Bow' , Bl goldgelb, 60 – 70 cm, Mai	2,50	2,25	2,—
– 'Great Lakes' , Bl leuchtendblau, 120 cm, Mitte Mai	3,—	2,70	2,40
– 'Heritage' , Bl flamingorosa, 70 cm, Anf./Mitte Mai	2,50	2,25	2,—
– 'Indianer' , Bl D = olivgelb, H = braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni	2,50	2,25	2,—
– 'Jane Phillips' , Bl hellblau, 80 cm, Mitte Mai	3,—	2,70	2,40
– 'Kupferhammer' , Bl D = gelb, H = kupferbraun, 80 cm, Juni	2,50	2,25	2,—
– 'Louvouis' , Bl D hellbraun, H dunkelbraun, 80–100 cm, Mai/Juni	2,50	2,25	2,—
– 'Mystic Melody' , Bl hellgelb, 90 cm, Ende Mai	3,50	3,15	2,80
– 'Ola Kala' , Bl dunkelgoldgelb, 90 cm, Mai/Juni	3,50	3,15	2,80
– 'Pacemaker' , Bl braunrot, 90 cm, Anf./Mitte Mai	3,50	3,15	2,80
– 'Pink Bountiful' , Bl lilarosa, 100 cm, Mitte Mai	2,50	2,25	2,—
– 'Red Orchid' , Bl leuchtend weinrot, sehr früh 60 cm, Mai	2,50	2,25	2,—
– 'Royal Coach' , Bl olivgelb, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni	2,50	2,25	2,—
– 'Sérénité' , Bl D = broncegelb, H = silbrigblau, 100 cm, Juni	2,50	2,25	2,—
– 'Stardom' , Bl kupfrigbraun, 70–80 cm, Mai/Juni	2,50	2,25	2,—
– 'Vision' , Bl D = goldbronce, H = braunrot, 100 cm, Juni	2,50	2,25	2,—
– 'White Knight' , Bl reinweiß, 60 cm, Mai	2,50	2,25	2,—
– 'Winter Carnival' , Bl weiß, gelblich getönt, 100 cm, Mitte Mai	2,50	2,25	2,—
kaempferi , Japanische Schwertlilie für feuchtenbis sumpfigen Standort. Bl aparte Farben in bunter Mischung, 60–80 cm, Juli	3,—	2,70	2,40

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

	Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Iris - Fortsetzung				
sanguinea , schmalblättrige Wildiris für feuchten Standort geeignet. Bl leuchtendblau, 60–80 cm, Juni		1,80	1,60	1,45
sanguinea 'Schneekönigin' , Bl weiß, 60–80 cm, Juni		1,80	1,60	1,45
sibirica 'Caesar's Brothers' , Sibirische Iris, die ebenfalls in feuchten bis sumpfigen Böden gedeiht. Bl tiefveilchenviolett, großblumig, 80–100 cm, Juni		2,50	2,25	2,—
sibirica 'Strandperle' , Bl hellblau, 80–100 cm, Juni		1,80	1,60	1,45
Kentranthus – Spornblume – Valerianaceae – ○				
Dankbarer und anspruchsloser Dauerblüher, der überall dort mit seinen roten Blüten erfreut, wo es trocken und sonnig ist.				
N.: Buphthalmum, Nepeta, Oenothera.				
ruber 'Coccineus' , Bl leuchtend rot, 60–80 cm, Juni/September		1,50	1,35	1,20
Kirengeshoma – Wachsglocke – Saxifragaceae – ◐ ◑				
Wertvolle Schattenpflanze, die noch im späten Herbst mit ihren mattgelben Blüten überrascht.				
N.: Anemone japonica, Hosta, Tiarella cordifolia.				
palmata , B herzförmig, dekorativ, Bl mattgelb, 50–60 cm, August/Oktober	T	3,50	3,15	2,80
Kniphofia – Fackellilie – Liliaceae – ○ ✕				
Wirkungsvolle Schnitt- und Schmuckstaude mit schilfarbigem Laub und schlanken Blütenkolben.				
N.: Liatris, Iris, Hemerocallis, Gräser.				
Hybride 'Elegans Multicolor' , Bl orange-gelb, 70–80 cm, Juni/August	T	1,80	1,60	1,45
– 'Expreß' , (G. A.), Bl orange, 80–100 cm, Juni/Juli	T	1,80	1,60	1,45
Lathyrus – Frühlingswaldwicke – Leguminosae – ◐ ◑				
Eine Wildstaude, die mit als erster Frühlingsblüher selbst an schattigen Plätzen noch gedeiht.				
N.: Brunnera, Primeln, Pulmonaria.				
vernus , Bl purpurrot bis blauviolett, 30–40 cm, März/April	T	1,50	1,35	1,20
– 'Albo-Roseus' , Bl weiß-rosa, 30–40 cm, März/April	T	2,—	1,80	1,60
Liatris – Prachtscharte – Compositae – ○				
Überall an sonnigen Plätzen kann diese äußerst dankbare Wildstaude Verwendung finden.				
N.: Heidepflanzen, Gräser, Oenothera, Polsterpflanzen.				
spicata , B grasartig, Bl purpurviolett, Blütenähre von oben nach unten aufblühend, 50–60 cm, Juli/Aug.		1,50	1,35	1,20
Ligularia – Riesenkreuzkraut – Compositae – ○ ◐				
Eine wirkungsvolle Solitärstaude mit auffallender Belaubung für nicht zu trockene, tiefgründige Böden vor Gehölzgruppen und in Wassernähe.				
N.: Aruncus, Filipendula, Lythrum.				
clivorum 'Desdemonda' , B purpurrot, Bl dunkelorange, 80–100 cm, August/September		3,—	2,70	2,40
– 'Orange Queen' , Bl orange, großblumig, 100–120 cm, August/September		3,—	2,70	2,40
x hessei , Bl gelb, kolbenförmig, 150–200 cm, Juli/August		3,—	2,70	2,40
x palmatiloba , B stark zerteilt, Bl leuchtendgelb, 120–150 cm, Juni/Juli		3,—	2,70	2,40
przewalskyi , B fingerförmig zerteilt, Bl gelb, ährenförmig, 80–100 cm, Juli/September		3,—	2,70	2,40
stenocephala 'Globosa' , Bl gelb, 100–120 cm, Juli/August		3,—	2,70	2,40
Lupinus – Wolfsbohne – Leguminosae – ○				
Für sonnige Lagen eine farbenprächtige Staude, die eigentlich in keinem Garten fehlen dürfte.				
N.: Gypsophila, Hemerocallis, Papaver.				
Russell-Hybriden:				
'Edelknaben' , Bl karminrote Töne, 80–100 cm, Juni/Juli		1,80	1,60	1,45
'Kastellan' , Bl blau mit weiß, 80–100 cm, Juni/Juli		1,80	1,60	1,45
'Kronleuchter' , Bl gelbe Töne, 80–100 cm, Juni/Juli		1,80	1,60	1,45
'Schloßfrau' , Bl rosa mit weiß, 80–100 cm, Juni/Juli		1,80	1,60	1,45

	Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Lychnis – Brennende Liebe – Caryophyllaceae – ○ Allgemein bekannte und beliebte Gartenstaude, die mit ihrem einmaligen Rot in jeder Staudenpflanzung auffällt. N.: <i>Achillea</i> , <i>Chrysanthemum max.</i> , <i>Delphinium</i> . <i>chalcidonica</i> , Bl feuerrot, 100–120 cm, Juni/Juli		1,50	1,35	1,20
Lychnis – Pechnelke – Caryophyllaceae – ○ ✕ Anspruchsloser Frühlingsblüher mit dichtgefüllten, nelkenartigen Blüten zur Verwendung zwischen Polsterpflanzen und als Schnittblume. N.: <i>Aster tongolensis</i> , <i>Eriophyllum</i> , Frühlingsmargeriten. <i>viscaria 'Plena'</i> , Bl karminrot, gefüllt, 40 cm, Mai/Juni		1,50	1,35	1,20
Lysimachia – Gelbweiderich – Primulaceae – ○ ⊕ Starkwachsende Wildstaude für sonnigen bis halbschattigen Standort. N.: <i>Lythrum</i> , <i>Mertensia</i> , <i>Rodgersia</i> . <i>punctata</i> , Bl gelb, blattachselständig, 80–100 cm, Juni/Juli		1,20	1,05	–,95
Lythrum – Blutweiderich – Lythraceae – ○ ⊕ Ein beliebter Dauerblüher, der sich in Wassernähe, d. h. in feuchten Böden wohlfühlt. N.: <i>Filipendula</i> , <i>Myosotis palustris</i> , <i>Thalictrum</i> . <i>salicaria 'Robert'</i> , Bl karminrot, 60–70 cm, Juli/August – ' <i>Roseum Superbum</i> ', Bl dunkelrosa, 100–120 cm, Juli/August		1,80 1,80	1,60 1,60	1,45 1,45
Macleaya – Federmohn – Papaveraceae – ○ ⊕ Dekorative Solitärstaude für einen besond. Platz im Garten. <i>microcarpa</i> , B groß gelappt, blau bereift, Bl braun-gelb, 180–200 cm, Juli/August		2,50	2,25	2,—
Mertensia – Blauglöckchen – Boraginaceae – ⊕ Wenig bekannte Wildstaude für nicht zu schattigen Standort, ebenfalls am Teichrand sehr wirkungsvoll. N.: <i>Filipendula</i> , <i>Polygonatum</i> , <i>Lythrum</i> . <i>paniculata</i> , B blaugrün, Bl hellblau an überhängenden Stengeln, 50–60 cm, Juni/Juli		1,80	1,60	1,45
Monarda – Indianernessel – Labiatae – ○ ⊕ ✕ Raschwachsende, anspruchslose Schmuckstaude für sonnige bis halbschattige Lagen, wo sie selbst noch in trockensten Böden gedeiht. N.: <i>Achillea</i> , <i>Kentranthus</i> , <i>Phlox</i> . <i>Hybride 'Adam'</i> , Bl kirschrot, 100–120 cm, Juni/August – ' <i>Cambridge Scarlet</i> ', Bl scharlachrot, 80–120 cm, Juni/August – ' <i>Croftway Pink</i> ', Bl lachsrosa, 100–120 cm, Juni/August – ' <i>Präriebrand</i> ', Bl dunkellachsrot, 150 cm, Juni/August		1,80 1,80 1,80 1,80	1,60 1,60 1,60 1,60	1,45 1,45 1,45 1,45
Myosotis – Vergißmeinnicht – Boraginaceae – ○ ⊕ ✕ Schnellwachsende Staude für feuchte Plätze in Wassernähe. N.: <i>Caltha</i> , Etagen- und Glockenprimeln, <i>Trollius</i> . <i>palustris 'Thüringen'</i> , Bl blau, 20–30 cm, Mai/September		1,20	1,05	–,95
Oenothera – Nachtkerze – Oenotheraceae – ○ Gelber Dauerblüher zur Belebung der Staudenpflanzungen. N.: <i>Liatris</i> , <i>Nepeta</i> , <i>Potentilla nep.</i> , <i>Festuca glauca</i> . <i>glauca</i> , Bl gelb, 50–60 cm, Juni/August <i>tetragona 'Fyrverkeri'</i> , B rötlich, Bl goldgelb, rötliche Blütenknospen, 40–60 cm, Juni/August – ' <i>Hohes Licht</i> ', Bl leuchtendgelb, 60 cm, Juni/August – ' <i>Yellow River</i> ', Bl hellgelb, 40–60 cm, Juni/Aug.		1,80 1,80 1,80 1,80	1,60 1,60 1,60 1,60	1,45 1,45 1,45 1,45
Paeonia – Pfingstrose – Ranunculaceae – ○ ⊕ ✕ Altbewährte Gartenstaude, die sich als sehr dankbar und zuverlässig erweist, wenn man sie ungestört am einmal gewählten Standort beläßt. Duftende Edelpfingstrosen: <i>lactiflora 'Duchesse de Nemours'</i> , Bl grünlich-weiß, gefüllt, 70–100 cm, Juni		3,50	3,15	2,80

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Paeonia – Fortsetzung			
– 'Festiva Maxima', Bl weiß, gefüllt, mit einzelnen roten Spitzen, 80 – 100 cm, Juni	3,50	3,15	2,80
– 'Inspecteur Lavergne', Bl dunkelrot, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni	3,50	3,15	2,80
– 'Sarah Bernhardt', Bl rosa, gefüllt, 70–100 cm, Juni	3,50	3,15	2,80
Bauernpfingstrosen:			
officinalis 'Rosea Plena', Bl rosa, gefüllt, 60–80 cm, Mai/Juni	3,50	3,15	2,80
– 'Rubra Plena', Bl rot, gefüllt, 60 – 80 cm, Mai/Juni	3,50	3,15	2,80
Papaver – Mohn – Papaveraceae – ○ ✕			
Seit Jahrzehnten bekannte Staudenart für sonnigen Standort, wo sie immer wieder durch ihre auffallend großen rosa und roten Blüten beeindrucken.			
N.: Delphinium, Gypsophila, Iris.			
orientale 'Marcus Perry', Bl scharlachrot, 50 – 60 cm, Juni/Juli	2,—	1,80	1,60
– 'Olympia', Bl orangerot, 70 – 80 cm, Juni/Juli	2,—	1,80	1,60
– 'Rosenpokal', Bl lachsrosa, 70 – 80 cm, Juni/Juli	2,—	1,80	1,60
– 'Sturmfackel', Bl leuchtendrot, 50 – 60 cm, Juni/Juli	2,—	1,80	1,60
– 'Watermelone', Bl karminrosa, 70 – 80 cm, Juni/Juli	2,—	1,80	1,60
nudicaule – Islandmohn –, eine niedrig bleibende Art mit zierlicher Belaubung und haltbaren Schnittblumen in vielen Farben, 30 – 40 cm, Mai/August T	1,20	1,05	–,95
– 'Kardinal', Bl kirschrot, 30 – 40 cm, Mai/August T	1,20	1,05	–,95
Peltiphyllum – Schildblatt – Saxifragaceae – ◐ ○			
Eine großblättrige, äußerst dekorative Wildstaude für feuchte Plätze mit interessanten, auf straffen Stengeln sitzenden Blüten dolden, die vor Austrieb des Blattwerkes erscheinen.			
N.: Heracleum, Ligularia, Macleaya.			
peltatum , B schildförm., Bl rosa, 70–80 cm, April/Mai	2,50	2,25	2,—
Phlox – Flammenblume – Polemoniaceae – ○ ✕			
Zu den farbenprächtigsten Vertretern unserer Staudenwelt zählen unbestritten die verschiedenen Phlox-Arten. Bereits Mitte Juni erblühen die Frühsommerphlox, die immer noch zu wenig verwendet werden. Erst Mitte September beschließen die letzten Sorten der Paniculata-Gruppe den langen Flor der Flammenblumen.			
N.: Helenium, Heliopsis, Scabiosa.			
paniculata 'A. L. Schlageter', Bl leuchtendrot, 80 – 100 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
– 'Aida', Bl rotviolett, 50 – 60 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Amethyst', Bl hellviolett, 80 – 100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Bauernstolz', Bl lilarosa mit rotem Auge, 80 – 100 cm, August	1,80	1,60	1,45
– 'Brigadier', Bl ziegelrot, 80 – 100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Cecil Hanbury', Bl karminrot mit dunklem Auge, 80 – 100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Dorffreude', Bl rosarot, dunkel geaugt, 80 – 100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Early Gem', Bl lachsrosa mit rotem Auge, 70 – 80 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Eva Foerster', Bl lachsrosa mit weißer Mitte, 70 – 80 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Fesselballon', Bl hellrosa mit rotem Auge, 100 – 120 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Frau Alfred Mauthner', Bl lachsrot, 80 – 100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Frauenlob', Bl hellrosa mit rotem Auge, 80 – 100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Gnom' (G. A.), auffallend niedrige, wüchsige und gesunde Sorte mit kräftig rosa Blüten, 50 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Le Mahdi', Bl tiefdunkelblau, 60 – 70 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Mia Ruys', Bl weiß, großblumig, 60 – 70 cm, Juli	1,80	1,60	1,45
– 'Orange', Bl orangerot, 80 – 100 cm, Aug./Sept.	1,80	1,60	1,45
– 'Pastorale', Bl reinrosa, 90 – 100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Paul Hoffmann', (G. A.), Bl purpurrot, 100 – 120 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Pax', Bl reinweiß, 80 – 100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45

	Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Phlox - Fortsetzung				
– 'Sir John Falstaff', Bl lachsrosa mit dunklem Auge, großblumig, 100–120 cm, Juli/August		1,80	1,60	1,45
– 'Sommerkleid', Bl weiß mit roter Mitte, 80–100 cm, Juli/August		1,80	1,60	1,45
– 'Spätrot' (Typ Arends), Bl leuchtendrot, 80–100 cm, August/September		2,—	1,80	1,60
– 'Starfire', Bl leuchtendrot, 80–100 cm, Aug./Sept.		2,—	1,80	1,60
– 'Sternhimmel', Bl lavendelblau mit weißer Mitte, 80–100 cm, Juli/August		1,80	1,60	1,45
– 'Vintage Wine', Bl purpurrot, großblumig, 70–80 cm, Juli/August		1,80	1,60	1,45
– 'Violetta Gloriosa', Bl lilaweiß, großdoldig, 80–100 cm, August/September		1,80	1,60	1,45
– 'W. Kesselring', Bl purpurviolett mit weißer Mitte, 60–80 cm, Juli		1,80	1,60	1,45
Frühsommerphlox: lieferbar ab Frühjahr 1972				
x arendsii hort. 'Anja', (G. A.), Neuheit 1966, Bl leuchtend purpurrot, 40–60 cm, Juni/August		2,50	2,25	2,—
– 'Hilda' (G. A.), Bl hell-lavendel, rosa Auge, 40–60 cm, Juni/August		2,—	1,80	1,60
– 'Susanne' (G. A.), Bl weiß mit roter Mitte, 40–60 cm, Juni/August		2,50	2,25	2,—
maculata 'Alpha', (G. A.), Bl lilarosa, 60–80 cm, Juni/August		2,—	1,80	1,60
Physalis - Lampionpflanze - Solanaceae - ○ ⊕ ✂				
Raschwachsende Zierstaude mit unscheinbaren weißlichen Blüten, dafür aber mit orangerot gefärbten, ballonartigen Kelchhüllen, die im Herbst gerne in Trockensträußen Verwendung finden.				
franchetii, Bl unscheinbar, orangerote Früchte im August/September, 60–80 cm T		1,20	1,05	—,95
Physostegia - Etagerenrika - Labiatae - ○ ✂				
Wertvolle, spätblühende Schmuck- und Schnittstaude für sonnigen Standort die gerne in Heidegärten angepflanzt wird				
N.: Berg- und Kissenaster, Liatris, Rudbeckia.				
virginiana 'Bouquet Rose', Bl kräftigrosa, 60–80 cm, August/September T		1,50	1,35	1,20
– 'Summersnow', Bl weiß, 80–100 cm, Aug./Sept.		1,50	1,35	1,20
Platycodon - Ballonglocke - Campanulaceae - ○				
Anspruchslose, wirkungsvolle Staude, mit ballonartigen Blütenknospen, die sich später zu großen sternförmigen Blüten entfalten. In Heidegärten und Polsterpflanzenflächen werden sie besonders gerne verwendet.				
N.: Artemisia, Oenothera, Salvia.				
grandiflorum 'Album', Bl weiß, 40–50 cm, Juli/August		1,80	1,60	1,45
– 'Mariesii', Bl leuchtendblau, 40–50 cm, Juli/Aug.		1,80	1,60	1,45
Podophyllum - Maiapfel - Berberidaceae - ⊕				
Eigenartige Schattenpflanze mit dekorativem Laub, interessanten Blüten und auffallend großen, eiförmigen, roten Früchten im Herbst.				
N.: Helleborus, Gillenia, Lathyrus, Pulmonaria.				
emodi 'Majus', B im Austrieb braunrot gezeichnet, Bl hellrosa, 50–60 cm, Mai/Juni T		3,50	3,15	2,80
Polemonium - Himmelsleiter - Polemoniaceae - ○ ⊕				
Ein zierlich belaubter Frühjahrsblüher, der sich zur Beetbepflanzung in Verbindung mit Polsterstauden bestens eignet.				
N.: Heuchera, Potentilla, Geum.				
x richardsonii, B gefiedert, Bl himmelblau, 40 cm, Mai		1,50	1,35	1,20
– 'Album', B gefiedert, Bl weiß, 40 cm, Mai		1,50	1,35	1,20
Polygonatum - Salomonssiegel - Liliaceae - ⊕ ⊕				
Eine wertvolle Wildstaude, mit zierlich gebogenen Stengeln und hängenden Blütenglocken, deren schwarze Früchte im Herbst nochmals angenehm auffallen.				
N.: Farne, Hosta, Rodgersia.				
odoratum, Bl weiß, 40–50 cm, Mai/Juni		2,—	1,80	1,60

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab

1 St.
DM5 St.
DM25 St.
DM**Polygonum** – Knöterich – Polygonaceae – ○ ◐

Starkwachsende Wildstaude zur Verwendung an halbschattigem bis schattigem Standort.

compactum 'Roseum', B rötlich gezeichnet, Bl weiß bis rosa, rote Früchte im Herbst, 40–50 cm, Aug./Sept.

1,50

1,35

1,20

Potentilla – Fingerkraut – Rosaceae – ○

Niedrige Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, in erster Linie in Verbindung mit Polsterstauden.

N.: Gypsophila, Nepeta, Salvia, Veronica.

nepalensis 'Miss Willmott', B erdbeerartig, Bl rosa, 40 – 50 cm, Juli/August T

1,20

1,05

–,95

– **'Roxana'**, B erdbeerartig, Bl lachsorange, 40 – 50 cm, Juli/August T

1,20

1,05

–,95

atrosanguinea 'Gibsons Scarlet', B erdbeerartig, silbrig, Bl glühend rot, 30 – 40 cm, Juni/August . .

2,—

1,80

1,60

Primula – Schlüsselblume, Primel –

Primulaceae – ○ ◐

Eine der allgemein bekannten Gartenpflanzen, die sich durch ihre verschiedenartigen Formen vom zeitigen Frühling bis zum Sommer immer wieder in Erinnerung bringen.

Kissenprimeln:

Schon im zeitigen Frühjahr erfreut diese Form durch ihre üppig bunten Blütenkissen, die sich an kühlfeuchten Plätzen besonders gut entwickeln

N.: Hacquetia, Hepatica, Omphalodes.

juliae, B klein rundlich, Bl purpur mit gelbem Auge, 5 – 10 cm, März/April

1,20

1,05

–,95

– **'Perle von Bottrop'**, Bl purpurrot, großblumig, 10 cm, März/April

1,20

1,05

–,95

– **'Purpurkissen'**, (G. A.), Bl purpurrot, 10 cm, März/April

1,20

1,05

–,95

acaulis hortorum 'Alba', Bl weiß, 10 cm, März/April

1,20

1,05

–,95

– **'Coerulea'**, Bl blau, 10 cm, März/April

1,20

1,05

–,95

– **'Lutea'**, Bl gelb, 10 cm, März/April

1,20

1,05

–,95

– **'Rubra'**, Bl rot, 10 cm, März/April

1,20

1,05

–,95

– **'Prachtmischung'**, Bl reiches Farbenspiel, 10 cm, März/April

1,20

1,05

–,95

Doldenprimeln:

Diese bringen mit ihren gestielten Blüten eine gleich gute Wirkung.

elatio 'Grandiflora', Prachtmischung, Bl reiches Farbenspiel, 15 – 20 cm, April/Mai

1,20

1,05

–,95

– **'Rubra'**, Bl rot, 15 – 20 cm, April/Mai

1,20

1,05

–,95

– **'Vierländer Gold'**, Bl goldgelb, großblumig, 15 – 20 cm, April/Mai

1,20

1,05

–,95

x pubescens, (Gartenaurikel), B ledrig, Bl reiches Farbenspiel, 15 – 20 cm, April/Mai

1,20

1,05

–,95

rosea 'Gigas', (Rosenprimel, liebt feuchtsumpfigen Standort), Bl leuchtend/karminrosa, 15 – 20 cm, April

1,20

1,05

–,95

Ballprimeln:

Mit ihren kugeligen Blütenköpfen sind sie in der Familie der Primeln nicht zu entbehren.

denticulata 'Grandiflora Alba', (G. A.), Bl weiß, 20 – 30 cm, April/Mai T

1,20

1,05

–,95

– **'Grandiflora Ronsdorfer Hybriden'**, (G. A.), Bl lila und rosa Farbtöne, 20 – 30 cm, April/Mai . . .

1,20

1,05

–,95

– **'Grandiflora Juno'**, (G. A.), Bl helllila, großblumig, 20 – 30 cm, April/Mai

1,50

1,35

1,20

Etagenprimeln: Erst im Juni bringt diese Gruppe ihre, in Etagen angeordneten Blütenstände zur Entfaltung. In feuchten, sumpfigen Lagen gedeihen sie besonders gut.**beesiana**, Bl purpurlila, 30 – 50 cm, Juni/Juli . . T

1,20

1,05

–,95

bulleesiana, Bl Mischung in aparten Pastellfarben, 30 – 50 cm, Juni/Juli T

1,20

1,05

–,95

bulleyana, Bl orange, 30 – 50 cm, Juni/Juli . . T

1,20

1,05

–,95

japonica, Bl purpurrot, 30 – 50 cm, Mai/Juni . . T

1,20

1,05

–,95

✂ = Schnitt

G. A. = Eigene Züchtung

B = Blatt

Bl = Blüte

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Primula - Fortsetzung			
Glockenprimeln: An feuchten, halbschattigen Plätzen erfreut diese Art mit ihren großen, glockigen Blütenständen und beschließt den Blütenflor der großen Primelfamilie.			
florindae , Bl gelb, duftend, 40–80 cm, Juli/Aug. . T	1,20	1,05	—,95
sikkimensis , Bl schwefelgelb, 30–40 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	—,95
Pulmonaria - Lungenkraut -			
Boraginaceae — (●) (●)			
Anspruchslose Waldstaude für nicht zu trockene Böden.			
N.: Brunnera, Convallaria, Hosta.			
angustifolia 'Azurea' , Bl enzianblau, 20–30 cm, März/April	1,20	1,05	—,95
officinalis , Bl rotblau, 20–30 cm, März/April . . .	1,20	1,05	—,95
— 'Mrs. Moon' , B silbrig gefleckt, Bl rot, 20–30 cm, April/Mai	1,50	1,35	1,20
Ranunculus - Hahnenfuß -			
Ranunculaceae — (○) (●)			
Eine typische Wiesenpflanze, die sich gerne an Teichrändern verwenden läßt.			
N.: Filipendula, Myosotis, Thalictrum, Trollius.			
acer 'Multiplex' , Bl goldgelb, dichtgefüllt, 60–80 cm, Juni	1,50	1,35	1,20
aconitifolius 'Pleniflorus' , Bl weiß, gefüllt, 40–50 cm, Mai/Juni	1,80	1,60	1,45
Rodgersia - Schaublattpiere -			
Saxifragaceae — (●) (●)			
Hervorragende Schmuck- und Solitärstaude mit auffallend bizarren Blütenständen und aparter Färbung der jungen Blätter, zur Verwendung unter Baum- und Gehölzgruppen.			
N.: Aruncus, Astilben, Digitalis, Ligularia.			
pinnata 'Hybriden' , B gefiedert, Bl cremeweiß, 80–100 cm, Juni/Juli	3,50	3,15	2,80
purdomii , B im Austrieb rötlichbraun, Bl weiß, 80–100 cm, Juni/Juli	3,50	3,15	2,80
sambucifolia , B holunderblättrig, Bl weiß, Juni/Juli .	3,50	3,15	2,80
tabularis , (Astilboides tabularis), B schildförmig, Bl weiß, 80–100 cm, Juni/Juli	3,50	3,15	2,80
Rudbeckia - Sonnenhut - Compositae — (○) ✂			
Wohl eine der unentbehrlichsten Sommer- und Herbststauden, die überall dort Verwendung finden können, wo es nicht zu dunkel ist.			
N.: Herbstastern, Phlox, Veronica longifolia.			
fulgida 'Goldsturm' , Bl orangegelb mit schwarzem Knopf, 60–80 cm, August/Oktober T	1,80	1,60	1,45
laciniata 'Goldquelle' , Bl gelb, gefüllt, 60–80 cm, Juli/September	1,80	1,60	1,45
nitida 'Herbstsonne' , Bl gelb, 150–200 cm, August/September	2,50	2,25	2,—
purpurea 'Hybride' , Bl purpur, 100–120 cm, Juli/September T	1,80	1,60	1,45
Salvia - Salbei - Labiatae — (○)			
Vielseitig verwendbare, wirkungsvolle Schmuckstaude für trockene sonnige Lagen.			
N.: Achillea, Eriophyllum, Heuchera, Oenothera.			
pratensis 'Mittsommer' , Bl himmelblau, 80 cm, Juli/Sept.	1,50	1,35	1,20
x superba 'Mainacht' , Bl nachtblau. leuchtend, 40 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
— 'Ostfriesland' , Bl dunkelviolet, 50 cm, Juni/September T	1,50	1,35	1,20
Scabiosa - Witwenblume -			
Dipsacaceae — (○) ✂			
Eine anmutige Erscheinung unter den Sommerstauden, mit äußerst haltbaren Schnittblumen.			
N.: Coreopsis, Phlox, Rudbeckia.			
caucasica 'Clive Greves' , Bl reinblau, 80–100 cm, Juni/September	2,—	1,80	1,60
— 'Miss E. Willmott' , Bl reinweiß, 80–100 cm, Juni/September	2,—	1,80	1,60
— 'Nachtfalter' , Bl dunkelviolet, 80–100 cm, Juni/September	2,50	2,25	2,—

○ = volle Sonne

⊗ = Halbschatten

⊙ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Sedum – Fetthenne – Crassulaceae – ○			
Als altbekannte Gartenpflanze trägt sie mit ihren karmin- und rostroten Blüten wesentlich zur Bereicherung des herbstlichen Gartenbildes bei. Bienenweide!			
N.: Bergenia, niedrige Herbstastern, Oenothera.			
spectabile 'Carmen' , B fleischig, Bl dunkelrot, 30 – 40 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
telephium 'Herbstfreude' , (G. A.), B fleischig, Bl rostrot, 40 – 60 cm, September/Okttober. Eigene Züchtung! Wertzeugnis 1971 der Deutschen Gartenbaugesellschaft e. V. für hervorragende Pflanzenneueit! T	1,80	1,60	1,45
Solidago – Goldrute – Compositae – ○ ⊗			
Wenn auch als 'Trümmerpflanze' in Verruf gekommen, ist es ein Versäumen, auf diese reizvollen Herbststauden zu verzichten.			
N.: Gartenchrysanthemen, Herbstastern, Helenium.			
Hybride 'Goldschleier' , (G. A.), Bl zitronengelb, 70 – 80 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
– 'Mimosa' , (G. A.), Bl hellgelb, 100 – 120 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
– 'Strahlenkrone' , Bl goldgelb, flache Blütenstände, 60 – 70 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
virgaurea 'Nana' , Bl gelb, zwergig, 40 – 50 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
Stachys – Ziest – Labiatae – ○			
Als Schmuckstaude, wie auch zur Flächenpflanzung lassen sich die Vertreter dieser Staudenart verwenden.			
N.: Nepeta, Polygonum affine, Ajuga.			
grandiflora 'Superba' , Bl purpurrosa, 40 – 60 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
lanata , B silberwollig, Bl rosa, 30 – 40 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	–,95
Tellima – Falsche Alraunwurzel – Saxifragaceae – ⊗ ⊙			
Anspruchslose Blattpflanze mit unscheinbaren Blüten, die selbst noch im tiefsten Schatten den Boden begrünt.			
N.: Asperula, Lamium, Pachysandra, Vinca.			
grandiflora , B herzförmig, immergrün, 40 – 50 cm, Mai/Juni	1,20	1,05	–,95
Thalictrum – Wiesenraute – Ranunculaceae – ○ ⊗			
Eine auf feuchten Wiesen beheimatete Wildstaude gedeiht an nicht zu trockenen, sonnigen bis halbschattigen Plätzen, insbesondere kommt sie in Wassernähe zur vollen Geltung.			
N.: Filipendula, Iris sibirica, Trollius.			
aquilegiifolium , B akeleiartig, blaugrün, Bl purpur-lila, 100 – 120 cm, Juni	2,—	1,80	1,60
– 'Album' , Bl weiß, 100 – 120 cm, Juni	2,—	1,80	1,60
dipterocarpum , B fein zerteilt, Bl purpur-lila, mit weißer Mitte, 100 – 120 cm, Juli/August T	2,—	1,80	1,60
Tradescantia – Dreimasterblume – Commelinaceae – ○ ⊗			
Langblühende Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, besonders wirkungsvoll in Wassernähe.			
N.: Hemerocallis, Iris, Kniphofia, Lythrum.			
atroviolacea , Bl tiefviolett, 50 cm, Juli/September	1,50	1,35	1,05
hutchinsonii , Bl zartrosa, 40 – 50 cm, Juni/August	1,50	1,35	1,05
Trillium – Dreiblatt – Liliaceae – ⊗ ⊙			
Aparte Waldpflanze, die an Schattenstellen ihre einzigartigen, dreiteiligen Blütentrichter entfaltet.			
N.: Hepatica, Frühjahrsprimeln, Saxifraga umbrosa.			
grandiflorum , B dreiteilig, Bl weiß mit rosa Schein, 20 cm, Mai T	3,50	3,15	2,80

✂ = Schnitt

G. A. = Eigene Züchtung

B = Blatt

Bl = Blüte

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Trollius – Trollblume –			
Ranunculaceae – ○ ⊕ ✂			
Die bekannte Goldranunkel, die immer wieder in Wassernähe verwendet wird, aber bei genügender Bodenfeuchtigkeit auch als Beetstaude, insbesondere zur Schnittblumengewinnung geeignet ist.			
N.: Myosotis palustris, Polemonium, Ranunculus.			
chinensis , Bl gelb mit weitherausragenden orangefarbenen Honigblättern, 60 – 80 cm, Juni	2,—	1,80	1,60
– 'Frühlingsbote' , Bl orangegelb, großblumig, 50 – 60 cm, April/Mai T	2,—	1,80	1,60
– 'Helios' , Bl zitronengelb, 50 – 70 cm, Mai	2,—	1,80	1,60
– 'Orange Globe' , Bl orangegelb, 80 cm, Mai	2,—	1,80	1,60
europaeus 'Superbus' , Bl hellgelb, 50 – 70 cm, Mai	2,—	1,80	1,60
Veratrum – Germer – Liliaceae ○ ⊕ ✂			
Vorzügliche Solitär- und Gruppenstaude			
– nigrum 'Schwarzer Germer' , Bl schlanke schwarzpurpurne Blütenrispen, dekorativer Samenstand, B spiralig angeordnet, 120 – 150 cm, Juli/August	6,—	5,40	4,80
Verbascum – Königskerze –			
Scrophulariaceae – ○ ⊕			
Wertvolle und dekorative Schmuckstaude zur Einzelstellung und Gruppenpflanzung vor Gehölzgruppen und in flächiger Staudenpflanzung.			
N.: Digitalis, Lupinen, Monarda, Heidepflanzen.			
bombyciferum 'Polarsommer' , Bl hellgelb, dekorative weißwollige Blütenkerzen und Blattrosetten, 150 cm, Juni/August	2,—	1,80	1,60
hybr. 'Pink Domino' , Bl rosa, 100 cm, Juni/Juli	1 80	1,60	1,45
longifolium var. pannosum , B weißfilzig, Bl gelb, 120 – 150 cm, Juni	1,80	1,60	1,45
nigrum , Bl goldgelb, lila gezeichnet, 120 – 150 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
Veronica – Ehrenpreis – Scrophulariaceae – ○			
Verschiedenartige, gut verwendbare Sommerstaude für sonnigen Standort.			
N.: Coreopsis, Helenium, Kentranthus.			
longifolia 'Blauriesin' , Bl leuchtendblau, 60 – 80 cm, Juli/Oktob.	1,80	1,60	1,45
spicata 'Erika' , B graugrün, Bl rosa, 30 – 40 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
Yucca – Palmlilie – Liliaceae – ○			
Ausgesprochene Solitärstaude, die mit ihrem blaugrünen Blattwerk und hohen Blütenschäften beeindruckt, für sonnigen, trockenen Standort.			
filamentosa , B graugrün, Bl cremeweiß, glockig, 100 – 150 cm, Juli/September	5,—	4,50	4,—

Niedrige Stauden

für Steingarten, Trockenmauer und Bodenbegrünung

Aceana – Stachelnüsschen – Rosaceae – ○ ⊕

Willig wachsende, immergrüne Bodendecke für sonnige bis halbschattige Plätze, insbesondere in Heidegärten.

N.: Dianthus, Lotus, Gypsophila repens, Thymus.

buchananii , B silbriggrün, Bl unscheinbar, 5 cm, April/Mai T	1,20	1,05	–,95
microphylla , B braungrün, Bl unscheinbar, rotbraune Früchte, 5 – 10 cm. April/Mai T	1,20	1,05	–,95
– 'Kupferteppich' , Bl unauffällig, B braungrün, 5 cm, Mai T	1,20	1,05	–,95

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Acantholimon – Igelpolster –			
Plumbaginaceae – ○			
Wertvolle, spätblühende Staude, die mit ihren stachelig, dichten Polstern an sonnigen Standorten gedeiht.			
N.: <i>Linum</i> , <i>Carlina</i> , <i>Aethionema</i> .			
glumaceum , B stachelig, Bl rosarot, 10 – 15 cm, Juli/August T	2,50	2,25	2,—
Achillea – Schafgarbe – Compositae – ○			
Anspruchslose Polsterstaude mit aromatisch duftender, meist silbergrauer Belaubung.			
N.: <i>Geranium</i> , <i>Helianthemum</i> , <i>Lavandula</i> .			
ageratifolia var. serbica , Bl silbergrau, Bl weiß, 20 cm, Mai/Juli T	1,20	1,05	– 95
tomentosa , B grauwoilig, Bl gelb, 20 – 30 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	–,95
Aethionema – Steintäschel – Cruciferae – ○			
Ausgesprochene Geröllpflanze für trockene, sonnige Plätze, wo für guten Wasserabzug gesorgt ist.			
N.: <i>Anacyclus</i> , <i>Armeria caespitosa</i> , <i>Draba</i> , <i>Alyssum spinosum</i> .			
coridifolium , B blaugrün, Bl rosa, 15 – 20 cm, Mai/Juni T	1,50	1,35	1,20
– ‘ Warley Ruber ’, Bl leuchtend tiefrosarot, 20 cm, Mai/Juni T	2,—	1,80	1,60
Ajuga – Günsel – Labiatae – ○ ◐ ◑			
Oft verwendeter, schnellwachsender Bodendecker für alle Lagen mit genügender Feuchtigkeit.			
N.: <i>Cerastium</i> , <i>Campanula poscharskyana</i> , <i>Corydalis</i> .			
reptans ‘Atropurpurea’ , B braunrot, Bl blau, 15 – 20 cm, Mai/Juni T	1,20	1,05	–,95
Alyssum – Steinkraut – Cruciferae – ○			
Eine Polsterpflanze für sonnigen Standort, die mit ihren leuchtend gelben Blüten nicht zu entbehren ist.			
N.: <i>Aubrieta</i> , <i>Iberis</i> , <i>Phlox subulata</i> .			
saxatile ‘Citrinum’ , B graugrün, Bl zitronengelb, 20 – 30 cm, April/Mai T	1,20	1,05	–,95
– ‘ Compactum ’, B graugrün, Bl goldgelb, 20–30 cm, April/Mai T	1,20	1,05	–,95
– ‘ Plenum ’, B graugrün, Bl goldgelb, gefüllt, 20 cm, Mai/Juni	2,50	2,25	2,—
Anacyclus – Zwergmargerite – Compositae – ○			
Flachwachsende, zierlich belaubte Kleinstauke zur Verwendung an sonnigen Stellen.			
N.: <i>Anemone pulsatilla</i> , <i>Hypericum polyphyllum</i> , <i>Potentilla</i> .			
depressus B graugrün, gefiedert, Bl weiß, unterseitig rot, 5 – 10 cm, Mai/Juni T	1,50	1,35	1,20
Anaphalis – Silberimmortelle – Compositae – ○			
Silbergrau belaubte Staude mit strohblumenartigen Blüten, die noch im dürrtigitsten Boden verwendet werden kann.			
N.: <i>Oenothera missouriensis</i> , <i>Polygonum</i> , <i>Veronica</i> .			
triplinervis , B silbrig, Bl weiß, 20 – 25 cm, Juni/September T	1,20	1,05	–,95
Androsace – Mannschild – Primulaceae – ○ ◐			
Silberrosettige Gebirgspflanze, die mit ihren Ausläufern dichte Horste bildet.			
N.: <i>Aquilegia alpina</i> , <i>Dryas</i> , <i>Phyteuma</i> .			
sarmentosa , B silbrig, behaart, Bl rosa, 10 cm, Mai/Juni T	1,50	1,35	1,20
Anemone – Windröschen –			
Ranunculaceae – ○ ◐			
Dankbare Waldstauden mit anmutigen Blüten, die sich an leicht beschatteten, nicht zu trockenen Plätzen verwenden lassen.			
N.: <i>Anemone japonica</i> , <i>Primula</i> , <i>Tiarella</i> .			
lesseri , Bl karminrosa, 50 cm, Mai/Juni T	2,50	2,25	2,—
narcissiflora , B grobfiedrig, Bl weiß, 20 – 25 cm, Mai T	1,50	1,35	1,20
sylvestris , Bl weiß, 30 – 40 cm, Mai T	1,50	1,35	1,20

	Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Anemone – Küchenschelle – Ranunculaceae – ○				
Eine beliebte Frühlingsstauden zur vielseitigen Verwendung.				
N.: <i>Carlina</i> , <i>Dryas</i> , <i>Iberis</i> , <i>Prunella</i> .				
pulsatilla , B feinfiederig, Bl violett, mit wolligen Hüllblättern, bärtige Samenstände, 15 – 20 cm, April/Mai T				
		1,50	1,35	1,20
Antennaria – Katzenpfötchen – Compositae – ○				
Diese silbergraue, teppichbildende Polsterstauden gedeiht noch auf trockensten Böden und ist besonders zur Belebung von Heidegärten geeignet.				
N.: <i>Campanula</i> , <i>Ajuga</i> , <i>Sedum</i> , <i>Veronica</i> .				
dioica 'Rubra' , B silbergrau, Bl rot, 15 – 20 cm, Mai T				
		1,20	1,05	–,95
– 'Tomentosa' , B silbrig, Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai. T				
		1,20	1,05	–,95
Anthemis – Bergmargeriten – Compositae – ○				
Silbergrau belaubte, zierliche Gebirgsstauden erfreuen im Frühsommer mit einer Fülle von Margeritenblumen.				
N.: <i>Armeria</i> , <i>Veronica</i> , <i>Viola cornuta</i> .				
biebersteiniana , B silbrig, filigran, Bl goldgelb, 15 – 20 cm, Mai/Juni T				
		1,50	1,35	1,20
Aquilegia – Akelei – Ranunculaceae – ○ ●				
Allgemein bekannte Akelei, deren niedrigbleibende Arten in Verbindung mit Polsterpflanzen gut zur Wirkung kommen.				
N.: <i>Eriophyllum</i> , <i>Geum</i> , <i>Potentilla</i> .				
alpina 'Hortorum' , Bl leuchtendblau, 30 – 40 cm, Mai/Juni T				
		1,50	1,35	1,20
flabellata x sibirica , Bl dunkelblau mit weiß, 20 cm, Mai T				
		2,—	1,80	1,60
Arabis – Gänsekresse – Cruciferae – ○				
Überall bekannte, wüchsige Polsterstauden für Steingarten und Trockenmauern.				
N.: <i>Alyssum</i> , <i>Aubrieta</i> , <i>Iberis</i> , <i>Phlox subulata</i> .				
caucasica 'Plena' , Bl weiß gefüllt, 20–25 cm, April/Mai. T				
		1,20	1,05	–,95
grandiflora 'Superba' , weiß, 20 cm, April . . . T				
		1,20	1,05	–,95
– 'Monte Rosa' , Bl dunkelrosa, 10–15 cm, April/Mai T				
		1,20	1,05	–,95
– 'Schneehaube' , Bl weiß, 10 – 20 cm, April/Mai . T				
		1,20	1,05	–,95
procurrens , B immergrün, guter Bodendecker, Bl weiß, 10 – 20 cm, April/Mai T				
		1,20	1,05	–,95
Armeria – Grasnelke – Plumbaginaceae – ○				
Grasnelken sind meist auf sandigen Böden beheimatet und sollten an entsprechend trockenen Plätzen verwendet werden.				
N.: <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Geranium</i> , <i>Gypsophila</i> , <i>Nepeta</i> .				
caespitosa , B grasartig, Bl rosa, 5 cm, April/Mai . T				
		1,80	1,60	1,45
maritima 'Alba' , Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai/Juni . T				
		1,20	1,05	–,95
– 'Düsseldorfer Stolz' , Bl leuchtend rosa, 20–30 cm Juni/August T				
		1,50	1,35	1,20
– 'Rosea Compacta' , Bl karminrosa, 15 – 20 cm, Mai/Juni T				
		1,20	1,05	–,95
Artemisia – Edelraute – Compositae – ○				
Mehr durch ihre silbergraue Belaubung, als durch ihre unscheinbare Blüte wirkende Stauden für sonnigen Standort.				
N.: <i>Campanula</i> , <i>Liatris</i> , <i>Sedum caucasicum</i> , <i>Silene acaulis</i> .				
schmidtii 'Nana' , B silbrig, fein geteilt, Bl unscheinbar, Juli/August, 20 – 25 cm T				
		1,50	1,35	1,20
Asarum – Haselwurz – Aristolochiaceae – ● ●				
N.: <i>Viola odorata</i> , <i>Cyclamen</i> , <i>Convallaria</i> , <i>Saxifraga umbr.</i>				
europaeum , B glänzend, lederartig dunkelgrün, bodendeckend, 10 cm				
		1,20	1,05	–,95
Asperula – Waldmeister – Rubiaceae – ● ●				
Nicht nur wegen der zarten Blätter, die in der Maibowle verwendet werden, ist der Waldmeister allgemein bekannt, sondern auch als guter Bodendecker, der ganze Flächen unter Gehölzen erobert und dadurch kein unerwünschtes Unkraut aufkommen läßt.				
N.: <i>Hosta</i> , <i>Lamium</i> , <i>Polygonatum</i> , <i>Vinca</i> .				
odorata , B quirlförmig, Bl weiß, 10–20 cm, Mai . T				
		1,20	1,05	–,95
Aster – Frühlingsaster – Compositae ○ ✂				
Schon im Frühjahr reichblühende Schnittstauden aus der großen Familie der Astern zur Anpflanzung im Steingarten und Staudenbeet.				
N.: niedrige <i>Achillea</i> , <i>Iberis</i> , <i>Saxifraga arendsii</i>				
alpinus, (Alpenaster) , Bl blau, 15 – 20 cm, Mai/Juni T				
		1,20	1,05	–,95
alpinus 'Albus' , Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai/Juni. . T				
		1,20	1,05	–,95



Campanula poscharskyana 'Stella' (G.A.)

Campanula carpatica var. *turbinata*

Cyclamen neapolitanum

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

	Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Astilbe – Zwergspiere – Saxifragaceae – ○				
Ähnlich den hochwachsenden Astilben lieben auch die niedrigen Arten einen feuchten, halbschattigen Standort.				
N.: Androsace, Phyteuma, Prunella, Tiarella.				
chinensis pumila , Bl lilarosa, 20 – 30 cm, treibt Ausläufer und ist als Bodendecker zu verwenden, August/September		1,50	1,35	1,20
x crispa 'Liliput' , (G. A.), B kraus, dunkelgrün, Bl lachsrosa, 15 cm, Juli		2,50	2,25	2,—
– 'Perkeo' , (G. A.), B kraus, dunkelgrün, Bl dunkelrosa, 15 cm, Juli		2,50	2,25	2,—
Aubrieta – Blaukissen – Cruciferae – ○				
Längst zu einem Begriff gewordene Polsterpflanze, die an sonnigen, wie auch etwas absonnigen Plätzen wahre Blütenwogen entfaltet, insbesondere auch für Trockenmauern geeignet.				
N.: Alyssum, Iberis, Phlox subulata, Saxifraga.				
Hybride Carnival' , Bl violett, großblumig, 10 cm, April/Mai T	1,20	1,05	—,95	
– 'Dr. Mules' , Bl dunkelveilchenblau, 10 cm, April/Mai T	1,20	1,05	—,95	
– 'Neuling' , Bl hellavendelblau, 10 cm, April/Mai T	1,20	1,05	—,95	
– 'Schloß Eckberg' , Bl dunkellavendelblau, 10 cm, April/Mai T	1,20	1,05	—,95	
– 'Vesuv' , (G. A.), Bl karminrot, 10 cm, April/Mai T	1,20	1,05	—,95	
Campanula – Glockenblume –				
Campanulaceae – ○ ◐				
Nach dem Hochflor der Frühjahrsblüher entfalten die Glockenblumen ihre verschiedenartigen Blüten, wobei sie sonnige Plätze, insbesondere an Trockenmauern bevorzugen.				
N.: Galium ochroleucum, Linum, Inula.				
– 'Blaue Clips' , Bl himmelblau, 20 cm Juni/Juli T	1,50	1,35	1,20	
– 'Karpatenkrone' , Bl silberblau, großblumig, 20 – 25 cm, Juni/Juli T	1,80	1,60	1,45	
– 'Weiße Clips' , Bl strahlend weiß, 20 cm Juni/Juli T	1,50	1,35	1,20	
– var. turbinata , Bl dunkelviolett, 15 – 20 cm, Juli/August T	1,80	1,60	1,45	
garganica 'Erinus Major' , Bl blau, sternförmig, 10 cm, Juli/August T	1,50	1,35	1,20	
portenschlagiana , Bl dunkellila, aufrechte Glöckchen, 10 cm, Juni/Juli T	1,50	1,35	1,20	
– 'Birch Hybrid' , Bl dunkellila, großblumig, 10 – 15 cm Juni/Juli T	1,80	1,60	1,45	
poscharskyana , Bl lila, sternförmig, starkwachsend, 15 cm, Juni/August T	1,20	1,05	—,95	
– 'Stella' , (G. A.), Bl dunkellila, sternförmig, 15 cm, Juni/September T	1,50	1,35	1,20	
pusilla , Bl blau, kleine, hängende Glöckchen, 10 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	—,95	
– 'Alba' , Bl weiß, kleine hängende Glöckchen, 10 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	—,95	
Carlina – Silberdistel – Compositae – ○				
Die Silber- oder Wetterdistel sollte ihrem natürlichen Vorkommen gemäß – einzeln oder in Gruppen – in Heide- oder Polsterstaudenpflanzungen angesiedelt werden.				
N.: Campanula, Festuca, Liatris, Wildnelken.				
acaulis , B bizarr, stachelig, Bl silbrigweiß, 10 cm, Juli/August T	1,80	1,60	1,45	
'Caulescens' , B bizarr, stachelig, Bl silberweiß, 20 – 30 cm, gestielt, Juli/August T	1,80	1,60	1,45	
– 'Bronze' , B bizarr, broncefarbig, Bl silberweiß, gestielt, Juli/August T	1,80	1,60	1,45	
Cerastium – Hornkraut – Caryophyllaceae – ○				
Anspruchslose, silberlaubige Polsterpflanze mit weißen Sternblüten, die zur blütenarmen Zeit eine willkommene Abwechslung bringt.				
N.: Campanula poscharskyana, Carlina, Polygonum affine.				
tomentosum var. columnae , B silberweiß, Bl weiß, 15 cm, Juni T	1,20	1,05	—,95	

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Chiastophyllum – Goldtröpfchen – Crassulaceae – ○ ○			
Wertvolle Kleinstaude mit kleinen Blütenglöckchen für sonnigen bis halbschattigen Standort.			
N.: Campanula, Gentiana lagodechiana, Viola cornuta.			
oppositifolium , B rund, fleischig, Bl goldgelb, 15 cm, Juni/Juli. T	1,50	1,35	1,20
Corydalis – Lerchensporn – Papaveraceae – ○ ○ ○			
Ein wirklich überall gedeihender Dauerblüher, der selbst noch an dunkelsten Stellen mit seinen Blüten erfreut.			
N.: Asperula, Brunnera, Campanula poscharskyana, Vinca.			
lutea , B zierlich, Bl gelb, 20 – 30 cm, Mai/Oktobre . T	1,20	1,05	–,95
Cotula – Fiederpolster – Compositae – ○ ○			
Raschwachsende, moosartige Teppichpflanze für sonnigen bis halbschattigen, nicht zu trockenen Standort.			
N.: Linaria pallida, Moehringia, Omphalodes.			
squalida , B gefiedert, braungrün, Bl unscheinbar, 5 cm	1,20	1,05	–,95
Cyclamen – Alpenveilchen – Primulaceae – ○			
Reizende Wildstaude für humose, nicht zu feuchte Böden in leicht beschatteter Lage.			
N.: Anemone sylvestris, Soldanella, Tiarella.			
coulm 'Hiemale' , Bl karminrosa, 10 cm, März . . . T	3,—	2,70	2,40
– 'Album' , Bl weiß mit rosa Schein, 10 cm, März T	3,—	2,70	2,40
europaeum , B weiß gezeichnet, Bl rosarot, duftend, 15 cm, August/September T	3,—	2,70	2,40
neapolitanum , B efeuartig, weiß gezeichnet, Bl rosa, vor Blattaustrieb, 15 cm, August/September T	3,—	2,70	2,40
– 'Album' , B efeuartig, weiß gezeichnet, Bl weiß, vor Blattaustrieb, 15 cm, August/September. . . . T	3,—	2,70	2,40
Dianthus – Nelke – Cariophyllaceae – ○			
Bekannter Sommerblüher für trockene Sonnenlagen.			
N.: Inula ensifolia, Lavandula, Satureja.			
deltoides (Heidenelke) 'Brillant' , B kleinblättrig, grün, Bl leuchtendrot, 20 cm Juni/Juli T	1,20	1,05	–,95
caesius (Felsenelke) Bl T	1,20	1,05	–,95
– 'Fanal' , B graublau, Bl leuchtendrot, gut remontierend, 15 cm, Juni/August T	1,50	1,35	1,20
– 'Nordstjernen' , B blaugrün, Bl rosa, 15 – 20 cm, Mai/Juni T	1,20	1,05	–,95
– 'Rotkäppchen' , B graugrün, Bl dunkelrot, halbgefüllt, 15 – 20 cm, Mai/September T	1,50	1,35	1,20
plumarius (Federnelke) 'Diamant' , B blaugrün, Bl weiß, gefüllt, 20 – 30 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20
– 'Maggi' , Bl gefüllt rosa, dunkel geaugt, Wuchs gedrungen, 15 cm, Juni/August T	2,—	1,80	1,60
– 'Saxonia' , B blaugrün, Bl purpurrot, gefüllt, 20 – 30 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20
Dicentra – Herzblume – Papaveraceae – ○			
Niedrige Form des bekannten 'Tränenenden Herzens', in halbschattiger Lage als Bodendecker verwendbar.			
N.: Corydalis, Epimedium, Omphalodes, Lysimachia nummularia.			
formosa , B farnartig, Bl dunkelrosa, 30 cm, Mai/Juli T	1,50	1,35	1,20
Draba – Hungerblümchen – Cruciferae – ○			
Wertvolle Polsterstaude, die mit ihrer wintergrünen Belaubung gerne in Trockenmauern Verwendung findet.			
N.: Globularia, Iberis saxatilis, Sempervivum.			
bruniifolia , B moosartig, Bl gelb, 5 – 10 cm, April/Mai T	1,20	1,05	–,95
Dryas – Silberwurz – Rosaceae – ○			
Wertvolles, teppichbildendes Zwerggehölz mit anemoneartigen Blüten und langbehaarten Samenständen für trockene und sonnige Lagen.			
N.: Anemone pulsatilla, Potentilla ternata, Silene.			
octopetala var. lanata , B lederig, grau behaart, Bl weiß, 10 cm, Mai/September T	1,80	1,60	1,45
x suendermannii , B lederig, Bl cremeweiß, 15 cm, Mai/September T	1,80	1,60	1,45

○ = volle Sonne

⊕ = Halbschatten

⊗ = Schatten

	Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Edraianthus – Büschelglocke – Campanulaceae – ○				
Reichblühende Zwergstaude mit nadelartiger Belaubung, zur Verwendung in Trockenmauern und Steingärten.				
N.: Draba, Campanula portenschlagiana, Sempervivum, pumilio, Bl lila, B graugrün, 5 cm, Mai/Juni T		2,50	2,25	2,—
Epimedium – Elfenblume – Berberidaceae – ⊕ ⊗				
Eine der reizvollsten Schattenstauden mit zierlichem Laub und kleinen Blüten, die an Orchideen erinnern.				
N.: niedrige Farne, Dicentra formosa, Wulfenia.				
grandiflora 'Normale', B im Austrieb bräunlich, Bl lila, 20 cm, April/Mai T	1,80	1,60	1,45	
pinnatum 'Elegans', Bl schwefelgelb, 20–30 cm, April/Mai T	1,80	1,60	1,45	
x rubrum, B im Austrieb rötlich, Bl karminrot, 20–30 cm, April/Mai T	1,80	1,60	1,45	
x youngianum 'Niveum', B im Austrieb bräunlich, Bl weiß, 20 cm, April/Mai T	1,80	1,60	1,45	
Erinus – Leberbalsam – Scrophulariaceae – ○ ⊕				
Niedliche, reichblühende Felsenpflanze, die sich besonders in Trockenmauern wohlfühlen.				
N.: Draba, Edraianthus, Sempervivum.				
alpinus 'Dr. Hähnle', B dunkelgrüne Rosetten, Bl leuchtendrot, 10 cm, Mai/Juni T	1,50	1,35	1,20	
Eriogonum – Wollknöterich – Polygonaceae – ○				
Noch wenig verwendete halbholzige Polsterpflanze, deren zartgelbe Blüten erst im Spätsommer erscheinen.				
N.: Gypsophila, Dryas suendermannii, Nepeta.				
umbellatum, B graugrün, Bl hellgelb, 25 cm, Juli/Sept. T	1,50	1,35	1,20	
Euphorbia – Wolfsmilch – Euphorbiaceae – ○				
Geröllpflanze mit walzenförmigen, blaugrün belaubten Trieben für sonnigen Standort, wo für guten Wasserabzug gesorgt sein sollte.				
N.: Geranium, Gypsophila repens, Hypericum polyphyllum.				
myrsinites, B blaugrün, Bl grünlichgelb, 20 cm, April/Mai T	1,80	1,60	1,45	
Gentiana – Enzian – Gentianaceae – ○ ⊕				
Eine der bekanntesten Alpenpflanzen, die dort in Almwiesen – durch Grashalme leicht beschattet – gedeihen. Gibt man ihnen ähnliche Lebensbedingungen, so erfreuen sie auch im Hausgarten durch ihre ausdrucksvollen Blüten.				
N.: Chastophyllum, Potentilla ternata, Primula auricula.				
acaulis, Bl leuchtendblau, 10 cm, Mai T	2,—	1,80	1,60	
septemfida 'Doeringiana', Bl tiefblau, großblumig, 15–20 cm, Juli/Sept. T	2,—	1,80	1,60	
– var. lagodechiana, Bl leuchtendblau, 15–20 cm, Juli/September T	2,—	1,80	1,60	
sino-ornata, Bl blau, 15 cm, September/Okttober . T	2,—	1,80	1,60	
Geranium – Storchschnabel – Geraniaceae – ○				
Sonnenliebende Kleinstauden ohne besondere Ansprüche.				
N.: Aethionema, Dianthus, Dryas, Potentilla ternata.				
dalmaticum, B orangerote Herbstfärbung, Bl reinrosa, 10 cm, Juni/Juli T	1,80	1,60	1,45	
subcaulescens 'Purpureum' (G. A.), Bl purpurrot, 15–20 cm, Juni/Juli T	2,50	2,25	2,—	
– 'Splendens', (G. A.), Bl leuchtendkarminrot, 15–20 cm, Juni/Juli T	2,50	2,25	2,—	
Globularia – Kugelblume – Globulariaceae – ○				
N.: Achillea, Dianthus, Draba, Iberis				
trichosantha, Bl blaue Köpfchen, B fest, lederartig, 10 cm, Mai/Juni T	1,50	1,35	1,20	

	Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Gypsophila —Schleierkraut—Cariophyllaceae—○				
Unentbehrliche Polsterpflanze, die zur Auflockerung von Staudengruppen und Heidepartien wesentlich beiträgt.				
N.: <i>Achillea tomentosa</i> , <i>Helianthemum</i> , <i>Oenothera missouriensis</i> .				
x monstrosa , Bl weiß, 20-30 cm, Juni/Juli . . . T		1,20	1,05	—,95
paniculata 'Rosenschleier', Bl zartrosa, gefüllt, 20-30 cm, Juni/August T		1,50	1,35	1,20
repens , Bl weiß, 10 cm, Mai/Juli T		1,20	1,05	—,95
— 'Rosa Schönheit', vorzügliche Neuheit, Bl. reichblühend, groß, rosa, 10-15 cm, Mai/Juli T		1,50	1,35	1,20
Haberlea — Haberlee — Gesneriaceae — ①				
Seltene Gebirgspflanze, die nur in absonnigen Mauerfugen gut gedeiht.				
N.: <i>Androsace</i> , <i>Soldanella</i> , <i>Moehringia</i> .				
rhodopensis , B dunkelgrüne Rosetten, wintergrün, Bl lilablau mit gelbem Schlund, 10 cm, Mai/Juni . T		3,—	2,70	2,40
Hacquetia — Schaftdolde — Umbelliferae — ①				
Zu wenig verwendeter Frühjahrsblüher, der an halbschattiger bis schattiger Stelle gut gedeiht.				
N.: <i>Helleborus</i> , <i>Hepatica</i> , <i>Kissenprimel</i> , <i>Pulmonaria</i> .				
epipactis , B hellgrün, Bl grüngelb, 10-15 cm, April/Mai T		2,—	1,80	1,60
Helianthemum — Sonnenröschen — Cistaceae — ○				
Kleine Halbsträucher, die in Verbindung mit Heidepflanzen und Polsterstauden ansonnigem Standort verwendet werden.				
N.: <i>Aubrieta</i> , <i>Festuca</i> , <i>Lavandula</i> , <i>Lotus</i> .				
— 'Cerise Queen', Bl kirschrot, halbgefüllt, 15-20 cm, Juni/Juli T		1,20	1,05	—,95
— 'Eisbär', B silbergrau, Bl reinweiß, 15-20 cm, Juni/August T		1,20	1,05	—,95
— 'Feuerbrand', Bl einfach rot, 15-20 cm, Juli/August T		1,20	1,05	—,95
— 'Golden Queen', Bl gelb, 15-20 cm, Juni/Juli T		1,20	1,05	—,95
— 'Gelbe Perle', Bl gelb, gefüllt, 15-20 cm, Juni/August T		1,20	1,05	—,95
— 'Rubin', Bl rot, gefüllt, 15-20 cm, Juni/August . T		1,20	1,05	—,95
Heliosperma — Alpenleimkraut — Caryophyllaceae — ○ ①				
Zierliche, nelkenartige Felsenstaude zur Verwendung an trockenen Stellen im Steingarten und in Trockenmauern.				
N.: <i>Dryas</i> , <i>Geranium dalmaticum</i> , <i>Potentilla ternata</i> .				
alpestre , Bl weiß bis zartrosa, 15-20 cm, Juni/Juli T		1,20	1,05	—,95
Hepatica — Leberblümchen — Ranunculaceae — ① ①				
Das in lichten Laubwäldern heimische Leberblümchen sollte unter ähnlichen Bedingungen angesiedelt werden.				
N.: <i>Hacquetia</i> , <i>Jeffersonia</i> , <i>Viola odorata</i> .				
triloba , B dreiteilig, Bl hellblau, 10-15 cm, März/April T		1,20	1,05	—,95
Herniaria — Bruchkraut — Caryophyllaceae — ○				
Flachpolsternde Staude, die dichte, frischgrüne Teppiche bildet, zur Verwendung an sonnigen Plätzen in Heidegärten und in Plattenwegen.				
N.: <i>Acaena</i> , <i>Draba</i> , <i>Dianthus</i> , <i>Thymus</i> .				
serpyllifolia , B dunkelgrün, Bl unscheinbar, 2-5 cm T		1,20	1,05	—,95
Hieracium — Habichtskraut — Compositae — ○				
Anspruchslose Wildstaude, die an sonnigem Standort, insbesondere in Heidegärten gedeiht.				
N.: <i>Geranium</i> , <i>Oenothera missouriensis</i> , <i>Polygonum affine</i> .				
x rubrum , B grün, filzig, Bl orangerot, 20-30 cm, Juli/August T		1,20	1,05	—,95
villosum , B grau, filzig, Bl gelb, 25-30 cm, Juni/Juli T		1,20	1,05	—,95

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Hypericum – Johanniskraut –			
Hypericaceae – ○ ◐			
Langblühender, viel verwendeter Bodendecker für sonnige bis halbschattige Lage mit großen gelben Blüten, aus denen die Staubfäden auffallend herausragen.			
N.: Gräser, Hosta, Veronica longifolia, Rhododendron			
calycinum, B immergrün, Bl goldgelb, 20 – 30 cm, Juni/September T	1,80	1,60	1,45
polyphyllum, Kleinstauke für trockene, sonnige Plätze in Heide- u. Steingarten, wie auch in Trockenmauern.			
N.: Campanula, Carlina, Dianthus, Linum.			
B feinlaubig, blaugrün, Bl gelb, 15 – 20 cm, Juni/Juli T	1,50	1,35	1,20
Iberis – Schleifenblume – Cruciferae – ○			
Unentbehrliche, wintergrüne Halbsträucher zur Verwendung in Staudengruppen, Steingarten und Trockenmauern.			
N.: Alyssum, Arabis, Aubrieta, Phlox subulata.			
saxatilis, Bl weiß, 10 cm, Trockenmauerl, April/Mai, im Herbst nachblühend T	1,50	1,35	1,20
sempervirens 'Findel', B dunkelgrün, Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai/Juni T	1,50	1,35	1,20
– 'Schneeflocke', B hellgrün, Bl weiß, großblumig, 15 – 20 cm, Mai/Juni T	1,50	1,35	1,20
– 'Weißer Zwerg', B kugelige Büsche, Bl weiß, 10 cm, April/Mai. T	1,50	1,35	1,20
Inula – Alant – Compositae – ○			
Wertvoller Spätblüher für sonnigen, trockenen Standort.			
N.: Gentiana lagodechiana, Sedum caucolicum robustum, Silene.			
ensifolia 'Compacta', B schmalblättrig, Bl gelb, 20 cm, Juli/September T	1,20	1,05	–,95
Iris – Zwergschwertlilie – Iridaceae – ○			
Eine niedrige Iris mit verhältnismäßig großen Blumen, die zur Auflockerung von Polsterstaudenpflanzungen beiträgt.			
N.: Armeria, Oenothera missouriensis, Viola cornuta.			
pumila 'Aurea', Bl gelb, 10 – 20 cm, April/Mai	1,50	1,35	1,20
– 'Cyanea', Bl dunkelviolet, 10 – 20 cm, April/Mai	1,50	1,35	1,20
Jeffersonia – Herzblattschale –			
Berberidaceae – ◐ ◑			
Seltene Schattenpflanze für nicht zu trockenen Standort mit apartem Laub und anemoneartigen Blüten.			
N.: Anemone sylvestris, Hepatica, Tiarella, Wulfenia.			
dubia, B muschelförmig, metallisch schimmernd, Bl hellblau, 10 – 15 cm, April	3,—	2,70	2,40
Lamium – Goldnessel – Labiatae – ◐ ◑			
Starkwachsender, anspruchsloser Bodendecker zur Unterpflanzung von Gehölzen, wobei er Unkräuter vollkommen unterdrückt.			
N.: Brunnera, Hosta, Waldsteinia.			
galeobdolon 'Florentinum', B silbrig gefleckt, Bl gelb, 20 – 25 cm, Mai/Juni T	1,20	1,05	–,95
Lavandula – Lavendel – Labiatae – ○			
Graulaubiger, aromatisch duftender Halbstrauch mit blauen Blütenähren, die häufig von bunten Schmetterlingen besucht werden.			
N.: Inula, Liatris, Polygonum affine.			
angustifolia 'Hidcote Blue', Bl violettblau, 30 cm, Juli/August T	1,50	1,35	1,20
Leontopodium – Edelweiß – Compositae – ○			
Beliebte Alpenpflanze, die auch im Garten willig wächst und blüht, wenn sie einen trockenen, sonnigen und mageren Standort vorfindet.			
N.: Campanula, Dianthus, Thymus.			
alpinum, B grau, Bl weißfilzig, 15 – 20 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	–,95
Lewisia – Bitterwurz – Portulacaceae – ○ ◐			
Ausgesprochene Liebhaberpflanze für besondere Plätze auf Trockenmauern, wo für guten Wasserabzug gesorgt ist.			
N.: Androsace, Aethionema, Potentilla nitida, Sempervivum.			
cotyledon, B dunkelgrüne, fleischige Rosetten, Bl weiß mit rosa Streifen, 20 cm, Mai/Juni T	3,—	2,70	2,40

Stückpreis bei Abnahme ab		1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Linaria – Leinkraut – Scrophulariaceae – ○ ●				
Raschwachsende Wildstaude zum Verfestigen von Trockenmauern, Stufen und Böschungen.				
N.: <i>Campanula portenschlagiana</i> , <i>Acaena</i> , <i>Sedum acre</i> .				
pallida , B efeublättrig, Bl lila mit weiß, 5–10 cm, Mai/September T	1,20	1,05	–,95	
Linum – Lein – Linaceae – ○				
In allen Teilen zierliche Pflanzen, die zur Ansiedlung in Heide- und Polsterpflanzenflächen geeignet sind.				
N.: <i>Campanula</i> , <i>Calluna</i> und <i>Erica</i> , <i>Nepeta</i> .				
flavum' Compactum' , Bl goldgelb, 20 cm, Juli/Aug. T	1,50	1,35	1,20	
narbonense , B nadelartig, Bl himmelblau großblumig, 40 cm, Juni/Juli T	1,50	1,35	1,20	
perenne , B nadelartig, blaugrün, Bl hellblau, 40–50 cm, Juni/Juli T	1,50	1,35	1,20	
Lotus – Hornklee – Leguminosae – ● ○				
Gefülltblühende Form des heimischen Hornklee, der an sonnigen bis halbschattigen Plätzen grüne Teppiche bildet.				
N.: <i>Campanula</i> , <i>Polygonum affine</i> , <i>Saxifraga caespitosa</i> .				
corniculatus, 'Pleniflorus' , B dunkelgrün, zierlich, Bl gelborange, gefüllt, 10–15 cm, Juni/Juli . . . T	1,20	1,05	–,95	
Lysimachia – Pfennigkraut – Primulaceae – ○ ●				
Dicht am Boden kriechende Wildstaude für halbschattige, feuchtebissumpfige Lagen.				
N.: <i>Ajuga</i> , <i>Myosotis palustris</i> , <i>Prunella</i> .				
nummularia , Brundlich, Bl goldgelb, 5 cm, Juni/Aug. T	1,20	1,05	–,95	
Mertensia – Blauglöckchen – Boraginaceae – ●				
Hübsche Kleinstauda mit vergißmeinnichtblauen Glöckchen, die an halbschattigen Plätzen dichte Polster bilden.				
N.: <i>Aquilegia alpina</i> , <i>Moehringia</i> , <i>Saxifraga umbrosa</i> .				
primuloides , B graugrün, Bl blau, 15–20 cm, Mai/Juli T	1,80	1,60	1,45	
Moehringia – Moosmiere – Caryophyllaceae – ● ●				
Eine der besten Teppichstauden in halbschattiger bis schattiger Lage, die auch in Mauerfugen Verwendung finden kann.				
N.: <i>Corydalis</i> , <i>Lysimachia nummularia</i> , <i>Tiarella</i> , <i>Waldsteinia</i> .				
muscosa , B hellgrün, feinnadelig, Bl weiß, sternförmig, 10–15 cm, Mai/September T	1,50	1,35	1,20	
Nepeta – Katzenminze – Labiatae – ○				
Silberlaubige, in allen Teilen aromatisch duftende Pflanze, die in vielen Pflanzengemeinschaften zu verwenden ist.				
N.: <i>Alyssum argenteum</i> , <i>Aster dumosus</i> , <i>Oenothera</i> .				
x faassenii , B graugrün, Bl lila, 30–40 cm, Mai/Aug. T	1,20	1,05	–,95	
x faassenii 'Blauknirps' , (G. A.), Neuheit 1966, eine hier entstandene Züchtung mit breiteren Blättern, und größeren, reinblauen Blüten. Mit ihrem gedungenen Wuchs und ihrer wesentlich längeren Blütezeit bis in den September, unterscheidet sie sich auffallend von der Stammart T	1,50	1,35	1,20	
Oenothera – Nachtkerze – Oenotheraceae – ○				
Unermüdlich blühende Teppichnachtkerze, die an sonnig bis halbschattigen Plätzen bis in den September hinein mit ihren großen Blütenschalen erfreut.				
N.: <i>Nepeta</i> , <i>Polygonum affine</i> , <i>Sedum spectabile</i> .				
missouriensis , B hellgrün mit rötlichen Stielen, Bl hellschwefelgelb, 20–25 cm, Juni/September T	1,50	1,35	1,20	
Omphalodes – Waldvergißmeinnicht – Boraginaceae – ● ●				
Bodendeckender Frühjahrsblüher für Halbschatten, insbesondere zur Unterpflanzung von Gehölzen.				
N.: <i>Kissenprimeln</i> , <i>Viola odorata</i> , <i>Waldsteinia</i> .				
verna , B eirund, Bl himmelblau mit weißer Mitte, 10–15 cm, April/Mai T	1,20	1,05	–,95	
– 'Alba' , B lanzettlich, Bl weiß, 10–15 cm, April/Mai T	1,20	1,05	–,95	
Pachysandra – Ysander – Buxaceae – ● ●				
Wintergrüner Bodendecker, der überall Verwendung finden kann und Unkräuter mit Erfolg unterdrückt.				
N.: <i>Farne</i> , <i>Schattengräser</i> , <i>Hosta</i> .				
terminalis , B lederig, wintergrün, Bl weiß, 20–30 cm, Mai/Juni T	1,80	1,60	1,45	

○ = volle Sonne

⊕ = Halbschatten

⊗ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Papaver – Alpenmohn – Papaveraceae – ○			
Der echte Alpenmohn mit zierlichem Laub und pastellfarbigen Blüten bringt eine erwünschte Abwechslung in den sommerlichen Polsterstaudenflor.			
N.: Anthemis, Dianthus, Leontopodium, Silene schafta.			
alpinum, B blaugrün, Bl in bunter Mischung, 10 cm, Juni/September T	1,50	1,35	1,20
Patrinia – Goldbaldrian – Valerianaceae – ⊕			
Selten anzutreffende Wildstaude, die einen besonderen Platz in halbschattiger Lage verdient.			
N.: Gentiana asclepiadea, Podophyllum, Wulfenia.			
triloba, B braungrün, Bl goldgelb, 20 – 30 cm, Juli/August T	2,50	2,25	2,—
Penstemon – Bartfaden – Scrophulariaceae – ○			
Kleiner Halbstrauch mit purpurvioletten Blüten, der auf sonnigen Trockenmauern und in Heidegärten besonders zur Geltung kommt.			
N.: Dryas, Inula ensifolia, Thymus, Veronica.			
x scouleri, Bl purpurviolett, B graugrün/wintergrün, 25 cm, Mai/Juni. T	2,—	1,80	1,60
Phlox – Teppichflammenblume –			
Polemoniaceae – ○ ⊕			
Neben dem Blaukissen zählen die Teppichphloxen zu den farbenprächtigsten Frühjahrsblüchern unter den Polsterstauden.			
N.: Alyssum, Arabis, Aubrieta, Saxifraga, Veronica.			
douglasii 'Georg Arends', (G. A.), B nadelartig, wintergrün, Bl rötlichlila, 10 cm, Mai/Juni T	1,20	1,05	—,95
subulata 'Blütenfülle', (G. A.) B nadelartig, wintergrün, Bl leuchtendrosa, 10 cm, Mai/Juni T	1,20	1,05	—,95
— 'G. F. Wilson', B nadelartig, wintergrün, Bl schieferblau, 10 – 15 cm, Mai/Juni. T	1,20	1,05	—,95
— 'Maischnee', (G. A.), B nadelartig, wintergrün, Bl weiß, großblumig, 10 cm, Mai/Juni T	1,20	1,05	—,95
— 'Temiskaming', B nadelartig, wintergrün, Bl leuchtendrot, 10 cm, Mai/Juni. T	1,20	1,05	—,95
Phyteuma – Teufelskralle –			
Campanulaceae – ○ ⊕			
Interessante Bergstaude mit kugeligen Blütenköpfen zur Belebung des sommerlichen Staudenflors.			
N.: Androsace, Campanula, Gentiana septemfida, Potentilla.			
scheuchzeri, B lanzettlich, Bl dunkelblau, 25–30 cm, Mai/Juni T	1,50	1,35	1,20
Polygonum – Knöterich – Polygonaceae – ○ ⊕			
Starkwachsender Dauerblüher mit rosa und roten Blütenähren, der zur schnellen Begrünung von Böschungen und Flächen bestens erprobt ist.			
N.: Cerastium, Nepeta, Oenothera missouriensis.			
affine 'Superbum', B braungrün, Bl rosa bis rot, 25 cm, Juni/September T	1,20	1,05	—,95
vacciniifolium, Bl rosa, zierlicher, 15 – 20 cm, September/Oktober T	1,50	1,35	1,20
Potentilla – Fingerkraut – Rosaceae – ○			
Reichblühende, niedrige Polsterstaude zur Verwendung an sonnigen Plätzen.			
N.: Aubrieta, Thymus, Veronica.			
ternata, B glänzend grün, Bl goldgelb, 10 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20
— 'Aurantiaca', (G. A.), Bl orange, 10 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20
nitida, B silberweiß, Bl zartrosa, 5 cm, Juli/August. T Zur Verwendung in sonnigen Mauerfugen!	1,80	1,60	1,45
Prunella – Braunelle – Labiatae –			
Spätblühende Wildstaude, die in Verbindung mit Heide- und Polsterpflanzen gut zu verwenden ist.			
N.: Campanula, Potentilla ternata, Veronica incana.			
x grandiflora Rosea, Bl karminrosa, 20 cm, Juli/August	1,20	1,05	—,95
x webbiana, Bl violett, 20 cm, Juli/August T	1,20	1,05	—,95

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Ramonda – Felsenteller – Gesneraceae – ☉			
Seltene Liebhäbepflanzen, die in Mauerfugen an absonniger Stelle ihren besten Standort haben.			
N.: <i>Asplenium trichomanes</i> , <i>Soldanella montana</i> .			
<i>myconi</i> , B dunkelgrün, Rosetten, Bl dunkellila, 10 cm, Mai/Juni T	4,—	3,60	3,20
Sagina – Sternmoos – Caryophyllaceae – ○ ☉			
Allgemein bekanntes Sternmoos zur Bodenbegrünung und in Plattenfugen.			
<i>subulata</i> , B moosartig, Bl weiß, sternförmig, 5 cm, Juni/August	1,20	1,05	—,95
Santolina – Heiligenblume – Compositae – ○			
Kleiner, immerbelaubter Halbstrauch mit aromatischem Duft, der mit seinen gelben Blüten Heidegärten und Staudenpflanzungen wirksam belebt.			
N.: <i>Calluna</i> , <i>Erica</i> , Gräser, <i>Gypsophila</i> .			
<i>tomentosa</i> , B silbergrau, Bl dunkelgelb, 30 – 40 cm, Juli/August T	1,20	1,05	—,95
<i>virens</i> , B dunkelgrün, Bl hellgelb, 30 – 40 cm, Juli/August T	1,20	1,05	—,95
Saponaria – Seifenkraut – Cariophyllaceae – ○			
Reichblühende Polsterstaude für sonnige Lage zum Beranken von Trockenmauern und Fugen.			
N.: <i>Campanula</i> , <i>Gypsophila</i> , <i>Helianthemum</i> .			
<i>ocymoides</i> , Bl rosarot, 10 – 15 cm, Juni T	1,20	1,05	—,95
<i>x olivana</i> , Bl rosa, B hellgrün, feste Polster, 5 cm, Juni/Juli T	2,—	1,80	1,60
Satureja – Bergminze – Labiatae – ○			
Kleinstauden und Halbsträucher mit aromatischem Duft, die insbesondere in Heidepartien ihren richtigen Platz haben.			
N.: <i>Armeria</i> , <i>Helianthemum</i> , <i>Hypericum polyphyllum</i> .			
<i>montana</i> 'Coerulea', (G. A.), Bl blau, 30 cm, August/September. T	1,20	1,05	—,95
<i>montana</i> var. <i>subspicata</i> , Bl dunkellila, 15 – 20 cm, August/September. T	1,20	1,05	—,95
Saxifraga – Steinbrech – Saxifragaceae – ○ ☉			
Eine große Pflanzenfamilie, deren Vertreter in ihrem Aussehen wie auch in ihren Lebensbedingungen sich stark unterscheiden.			
Moossteinbrech: Dankbare, reichblühende und wintergrüne Polsterpflanzen, die sich an halbschattigen Plätzen wohlfühlen und bei genügender Bodenfeuchtigkeit auch in voller Sonne gedeihen.			
N.: <i>Aubrieta</i> , <i>Geum</i> , <i>Phlox subulata</i> , <i>Potentilla</i> .			
<i>x arendsii</i> 'Blütenteppich', B moosartig, Bl karminrosa, 15 – 20 cm, April/Mai T	1,50	1,35	1,20
– 'Purpurteppich', (G. A.), B moosartig, Bl hellkarminrot, 15 – 20 cm, April/Mai T	1,50	1,35	1,20
– 'Schneeteppich', (G. A.), B moosartig, Bl weiß, großblumig, 15 – 20 cm, April/Mai T	1,50	1,35	1,20
– 'Schwefelblüte', (G. A.), B moosartig, Bl hell-schwefelgelb, 10 – 15 cm, April/Mai. T	1,50	1,35	1,20
– 'Triumph', (G. A.), B moosartig, Bl leuchtendrot, 15 cm, April/Mai T	1,50	1,35	1,20
<i>muscoideus</i> 'Findling', (G. A.), B festes dunkelgrünes Polster, Bl weiß, 10 – 15 cm, Mai T	1,50	1,35	1,20
Schattensteinbrech: Starkwachsende Steinbrecharten, die an halbschattigen Plätzen dichte Flächen bilden.			
N.: niedrige <i>Astilben</i> , <i>Epimedium</i> , <i>Moehringia</i> , <i>Waldsteinia</i> .			
<i>spatulata</i> , B spatelförmig, wintergrün, Bl weiß, bester Begrüner, selbst im tiefsten Schatten!, Mai, 15 – 20cm T	1,50	1,35	1,20
<i>umbrosa</i> , 'Aureopunctata', B gelbbunt, Bl rosa-weiß, 25 cm, Mai T	1,50	1,35	1,20
– 'Elliot's Variety', B dunkelgrüne Rosetten, 20 cm, Mai T	1,50	1,35	1,20

Stückpreis bei Abnahme ab

1 St.
DM5 St.
DM25 St.
DM

Kleinrosettiger Steinbrech: Mit wenigen Ausnahmen langsam wachsende Steinbrecharten, die an absonnigen, aber hellen Plätzen in Mauern oder an ausgesuchten Stellen im Steingarten zu verwenden sind.

N.: *Draba*, *Campanula garganica*, *Ramonda*, *Semprevivum*.

x apiculata , B graugrün, Bl hellgelb, 10 cm, März/April T	2,—	1,80	1,60
burseriana , B grau, nadelförmig, Bl weiß, 5 cm, März/April T	2,—	1,80	1,60
– ' Sulphurea ', B grau, nadelförmig, Bl schwefelgelb, 5 cm, März/April T	2,—	1,80	1,60
x elisabethae , B hellgrün, nadelförmig, Bl hellbeige, 5 cm, März/April T	2,—	1,80	1,60
x haagii , B dunkelgrün, nadelförmig, Bl goldgelb, 5 – 10 cm, März/April T	2,—	1,80	1,60
x irvingii , B grau, Bl hellrosa, 3 – 5 cm, März/April T	2,—	1,80	1,60
oppositifolia var. latina , B graugrün, Bl karminrot, 3 – 5 cm, März/April T	2,—	1,80	1,60
x petraschii , B silbriggrau, Bl weiß, großblumig, 5 cm, April T	2,—	1,80	1,60
x rubella , B graugrün, Bl rosa, 3 – 5 cm, April T	2,—	1,80	1,60
x salomonii , B grau, Bl weiß, 3 – 5 cm, März/April T	2,—	1,80	1,60

Sedum – Mauerpfeffer – Crassulaceae – ○ ◐

Reichgegliederte Pflanzenart, die als Sommer- und Herbstblüher unentbehrlich und für Heidegärten, Steingärten, Staudengruppen, wie auch als Bodendecker, geeignet ist.

N.: *Aster dumosus*, *Campanula*, *Festuca*, *Nepeta*.

acre , B wintergrün, Bl gelb, 5 – 10 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	–,95
album ' Coral Carpet ', B im Herbst bronzerot, Bl weiß, 5 cm, Juli/August T	1,20	1,05	–,95
– ' Laonicum ', B braungrün, wintergrün, Bl weiß, 10 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	–,95
– ' Micranthum Chloroticum ', B hellgrün, wintergrün, Bl weiß, 5 cm, Juli/August T	1,20	1,05	–,95
– ' Murale ', B braunrot, wintergrün, Bl rosa, 10 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	–,95
cauticolum , B schieferblau, Bl weinrot, 5 – 10 cm, September/Oktober T	1,20	1,05	–,95
– ' Robustum ', (G. A.), B blaugrün, Bl weinrot, 15 – 20 cm, August/September T	1,20	1,05	–,95
floriferum ' Weihenstephaner Gold ', B dunkelgrün, Bl leuchtendgelb, 20 cm, guter Bodendecker, Juni/August T	1,20	1,05	–,95
hybridum , B im Winter rötlich, Bl gelb, 20 cm, Juli/August T	1,20	1,05	–,95
kamtschaticum , B bräunlich, Bl orangegelb, 10 cm, Juli/August T	1,20	1,05	–,95
– ssp. reflexum , B hechtgrau, Bl gelb, 10 – 15 cm, Juli T	1,20	1,05	–,95
spathulifolium , B wintergrün, Bl gelb, 10 cm, Mai/Juni T	1,20	1,05	–,95
– ' Capa Blanca ', B grauweiß, wintergrün, Bl gelb, 5 – 10 cm, Mai/Juni T	1,20	1,05	–,95
– ' Purpureum ', B dunkelrot, Bl gelb, 5 – 10 cm, Mai/Juni T	1,20	1,05	–,95
spurium , ' Album Superbum ', (G. A.), B wintergrün, Bl weiß, 10 – 15 cm, Juli/August, Guter Bodendecker! T	1,20	1,05	–,95
– ' Purpurteppich ', B purpurrot, wintergrün, Bl purpurrot, 10 – 15 cm, Juli/August T	1,20	1,05	–,95
– ' Splendens ', Bl leuchtendkarminrot, 10 – 15 cm, Juli/August T	1,20	1,05	–,95

Sempervivum – Hauswurz – Steinrose –

Crassulaceae – ○

Eine vielgestaltige Pflanzengattung mit meist rundlichen oder sternförmigen Blattrosetten für sonnige Mauer- und Steinfugen, wie auch karge, steinige Pflanzstellen in Stein- oder Heidegärten.

N.: *Draba*, *Potentilla nitida*, *Gypsophila*, *Campanula pusilla*.

arachnoideum , B Rosetten weiß übersponnen, Bl rot, 10 – 15 cm, Juli T	1,20	1,05	–,95
borisii , B graugrün, Bl hellgelb, 10 – 15 cm, Juli T	1,20	1,05	–,95
x funckii , B grün, Bl rot, 10 – 15 cm, Juli T	1,20	1,05	–,95

✂ = Schnitt

G. A. = Eigene Züchtung

B = Blatt

Bl = Blüte

Stückpreis bei Abnahme ab

1 St.
DM5 St.
DM25 St.
DM**Sempervivum** - Fortsetzung

hybr. 'Alpha', (G. A.), B hellbraun, leicht übersponnen, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli T	1,20	1,05	–,95
– 'Beta', (G. A.), B rotbraun, leicht übersponnen, Bl dunkelrosa, 10 – 15 cm, Juli T	1,20	1,05	–,95
– 'Rubin', B leuchtendrot, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli T	1,20	1,05	–,95
– 'Topas', B lilabraun, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli T	1,20	1,05	–,95
ruthenicum, B graugrün, Bl gelb, 10 – 15 cm, Juli T	1,20	1,05	–,95
schlehanii, B rotbraun mit grün, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli T	1,20	1,05	–,95
– 'Rubicundum', B braunrot, Bl purpurrosa, 10 – 15 cm, Juli T	1,20	1,05	–,95

Silene – Leimkraut – Caryophyllaceae – ○ ●

Dankbarer Sommer- und Herbstblüher für Trockenmauern und Steingärten.

N.: Artemisia, Campanula, Satureja, Sedum.

maritima 'Weißkehlchen', B graugrün, Bl weiß, 20 cm, Juni/August T	1,20	1,05	–,95
schafta 'Splendens', (G. A.), Bl leuchtendrosa, 10 cm, August/September T	1,20	1,05	–,95

Soldanella – Alpenglöckchen – Primulaceae – ●

Reizender alpiner Vorfrühlingsblüher mit zierlich gefransten dunkellila Glöckchen für einen besonderen Platz an feuchtsumpfigem Standort.

N.: Hepatica, Kissenprimeln, Zwergfarne.

montana, B glänzend grün, Bl dunkellila, 10 – 15 cm, März/April T	2,50	2,25	2,—
---	------	------	-----

Thymus – Thymian – Labiatae – ○

Aromatisch duftende Polsterstaude für Heide- und Steingärten, wo sie noch an mageren, trockenen Stellen dichte Blütenteppiche bildet.

N.: Acaena, Arabis, Armeria, Gräser.

serpyllum 'Albus', B hellgrün, Bl weiß, 5 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	–,95
– 'Coccineus', B dunkelgrün, Bl karminrot, 5 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	–,95
pseudolanuginosus, B grauwoilig, Bl rosa, 5 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	–,95

Tiarella – Schaumblüte – Saxifragaceae – ● ●

Gute, ausläufertreibende Kleinstauden mit schleierartigen Blütenrispen und buntem Herbstlaub für halbschattige bis schattige Plätze.

N.: Anemone japonica, Kissenprimeln, Moehringia.

cordifolia, B wintergrün, Bl cremeweiß, 20 – 30 cm, April/Mai T	1,20	1,05	–,95
wherryi, B hellgrün, braun gezeichnet, Bl cremeweiß, 30 cm, Mai/Juli T	1,20	1,05	–,95

Tunica – Felsennelke – Caryophyllaceae – ○

Eine zierliche, langblühende nelkenartige Pflanze für sonnige Stellen in Trockenmauer, Heide und Steingärten.

N.: Inula, Linum, Silene, Thymus.

saxifraga 'Rosette', B nadelartig, Bl dunkelrosa, gefüllt, 20 cm, Juli/September T	2,—	1,80	1,60
--	-----	------	------

Veronica – Ehrenpreis – Scrophulariaceae – ○

Wertvolle Polsterstaude für sonnigen Standort mit meist leuchtendblauen Blütenkerzen, womit sie in vielen Pflanzengemeinschaften sehr willkommen ist.

N.: Campanula, Helianthemum, Potentilla, Oenothera.

incana, B silbergrau, Bl dunkelblau, 20 – 30 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	–,95
prostrata, Bl leuchtendblau, 10 cm, Juni T	1,20	1,05	–,95
– 'Alba', (G. A.), Bl weiß, 10 cm, Mai T	1,20	1,05	–,95
spicata 'Heidekind' B graugrün, Bl rosarote Kerzen, 10 cm, Mai/Juni T	1,50	1,35	1,20
teucrium 'Shirley Blue', Bl enzianblau, 15 – 20 cm, Juni T	1,20	1,05	–,95

Vinca – Immergrün – Apocynaceae – ● ●

Bekanntes Immergrün, das für großflächige Unterpflanzungen bestens geeignet ist.

N.: Epimedium, Hosta, Pulmonaria.

minor, B wintergrün, Bl blau, 10 cm, April/Mai T	1,20	1,05	–,95
--	------	------	------

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten



Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Viola – Hornveilchen – Violaceae – ○ ◐			
Unermüdlicher Blüher vom Frühjahr bis Herbst für sonnige bis leicht schattige Plätze.			
N.: Arabis, Iberis, Phlox subulata, Primula elatior.			
cornuta 'Altona' , Bl cremegelb, 15 – 20 cm, Mai/September	1,20	1,05	–,95
– 'Famös' , Bl weinrot, 15 – 20 cm, Mai/September	1,20	1,05	–,95
– 'Germania' , Bl dunkelviolett, 15 – 20 cm, Mai/September	1,20	1,05	–,95
– 'Hansa' , Bl dunkelblau, 15 – 20 cm, Mai/September	1,20	1,05	–,95
– 'White Superior' , Bl reinweiß, großblumig, 15 – 20 cm, Mai/September	1,20	1,05	–,95
– 'Woodgate' , Bl leuchtendblau, 15 – 20 cm, Mai/September	1,20	1,05	–,95
Viola – Veilchen – Violaceae – ○ ◐			
Allgemein beliebtes Vorfrühlings- oder Duftveilchen, das an halbschattigen, nicht zu trockenen Stellen bestens gedeiht.			
N.: Hepatica, Helleborus, Kissenprimeln.			
odorata 'Königin Charlotte' , Bl blauviolett, 15 – 20 cm, März/April	1,20	1,05	–,95
Waldsteinia – Golderdbeere – Rosaceae – ○ ◐			
Frohwüchsige, wintergrüne Bodendecker für halbschattigen bis schattigen Standort, wo sie auch noch in trockenen Böden gedeihen.			
N.: Asperula, Asarum, Omphalodes.			
geoides , Bl gelb, 20 cm, April/Mai T	1,50	1,35	1,20
ternata , B glänzendgrün, Bl gelb, 10 cm, Mai ausläufertreibend T	1,20	1,05	–,95
Wulfenia – Wulfenie – Scrophulariaceae – ◐			
Wenig bekannte Wildstaude mit wintergrünen Blattrosetten zur Verwendung an halbschattigen, feuchten Plätzen.			
N.: Corydalis, Dicentra formosa, Tiarella.			
carinthiaca , B wintergrün, lederig, Bl blau, 20 cm, Juli/August T	1,80	1,60	1,45

Winterharte Ziergräser

Seit jeher werden Gräser in unseren Gärten verwendet, dennoch wurde der wahre Gartenwert dieser vielgestaltigen Pflanzengruppe erst in jüngster Zeit richtig erkannt. Ohne Avena, Festuca, Panicum, Pennisetum u. a. kommt weder ein Heidegarten noch eine Staudenpflanzung zur vollen Wirkung. Ebenso ist es bei Wald- und Schattenstaudenpflanzungen oder bei Rhododendrongruppen, die ohne Zwischenpflanzungen von Carex, Deschampsia, Luzula u. a. unvollständig wären. Selbst im Winter erfreuen Gräser noch durch ihre bizarr geformten Halme und Samenstände. Schließlich sei noch auf ihre Verwendungsmöglichkeiten in bunten Sommer-, Herbst- o. Trockensträußen hingewiesen.

Arrhenatherum – Glatthafer – Gramineae – ○ ✕			
elatius var. bulbosum 'Variegatum' , B weißbunt, 20 – 30 cm, Juli/August T	1,20	1,05	–,95
Avena – Blaustrahlhafer – Gramineae – ○			
pendula , B stahlgrau, breiter als sempervirens, 80 cm, Juni/Juli T	1,50	1,35	1,20
sempervirens , B blaugrau, 80 – 100 cm, Juni/Juli T	1,50	1,35	1,20
Briza – Zittergras – Gramineae – ○ ✕			
media , niedrige Rasenpolster, Bl Rispen mit herzförmigen Ähren, 40 cm, Mai/Juni	1 20	1,05	–,95
Calamagrostis – Garten-Sandrohr – Gramineae – ○			
epigeios 'Hortorum' , B hellgrün, Bl aufrechte, braune Halme mit Ähren-Rispen, 100 – 120 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Carex – Segge – Cyperaceae – ○ ● ●			
buchananii , Neuseeland-Segge, B rostrot, schmal, überhängend, 40 – 50 cm, Juli T	2,50	2,25	2,—
grayi , Morgensternsegge, Bl morgensternähnliche Fruchtstände, 60 – 80 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
montana , robuster Bodendecker, 20 cm T	1,50	1,35	1,20
morrowii 'Variegata', B dunkelgrün, goldgelb gestreift, wintergrün, Bl gelb, 30 – 40 cm, April/Mai	2,—	1,80	1,60
pendula , große Waldsegge, B dunkelgrün, wintergrün, Bl überhängende Halme mit langen Ähren, 70 – 80 cm, Juni/Juli	1,80	1,60	1,45
plantaginea , Breitblattsegge, B frischgrün breit, 40 cm, Mai/Juni.	1,80	1,60	1,45
Cortaderia – Pampasgras – Gramineae – ○ ✂			
selloana , B graugrün, dekorativ überhängend, Bl große Ähren, die silberweiße Fahnen bilden, 150 – 200 cm, August/Oktober, Pflanzung im Frühjahr T	8,—	7,20	6,40
Deschampsia – Waldschmiele – Gramineae – ○ ● ●			
caespitosa , B wintergrün, Bl braune Blütenrispen, 80 – 100 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	—,95
Elymus – Blaustrandhafer – Gramineae – ○			
arenarius (glaucus hort.), B stahlblau, leicht bereift, Ähren gelblichbraun, 100 cm, Juni/Juli. . T	1,50	1,35	1,20
Festuca – Schwingelgras – Gramineae – ○			
glauca , B silbrigblau, 15–20 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	—,95
– 'Frühlingsblau', B blau, üppig wachsend, 15 – 20 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	—,95
– 'Palatinat', B kräftigsilbrigblau, 10 – 15 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	—,95
meieri , Heideschwingel, B zartblaugrün, 40 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	—,95
ovina 'Harz', B dunkelblaugrün, 20 – 25 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	—,95
scoparia , Bärenfellgras, B gelgrün, dichte Polster, 10 – 15 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	—,95
Glyceria – Süßgras – Gramineae – ○ ●			
aquatica 'Variegata', B weißbunt, im Herbst rötlich gefärbt, gedeiht besonders gut im Sumpf, 50 – 60 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
Koeleria – Schillergras – Gramineae ○			
glauca , B graugrün, 20 – 25 cm Juni/Juli T	1,20	1,05	—,95
Luzula – Hainsimse – Juncaceae – ○ ● ●			
nivea , Schneemarbel, B dunkelgrün, behaart, wintergrün, Bl weiß, 30 – 40 cm, Juni–Juli	1,20	1,05	—,95
stylatica , Waldmarbel, B breit, dunkelgrün glänzend, wintergrün, 30 – 40 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	—,95
stylatica Marginata , B grün mit Silberrand, Ähren bräunlich, 40 cm, Juni/Juli.	1,50	1,35	1,20
– 'Tauernpaß', B hellgrün, breit, 20 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20
Miscanthus – Chinaschilf – Gramineae – ○ ✂			
japonicus , Riesenchinaschilf, B schilffartig, mit weißem Mittelstreifen, überhängend, 200–300 cm	3,50	3,15	2,80
sacchariflorus , Silberfahnengras, B schilffartig mit rotbraunem Mittelstreifen, Bl silberweiß, 120 – 150 cm, September/Oktober T	2,50	2,25	2,—
sinensis 'Gracillimus', Feinhalm Miscanthus, B schilffartig mit weißem Mittelstreifen, überhängend, 100 – 120 cm, September/Oktober	3,50	3,15	2,80
– sin. 'Silberfeder', Neuheit!, Bl silberweiß, das einzige jährlich blühende Chinaschilf, 150 – 180 cm, August/September, Wertzeugnis!	3,50	3,15	2,80
Panicum – Rutenhirse – Gramineae – ○ ✂			
virgatum , B grünbraun, rötliche Herbstfärbung, Bl braun, 80 – 100 cm, Juli/August	2,50	2,25	2,—
– 'Haenseatum', B rotbraun, Bl braun, 80 cm, Juli/August	2,50	2,25	2,—
Pennisetum – Lampenputzergras – Gramineae – ○ ✂			
compressum , B graugrün, Bl rotbraune Ähren mit silbrigen Grannen, 60 – 80 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– compressum 'Hameln', Bl rotbraune Ähren, früh und reichblühend, gute Verbesserung von compressum 60 cm, August/Oktober	2,—	1,80	1,60
japonicum , B graugrün, Bl rotbraune Ähren mit weißen Spitzen, 80 – 100 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45



Athyrium filix-femina
Polypodium vulgare
Phyllitis scolop. Undulatum

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Phalaris – Goldflammenbrandgras –			
Gramineae – ○ ✂			
arundinacea 'Picta', B weißbunt gestreift, überhängend, 70 – 80 cm	1,50	1,35	1,20
Spartina – Goldbandleistengras –			
Gramineae – ○ ✂			
michauxiana 'Aureomarginata', B grün mit Goldrand, überhängend, 150 cm, August/September . . .	2,50	2,25	2,—
Stipa – Federgras – Gramineae – ○ ✂			
barbata, Reiherfedergras, B schmal, Bl silberweiße, überhängende Samenstände, 60 – 80 cm, Juli/Aug. T	2,50	2,25	2,—
calamagrostis, Silberährengras, Bl gelblichweiße Ähren, 60 – 80 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
capillata, Büschelhaargras, B schmal aufrecht, Bl mit langen, meist aufrechten Grannen, 60 – 80 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
pennata, Mädchenhaargras, Bl mit langen, fedrigen Grannen, 50 – 60 cm, Juni/Juli T	2,50	2,25	2,—

Freilandfarne

Die arten- und formenreiche Familie der Freilandfarne ist in halbschattigen bis schattigen Lagen beheimatet und sollte in unseren Gärten entsprechend Verwendung finden. Die Gruppe der Waldfarne eignet sich vorzüglich zur Auflockerung von bodenbedeckenden Pflanzungen oder zur Belebung von Gehölzgruppen. Manche von ihnen gedeihen noch in trockensten Böden und im Wurzelwerk von Strauchgruppen. Andere wieder bevorzugen feuchtere Plätze oder kommen im Sumpf zur vollen Entwicklung. Die niedrigen Arten der Waldfarne bringen neben den ausgesprochenen Mauerfarnen für feuchte, absonnige Steinfugen in Trockenmauern eine willkommene Abwechslung.

Asplenium – Braunstiel-Streifenfarn –

Polypodiaceae – ◐ ◑

Ein Mauerfarn, der mit seinen schwarzbraun gestielten Wedeln in absonnigen Mauerfugen am besten gedeiht.

trichomanes, B wintergrün, 10 – 15 cm T 1,80 1,60 1,45

Athyrium – Frauenfarn –

Polypodiaceae – ○ ◐ ◑

Anspruchsloser Waldfarn zur Verwendung an halbschattigen bis schattigen Plätzen, wo sie auch Trockenheit vertragen.

filix-femina, B feingefiedert, hellgrün, 50 – 80 cm . . 1,50 1,35 1,20

Blechnum – Rippenfarn – Polypodiaceae – ◐ ◑

Heimischer, wintergrüner Waldfarn, der sich an schattigen Stellen mit genügender Bodenfeuchtigkeit wohlfühlt.

spicant, B ledrig, wintergrün, aufrechte, dekorative Sporenwedel, 20 – 30 cm 1,50 1,35 1,20

Cystopteris – Blasenfarn –

Polypodiaceae – ○ ◐ ◑

Zierlicher Farn, der in feuchten bis trockenen Mauerfugen gut zur Wirkung kommt.

fragilis, B feinzerteilt, 15 – 20 cm T 2,— 1,80 1,60

Dryopteris – Wurmfarne –

Polypodiaceae – ○ ◐ ◑

Starkwachsender Waldfarn mit unterschiedlichen Wuchs- und Wedelformen, zur Belebung von Schattenpartien, wo sie auch noch an trockenen Plätzen gut gedeihen.

filix-mas, B einfach gefiedert, breitwedelig, 50 – 80 cm 1,50 1,35 1,20

– **'Barnesii',** B breite, dichte Wedel, 70 – 100 cm . . . 2,50 2,25 2,—

– **'Pindari',** B schmale, aufrechte dunkelgrüne Wedel, 50 – 70 cm 2,50 2,25 2,—

– **'Linearis',** B filigranartig gefiedert, 50 – 70 cm . . 2,50 2,25 2,—

– **'Fluctuosa',** B gedrunken, feinlaubige dichte Wedel, 30 – 40 cm 2,50 2,25 2,—

spinulosa, Dornfarn, B Wedel überhängend, 80 – 100 cm 2,50 2,25 2,—

– **dilatata,** B dreieckig geformte Wedel, 30 – 50 cm . 2,50 2,25 2,—

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Matteucia – Becherfarn – Polypodiaceae – (●) (●) Im Austrieb einer der auffälligsten Farne, da sich die jungen Wedel gleichzeitig entfalten und somit einen trichterförmigen, hellgrünen Wedelbecher bilden.			
struthiopteris , B einfach gefiedert, 60 – 80 cm . . . T	1,80	1,60	1,45
Onoclea – Perlfarn – Polypodiaceae – (●) (●) Interessanter, Feuchtigkeit liebender Farn, dessen Sporen an besonderen Wedeln perlförmig angeordnet sind.			
sensibilis , B dreieckige Wedel, 20 – 30 cm T	3,50	3,15	2,80
Osmunda – Königsfarn – Osmundaceae – (●) (●) Auffallende Erscheinung der vielgestaltigen Farn-Familie, der überall gedeiht, sich aber an sumpfigen Stellen besonders gut entwickelt.			
regalis , B breitausladende, grobgefiederte Wedel, 50 – 100 cm	5,—	4,50	4,—
Phyllitis – Hirschzunge – Polypodiaceae – (●) (●) Wintergrüner Farn mit zungenförmigen Wedeln, der an halbschattigen und feuchten Stellen, selbst in Mauerfugen gut gedeiht.			
scolopendrium , B ungeteilt, wintergrün, 20–30 cm T	2,50	2,25	2,—
– ‘ Undulatum ’, B ungeteilt, gewellt, wintergrün, 20 – 30 cm T	3,50	3,15	2,80
Polypodium – Tüpfelfarn – Polypodiaceae – (●) (●) Wintergrüner Mauerfarn, der sich an schattigen Plätzen durch Ausläufer ausbreitet.			
vulgare , B grob gefiedert, wintergrün, 20 – 25 cm . . T	1,50	1,35	1,20
Polystichum – Wurmfarne – Polypodiaceae – (●) (●) Ansehnliche, meist wintergrüne Waldfarne mit verschiedenartig geformten Wedeln, die in Rhododendron- und Gehölzgruppen gut zur Wirkung kommen.			
aculeatum , Glanzschildfarn, B ledrig, glänzendgrün, wintergrün, 40 – 60 cm	2,50	2,25	2,—
setiferum ‘ Cruciatum ’, B Wedel an der Spitze kreuzförmig geteilt, wintergrün, 30 – 40 cm	3,—	2,70	2,40
– ‘ Proliferum ’, B feinzerteilt, mit braunen Schuppen, wintergrün, 30 – 40 cm	3,—	2,70	2,40
– ‘ Wollastonii ’, B feinzerteilt, breite Wedel, wintergrün, 30 – 40 cm	3,—	2,70	2,40

Sumpf- und Wasserpflanzen

Ein Wasser- oder Sumpfbecken kann zur Zierde eines jeden Gartens werden, wenn es mit den entsprechenden Wasser- oder Sumpfstauden bepflanzt ist. Hierfür halten wir eine Reihe von Pflanzen zur Verfügung, die schon mit einem geringen Wasserstand von 5 – 30 cm zufrieden sind. Andere dagegen vertragen einen höheren Wasserstand oder siedeln sich im Laufe der Zeit in tieferen Gewässern an. In Wasseranlagen, die keinen natürlichen Pflanzboden haben oder nicht mit einer Erdschicht ausgestattet werden können, benutzt man für die Pflanzen Schalen oder andere Gefäße, denen man durch Unterlegen von Steinen einen höheren oder geringeren Wasserstand geben kann. Ebenfalls können durch den trockenmauerartigen Aufbau von Steinen Pflanzstellen geschaffen werden. Die Pflanz Erde soll möglichst lehmig sein und nach dem Bepflanzen mit Sand oder Kies abgedeckt werden, um eine Trübung des Wasser zu vermeiden.

Acorus – Kalmus – Araceae – (○) (●)			
calamus , B schilfartig, Bl gelblichgrün, 60 – 80 cm, Juni/Juli, Wasserstand: 10 – 20 cm	1,80	1,60	1,45
– ‘ Variegatus ’, B schilfartig, weißbunt, 40 – 60 cm, Wasserstand: 10 – 20 cm	2,50	2,25	2,—
Alisma – Froschlöffel – Alismataceae – (○) (●)			
plantago-aquatica , B löffelartig, Bl weiße schleierartige Rispen 60 – 70 cm, Juli/September, Wasserstand: 5 – 10 cm	1,80	1,60	1,45
Butomus – Blumenbinse – Butomaceae – (○)			
umbellatus , B schilfartig, Bl rosa, dunkel geädert, 60–80 cm, Juli/August, Wasserstand 10–30 cm . .	1,80	1,60	1,45
Calla – Sumpfdraehenwurz – Araceae – (○)			
palustris , B herzförmig, Bl weiße Hochblätter, gelber Blütenkolben, Früchte korallenrot, 15 – 20 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 3 – 5 cm	1,80	1,60	1,45

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

	Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Caltha – Sumpfdotterblume –				
Ranunculaceae – ○ ◐				
palustris 'Multiplex', Bl goldgelb, gefüllt, 15 – 20 cm, April/Mai, Wasserstand 5 cm	1,80	1,60	1,45	
Glyceria – Süßgras – Gramineae – ○				
aquatica 'Variegata', B weißbunt, im Herbst rötlich gefärbt, 50 – 60 cm, Juli/August, Wasserstand: 10 – 20 cm	1,50	1,35	1,20	
Hippuris – Tannenwedel – Hippuridaceae – ○ ◐				
vulgaris, B tannennadelartig, Bl rötlich, 20 – 30 cm, Mai, Wasserstand: 5 – 30 cm	1,80	1,60	1,45	
Iris – Wasserschwertlilie – Iridaceae – ○				
pseudacorus, B blaubereift, Bl gelb, 60 – 80 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 5 – 30 cm	1,50	1,35	1,20	
Lysichiton – Scheincalla – Araceae – ○ ◐				
americanus, Bl Hochblätter gelb, Blütenkolben grünlich, 40 – 50 cm, April/Mai, Wasserstand: 5 – 10 cm	6,—	5,40	4,80	
Menyanthes – Fieberklee – Gentianaceae – ○ ◐				
trifoliata, B dreiteilig, dunkelgrün, Bl weißrosa gefranst, 20 – 30 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 5 – 10 cm	1,80	1,60	1,45	
Mimulus – Gauklerblume –				
Scrophulariaceae – ○ ◐				
luteus, B frischgrün, Bl leuchtendgoldgelb, 20 cm, Juni/August, Wasserstand: bis 5 cm	1,20	1,05	—,95	
Myosotis – Sumpfergäßmeinnicht –				
Boraginaceae – ○ ◐				
scorpioides 'Thüringen', Bl blau, 20 – 30 cm, Mai/September, Wasserstand: 5 – 10 cm	1,20	1,05	—,95	
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ ◐				
luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm	6,—	5,40	4,80	
Nymphoides – Sumpfrosee – Gentianaceae – ○				
peltata, B schwimmend, rund Bl gelb, schwimmend, Juli/August, Wasserstand: 10 – 20 cm	1,80	1,60	1,45	
Orontium – Goldkolben – Araceae – ○				
aquaticum, B lanzettlich, graugrün, Bl goldgelb, 30 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 30 cm	8,—	7,20	6,40	
Pontederia – Wasserhyazinthe –				
Pontederiaceae – ○				
cordata, Bl lichtblau, 50 – 60 cm, Juli/August, Wasserstand: 10 – 30 cm	6,—	5,40	4,80	
Ranunculus – Sumpfhahnenfuß –				
Ranunculaceae – ○ ◐				
lingua, Bl gelb, 60 – 80 cm, Juli/August, Wasserstand: 5 – 10 cm	1,80	1,60	1,45	
Sagittaria – Pfeilkraut – Alismataceae – ○				
sagittifolia, B pfeilförmig, Bl weiß mit purpurrotem Auge, 30 – 50 cm, Juni/Juli, Wasserstand: 5 – 20 cm	1,50	1,35	1,20	
Scirpus – Simse – Cyperaceae – ○ ◐				
lacustris, Seesimse, B dunkelgrün, zylindrisch, Bl schwarzbraune Ähren an blaugrünen Halmen 100 – 120 cm, Juni/August	1,80	1,60	1,45	
Wasserstand: 5 cm				
tabernaemontani 'Zebrinus', Zebrasimse, B weiß quergestreift, peitschenförmig, 80 – 100 cm, Juni/August, Wasserstand: 5 – 10 cm	2,50	2,25	2,—	
Sparganium – Igelkolben – Sparganiaceae – ○ ◐				
erectum, B schilfartig, Bl gelbgrüne Stachelfrucht, 50 cm, Juni/Juli, Wasserstand: 10 cm	1,20	1,05	—,95	
Typha – Rohrkolben – Typhaceae – ○				
angustifolia, B schmal, Bl rotbraune Kolben, 120 – 150 cm, Juli/August, Wasserstand: 10 – 30 cm	2,50	2,25	2,—	
latifolia, B breit, blaugrün, Bl schwarzbraune Kolben, Juli/September, 150 – 200 cm, Wasserstand: 10 – 50 cm	2,50	2,25	2,—	
minima, B zierlich, Bl schwarzbraune Kolben, 40 – 60 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 5 – 10 cm	2,50	2,25	2,—	
Zizanyopsis – Wilder Reis – Gramineae – ○				
microstachya, B schilfartig, überhängend, 100 – 150 cm, Wasserstand: 10 – 30 cm	2,50	2,25	2,—	

Nymphaea

Seerose - Nymphaeaceae - ○

Eine prächtige Zierde in jedem Teich oder Wasserbecken sind die weiß- oder farbigblühenden Seerosen, die uns von Ende Juni bis Mitte September mit ihren edlen Blüten erfreuen.

Zu ihrem guten Gedeihen verlangen sie stehendes Wasser in sonniger Lage. Für schwachwachsende Sorten sollte der Wasserstand 30 – 40 cm, für starkwachsende Sorten 50 – 80 cm betragen. Es ist vorteilhaft, bei Neuanpflanzungen den Wasserstand dem Wachstum der Blätter anzupassen, d. h. den oben erwähnten Wasserstand erst nach und nach zu geben. Sollten die Seerosen nicht gleich in natürliche Böden gepflanzt werden können, verwendet man Tonschalen oder dichtgeflochtene Weidenkörbe, die in den Becken dem Wachstum der Pflanzen entsprechend versenkt werden können. Die Pflanzerde sollte aus zwei Dritteln Lehm und einem Drittel Gartenerde oder Kompost gemischt werden. Ein anschließendes Bedecken der Erde mit Sand oder grobem Kies verhindert eine Trübung des Wassers.

In Becken, die ständig mit Wasser gefüllt bleiben, können die Pflanzen ohne Bedenken überwintern. Im anderen Falle werden Seerosen mit einer Laubschicht abgedeckt; in Behälter ausgepflanzte Seerosen werden in kühlen Räumen überwintert, wo ein völliges Austrocknen verhindert werden muß.

'James Brydon', Bl dunkelrot, gefüllt, ø 12 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	18,—	16,20	14,40
'Escarboucle', Bl leuchtendrubinrot, ø 18 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	20,—	18,—	16,—
'Laydekeri Purpurata', Bl karminrot, ø 12 cm, Halbwerg, Juni/September, Wasserstand: 20 – 40 cm	15,—	13,50	12,—
'Marliacea Albida', Bl reinweiß, duftend, ø 20 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	15,—	13,50	12,—
'Marsaniello', Bl dunkelrosa, duftend, ø 20 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	15,—	13,50	12,—
'odorata 'Sulphurea', Bl hellgelb, ø 20 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	15,—	13,50	12,—
'Pöstlingberg', Bl weiß, großblumig, ø 30 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	15,—	13,50	12,—
'Richardsonii', Bl weiß, ø 12 cm, Halbwerg, Juni/September, Wasserstand: 20 – 40 cm	15,—	13,50	12,—
'Rosennymphe', Bl pfirsichrosa, ø 18 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	15,—	13,50	12,—
'Sioux', Bl orange, ø 15cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	20,—	18,—	16,—

(ø = Durchmesser der Blüte)

Schling- und Kletterpflanzen

Clematis – Waldrebe – Ranunculaceae – ○ ●

Eine der wirkungsvollsten und reichblühendsten Schlingpflanzen, bei deren Anpflanzung darauf zu achten ist, daß die unteren Pflanzenteile durch entsprechende Vorpflanzungen beschattet werden. Sie gedeihen in lockeren, humuslosen Lehmböden, wo für einen guten Wasserabzug gesorgt ist.

'Ernest Markham', Bl weinrot, Juli/September . . T	6,—	5,40	4,80
'Jackmannii', Bl blauviolett, Juli/September . . . T	6,—	5,40	4,80
montana 'Rubens', Bl zartrosa, kleinblumig, Mai/Juni T	6,—	5,40	4,80
'Nelly Moser', Bl rosa mit roten Streifen, Juli/Aug. T	6,—	5,40	4,80

Parthenocissus – Wilder Wein – Vitaceae – ○

Bekannter selbstklimmender Wein, der durch seine auffallend rote Herbstfärbung erfreut.

tricuspidata 'Veitchii', B efeuartig, Früchte blauschwarz T	4,—	3,60	3,20
---	-----	------	------

Polygonum – Schlingknöterich – Polygonaceae – ○

Schnellwachsender, langblühender Schlinger mit weißen Blütschleiern, die sich im Herbst rosa färben.

aubertii, Jahrestriebe bis zu 600 cm. Juli/Okttober T	4,—	3,60	3,20
---	-----	------	------

Rhododendron

Alpenrose - Ericaceae - ◐ ◑

Laubabwerfende Arten:

japonicum, (*Azalea mollis*), 'Rote Töne',
Bl orangerot, 120 – 150 cm, Mai, rote Herbstfärbung!
30 – 40 cm

9,— 8,10 7,20

luteum (*Azalea pontica*) 'Ronsdorfer Auslese',
Bl orange gelb, duftend, 150 – 200 cm, Mai, rote
Herbstfärbung! 30 – 40 cm
50 – 60 cm

7,— 6,30 5,60
10,— 9,— 8,—

Halbwintergrüne Arten:

(Japanische Azaleen):

Rhododendron Arendsii-Hybriden, (G. A.):

Besonders reichblühende, winterharte Abkömmlinge japanischer Wildarten, die hier durch jahrelange Zuchtarbeit entstanden sind. Immer wieder werden unsere Rhododendron Arendsii-Hybriden zur Auflockerung, insbesondere zur Vorpflanzung von Rhododendron-Gruppen verwendet. Sie gedeihen an absonnigen bis halbschattigen Plätzen, wo genügend Bodenfeuchtigkeit vorhanden ist. Der Boden sollte nach Möglichkeit mit Torf und anderen Humusstoffen angereichert werden, auf jeden Fall aber müssen die Pflanzstellen kalkfrei sein. Volldüngergaben (30 – 40 g pro Quadratmeter) sollten erst bei gut angewurzelten Pflanzen gegeben werden, und zwar nach der Blütezeit bei Beginn des Austriebes, wobei dann darauf zu achten ist, daß der Boden vor und nach der Düngung genügend Feuchtigkeit enthält. Sollten Reste von Düngungen auf dem Laubwerk verbleiben, so müssen diese entfernt werden.

– 'Agger', B halbwintergrün, hellgrün, Bl zartlila,
100 – 120 cm, Mai. 20 – 25 cm

7,50 6,75 6,—

– 'Bever', B halbwintergrün, hellgrün, Bl lila, großblumig, 80 – 100 cm, Mai/Juni 20 – 25 cm

7,50 6,75 6,—

– 'Diemel', B halbwintergrün, gelbliche Herbstfärbung, Bl hellachs, 80 – 100 cm, Mai. 20 – 25 cm
25 – 30 cm

7,50 6,75 6,—
9,— 8,10 7,20

– 'Eder', B halbwintergrün, gelborange Herbstfärbung, Bl lachsrosa, 60 – 80 cm, Mai/Juni 20 – 25 cm
25 – 30 cm
30 – 40 cm

7,50 6,75 6,—
9,— 8,10 7,20
12,— 10,80 9,60

– 'Ennepe', B halbwintergrün, Bl kräftigrosa, 60 – 80 cm Mai/Juni 20 – 25 cm
25 – 30 cm
30 – 40 cm

7,50 6,75 6,—
9,— 8,10 7,20
12,— 10,80 9,60

– 'Glör', B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, Bl dunkellachsrosa, 60 – 80 cm, Mai/Juni 20 – 25 cm

7,50 6,75 6,—

– 'Kerspe', B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, Bl lachsrot, 60 – 80 cm Mai 20 – 25 cm
25 – 30 cm

7,50 6,75 6,—
9,— 8,10 7,20

– 'Lingese', B halbwintergrün, Bl orangerot, 50 – 60 cm, Mai/Juni 20 – 25 cm

7,50 6,75 6,—

– 'Lister', B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, Bl rot, 60 – 80 cm, Mai 20 – 25 cm
25 – 30 cm

7,50 6,75 6,—
9,— 8,10 7,20

– 'Oester', B halbwintergr., Bl karminrosa, großblumig, 60 – 80 cm, Mai 20 – 25 cm

7,50 6,75 6,—

– 'Sorpe', Wuchs gedungen, Bl mittelgroß violett, 50 – 60 cm, Mai/Juni 20 – 25 cm

7,50 6,75 6,—

– 'Ülfe', B halbwintergrün, Bl purpur, 60 – 80 cm, Mai/Juni 20 – 25 cm

7,50 6,75 6,—

– 'Volme', Bl lilarosa, großblumig, spät, 80 – 100 cm, Juni 20 – 25 cm

7,50 6,75 6,—

japonicum 'Georg Arends' NEUHEIT 1971!
B fest und wintergrün, Bl großblumig karminrot, 80-100 cm, Mai/Juni 20-25 cm

10,— 9,— 8,—

Rhododendron Aronensis® - Geisha-Hybriden, (G. A.):

GRUPPE: in memoriam WERNER ARENDS 1896 – 1967

Namenschutz, Nachbau verboten!

Eine ebenfalls hier entstandene Zuchtform, die sich von unseren Rhododendron Arendsii-Hybriden nur durch ihren zwergigen Wuchs unterscheidet. Diese Art gedeiht unter denselben Wachstumsbedingungen wie Rhododendron Arendsii-Hybriden und läßt sich durch den zwergigen Wuchs noch im Steingarten und kleineren Gartenräumen verwenden, ältere Pflanzen haben eine Breite von 70 – 100 cm.

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
– ‘Geisha’ purpurrosa (Fumiko), B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni			
– ‘Geisha’ lilarosa (Hanako), B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni			
– ‘Geisha’ dunkellila (Haruko), B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni			
– ‘Geisha’ purpurrosa (Hiroko), B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, 20 – 30 cm, Mai/Juni			
– ‘Geisha’ karminrot (Kazuko), B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni			
– ‘Geisha’ lachskarmin (Kumiko), B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni			
– ‘Geisha’ rosa (Momoko), B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni			
– ‘Geisha’ karmin halbgefüllt (Noriko), B halbwinter- grün, bronzerote Herbstfärbung, 20 – 30 cm, Mai/ Juni			
– ‘Geisha’ lilarosa (Takako), B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni			
– ‘Geisha’, weiß, Neuheit 1971			
– ‘Geisha’, orangerot, Neuheit 1971			
– ‘Geisha’, orangerot, Neuheit 1971			
Verkaufsgrößen: 15 – 20 cm	7,50	6,75	6,—
20 – 25 cm	10,—	9,—	8,—
25 – 30 cm	12,—	10,80	9,60
– ‘Multiflorum’, (G. A.), B halbwintergrün, Bl dunkelrosa, 20 – 30 cm, Mai 15 – 20 cm	7,—	6,30	5,60
20 – 25 cm	9,—	8,10	7,20

Immergrüne, großblättrige und großblumige Rhododendron.

Allgemein bekannte Gartenformen zur Verwendung in halb-
schattigen Lagen, wo sie in kalkfreien, humosen und nicht zu
trockenen Böden gut gedeihen.

catawbiense ‘Grandiflorum’, Bl purpurviolett, 200 – 300 cm, Mai/Juni 30 – 40 cm	12,50	10,75	9,50
40 – 50 cm	14,—	12,60	11,20
50 – 60 cm	19,—	17,10	15,20
‘Cunningham’s White’, Bl weiß, 200 – 300 cm, Mai 30 – 40 cm	12,50	10,75	9,50
40 – 50 cm	14,—	12,60	11,20
50 – 60 cm	19,—	17,10	15,20
‘Dietrich’, Bl leuchtendrosa, 150 – 200 cm, Mai/Juni 30 – 40 cm	17,—	15,30	13,60
40 – 50 cm	19,—	17,10	15,20
50 – 60 cm	22,50	20,25	18,—
Edward S. Rand,’ Bl rubinrot, 150 – 200 cm, Mai/Juni 30 – 40 cm	17,—	15,30	13,60
40 – 50 cm	19,—	17,10	15,20
50 – 60 cm	22,50	20,25	18,—
‘Dr. V.H. Rütgers’, Bl dunkelrubinrot, 150 – 200 cm, Mai/Juni 30 – 40 cm	17,—	15,30	13,60
40 – 50 cm	19,—	17,10	15,20
50 – 60 cm	22,50	20,25	18,—
repens ‘Scarlet Wonder’, Bl leuchtendrot, 40 – 60 cm, breitwachsend, April/Mai 20 – 30 cm	12,—	10,80	9,60
30 – 40 cm	15,—	13,50	12,—
40 – 50 cm	19,—	17,10	15,20
– ‘Oudijk’s Sensation’, Bl korallenrosa, 60 – 80 cm April/Mai 20 – 30 cm	11,—	9,90	8,80
30 – 40 cm	14,—	12,60	11,20
40 – 50 cm	17,—	15,30	13,60

Kleinblättrige Wildformen und Zwergrhododendron:

Vielgestaltige Gehölze, die insbesondere in Stein- und
Heidegärten Verwendung finden können, zumal diese
Trockenheit vertragen.

ferrugineum, echte Alpenrose, B dunkelgrün, unter- seits berostet, wintergrün, Bl purpurrosa, 60 – 80 cm 15 – 20 cm	9,—	8,10	7,20
hippophaeoides ‘Opal’, (G. A.), B graugrün, wintergrün, Bl lilarosa, 80 – 100 cm, Mai, 40 – 50 cm	17,—	15,30	13,60
hirsutum, Almenrausch, B wintergrün, Bl rosa, 60 – 80 cm, Mai/Juni 15 – 20 cm	9,—	8,10	7,20
impeditum, ‘Amethyst’, (G. A.), B graugrün, wintergrün, Bl lilablau, 40 – 50 cm, Mai			
– ‘Moerheim’, B graugrün, wintergrün, Bl violettblau, 30 – 40 cm, Mai 15 – 20 cm	6,—	5,40	4,80
20 – 25 cm	9,—	8,10	7,20
25 – 30 cm	12,—	10,80	9,60

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Rhododendron – Fortsetzung			
keleticum , B dunkelgrün, wintergrün, Bl purpur, 10 cm, teppichbildend, Mai 10 – 15 cm	8,—	7,20	6,40
myrtifolium hort. , B wintergrün, Bl hellrosa, 60 – 80 cm, kugelige Büsche, Mai/Juni 30 – 40 cm	10,—	9,—	8,—
praecox , Vorfrühlings-Alpenrose, B glänzend dunkelgrün, halbwintergrün, Bl lilarosa, 120 – 150 cm, März/April 25 – 30 cm	8,50	7,65	6,80
30 – 40 cm	10,—	9,—	8,—
40 – 50 cm	13,—	11,70	10,—
radicans , B graugrün, wintergrün, Bl purpur, 10 cm, teppichbildend, Mai 10 – 15 cm	8,—	7,20	6,40
radistrotum , (G. A.), B graugrün, wintergrün, Bl purpur, 15 – 20 cm, Mai 10 – 15 cm	9,—	8,10	7,20

Winterharte Heidekräuter Moorbeetpflanzen Kleingehölze

Die verschiedenen Heidekräuter sollten in unseren Gärten mit den Pflanzengemeinschaften angesiedelt werden, wie es ihrem natürlichen Vorkommen entspricht, d. h. mit Gräsern, Ginstern, Wachholdern, Polsterpflanzen wie Antennaria, Campanula, Thymian, Veronica u. a. Die Pflanzstellen sollten reichlich mit Torf vorbereitet werden.

Ährenheide:

Bruckenthalia spiculifolia , B hellgrün, feinlaubig, Bl rosa, 15 – 20 cm, Juni	2,—	1,80	1,60
Erica vagans 'F. D. Maxwell' , Bl lachsrot, 20 – 30 cm, August/Oktober	2,—	1,80	1,60
– 'Lyonesse' , Bl weiß, 20 – 30 cm, August/Oktober	2,—	1,80	1,60
– 'St. Keverne' , Bl lachsrosa, 20 – 30 cm, Aug./Okt.	2,—	1,80	1,60

Besenheide:

Calluna vulgaris 'Alba Plena' , B dunkelgrün, Bl weiß gefüllt, 15 – 20 cm, dichte Polster, August/Sept.	1,80	1,60	1,45
– 'Alportii Praecox' , (G.A.), B rötlichgrün, Bl rot 20 – 30 cm, Juli/August	1,80	1,60	1,45
– 'Cuprea' , B gelb, kupfrige Herbstfärbung, Bl rosa, 10 – 15 cm, August/September	1,80	1,60	1,45
– 'Foxii' , B braungrün, Bl rosa, 5 – 10 cm, kugeliger Wuchs, August/September	1,80	1,60	1,45
– 'H. E. Beale' , B graugrün, Bl rosarot, dichtgefüllt, 20 – 30 cm, August/September	1,80	1,60	1,45
– 'J. H. Hamilton' , flach, kräftig rosa, gute Wuchsform 15 cm, August/September	1,80	1,60	1,45
– 'Mullion' , B dunkelgrün, Bl dunkelrosa, 10 – 15 cm, flache Polster, August/September	1,80	1,60	1,45

Glockenheide:

Erica tetralix , B grau, Bl rosa, 15 – 20 cm, Juni/September	1,80	1,60	1,45
– 'Alba' , B grau, Bl weiß, 15 – 20 cm, Juni/September	1,80	1,60	1,45
– x williamsii , B gelbgrün, Bl rosa, 15 – 20 cm, August/September	1,80	1,60	1,45
Phyllodoce empetriformis , Moosheide, Bl rosa, 15 – 20 cm, Mai	2,50	2,25	2,—

Schneeheide:

Erica carnea 'Rubra' , B rötlich, Bl intensiv rot, flache Polster, 10 – 15 cm, Dezember/März	1,80	1,60	1,45
– 'Snow Queen' , Bl weiß, 10 – 15 cm, Februar/März	1,80	1,60	1,45
– 'Springwood' , B hellgrün, Bl weiß, 10 – 15 cm, flachwachsend, März/April	1,80	1,60	1,45
– vivellii , Bl dunkelrot, B braungrün, 10 – 20 cm, März/April	1,80	1,60	1,45
– 'Winter Beauty' , Bl rosa, 10 – 20 cm, Febr./März	1,80	1,60	1,45

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Cytisus – Geißklee, Ginster – Leguminosae – ○			
x kewensis , Zwergelfenbeinginster, Bl rahmgelb, großblumig, Mai, 30 – 50 cm, zierlich überhängende Zweige 20 cm T	4,—	3,60	3,20
x praecox , Elfenbeinginster, Bl rahmgelb, Mai, 150 – 200 cm 30 – 40 cm T	3,50	3,15	2,80
	5,—	4,50	4,—
– ‘ Goldspeer ’, (G. A.), NEUHEIT, Bl goldgelb, Mai, 120 – 150 cm 30 – 40 cm T	4,—	3,60	3,20
	5,—	4,50	4,—
	6,—	5,40	4,80
– ‘ Hollandia ’, Bl purpurrot weiß gerandet, 120 – 150 cm 20 – 25 cm T	3,—	2,70	2,40
scoparius ‘Andreanus’ , Bl rot mit gelb, Mai/Juni, 150 – 200 cm 30 – 40 cm T	3,—	2,70	2,40
	4,—	3,60	3,20
Genista – Ginster – Leguminosae – ○			
sagittalis , Pfeilginster, Bl goldgelb, Juni/Juli, 10 – 15 cm, niederliegende Zweige T	3,—	2,70	2,40
tinctoria ‘Compacta’ , Färberginster, Bl gelb, Juli/August, 50 – 60 cm T	3,—	2,70	2,40
– ‘ Plena ’, Bl gelb, gefüllt, Juni/Juli, 15 – 20 cm, niederliegend T	3,—	2,70	2,40
Hydrangea – Hortensie –			
Saxifragaceae – ○ ● ●			
x acuminata ‘Preciosa’, (G. A.)			
Neuheit 1961			
1964 Wertszeugnis 1 Klasse der Royal Horticultural Society.			
B broncefarbig, Bl hellerblühend, verfärbend in kupfrig-weinrot, Juli/September, 100 – 120 cm T	3,—	2,70	2,40
Penstemon – Bartfaden – Scrophulariaceae ○			
Kleiner Halbstrauch mit purpurvioletten Blüten, der auf sonnigen Trockenmauern und in Heidegärten besonders zur Geltung kommt.			
N.: Dryas, Inula ensifolia, Thymus, Veronica.			
x scouleri , Bl purpurviolett, B graugrün/wintergrün, 25 cm, Mai/Juni T	2,—	1,80	1,60
Cassiope – Cypressenheide – Ericaceae – ○			
Seltene Heidepflanze mit interessanter Belaubung und weißen Blütenglöckchen.			
tetragona , B schuppenförmig, Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai	2,50	2,25	2,—
Gaultheria – Scheinbeere – Ericaceae – ○ ●			
Kriechende Kiegehölze zur Bodenbedeckung unter Rhododendron oder in Verbindung mit Heidekräutern.			
procumbens , B braunrot, Herbstfärbung rot, Bl weiß, Früchte rote Beeren, 10 cm, Mai/Juni T	2,50	2,25	2,—

EMPFEHLENSWERTE STAUDEN ZUR BESONDEREN VERWENDUNG:

w = wintergrün

Bodendeckende Stauden für Sonnenlagen:

Acaena
Antennaria
Arabis procurrens
Cerastium
Cotula
Iberis semp.
Lamium
Lotus corn.
Lysimachia nummularia
Sagina
Thymus
Veronica prostrata
Sedum
– hybridum w
– kamschaticum
– Weißenstephaner Gold w

Gräser:

Festuca w

für Halbschatten - Schatten:

Ajuga
Asperula
Astilbe chin. Pumila
Asarum w
Campanula poscharskyana
Convallaria
Cotula
Hypericum calycinum w
Lamium
Omphalodes
Pachysandra w
Saxifraga umbrosa w
– spathulata w
Tiarella
Vinca w
Waldsteinia w
Wulfenia

Gräser:

Luzula w

Stauden für Mauer- und Treppenfugen

Campanula pusilla
Dianthus delt.
Erinus
Haberlea w
Herniaria
Linaria
Moehringia
Ramonda w
Sempervivum w
Veronica prostrata

Solitär-Blütenstauden für Einzelaufstellung:

Aruncus
Crambe
Delphinium
Dictamnus

Helianthus salicif.
Heracleum
Inula afghan.
Kniphofia
Ligularia
Macleaya
Peltiphyllum
Veratrum
Verbascum
Yucca

Gräser:

Cortaderia
Miscanthus

haltbare Stauden - Schnittblumen

Achillea
Aquilegia
Aruncus
Aster amellus
– tongolensis
Astrantia
Campanula persicifolia
Chrysanthemum, alle
Coreopsis
Digitalis
Doronicum
Erigeron
Echinops
Gaillardia
Geum
Gypsophila
Helenium
Helianthus spars.
Heliopsis
Iris
Kniphofia
Liatris
Lupinus
Paeonia
Polemonium
Rudbeckia
Scabiosa
Solidago
Trollius

Blütenstauden für den Heidegarten

höhere:

Achillea mill.
Buphthalmum
Coreopsis
Geum
Lavandula
Liatris
Lychnis viscaria
Nepeta
Physostegia
Platycodon
Polemonium
Pulmonaria
Salvia
Sedum
Veronica incana

Gräser :

Avena
 Briza
 Calamagrostis
 Carex
 Elymus
 Festuca
 Koeleria
 Panicum
 Pennisetum
 Stipa
 und selbstverständlich:

Erica**Calluna**

Rhododendron aronensis

**niedrige Blütenstauden
für den Heidegarten :**

Acaena
 Achillea
 Anaphalis
 Antennaria
 Armeria
 Artemisia
 Campanula
 Carlina
 Dianthus
 Gypsophila
 Helianthemum
 Herniaria
 Hypericum poly.
 Iberis w
 Linum
 Polygonum
 Santolina
 Thymus
 Tunica
 Veronica

**Stauden für
Grabbepflanzung :****sonnige Lagen :**

Acaena
 Cotula
 Dryas sünderm.
 Iberis w
 Sagina
 Sedum w
 Thymus
 Veronica prostr.

Gräser :

Festuca w
 Koeleria w

Erica w**Rhododendron**

– multiflorum w
 – aronensis w

**Grabbepflanzung für
halbschattige - schattige
Lage :**

Astilbe chin. Pumila
 Campanula poscharsk.
 Saxifraga umbrosa w
 – spathulata w
 Vinca w
 Waldsteinia geoides w

Gaultheria w**Rhododendron**

– multiflorum w
 – aronensis w

**Uferstauden an fest um-
randeten Teichen :**

(auf normalem Garten-
boden)

Bergenia
 Brunnera
 Chelone
 Kniphofia
 Hemerocallis
 Iris sibirica
 Liatris
 Physostegia
 Tradescantia

Gräser :

Elymus
 Calamagrostis
 Miscanthus
 Spartina

**Uferstauden für
feuchten Standort :**

Astilbe
 Astrantia
 Eupatorium
 Filipendula
 Gillenia
 Iris kaempferi
 – pseudacorus
 Ligularia
 Lythrum
 Mimulus
 Myosotis
 Primula, Etagen- und
 Glockenprimula
 Primula rosea
 Peltiphyllum
 Ranunculus
 Thalictrum
 Trollius

Gräser :

Carex
 Glyceria

Farne :

Onoclea
 Osmunda
 Phyllitis

Wertvolle Staudenbücher

Die Freiland-Schmuckstauden

Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Ein umfassendes Staudenbuch in 2 Bänden,
bearbeitet von W. Schacht, L. Jelitto, C. R. Jelitto,
Fritz Nobis, R. Hansen und H. Hagemann

160,— DM

Unser Garten - seine bunte Staudenwelt

Ein Buch mit vielen Listen und Tabellen von Prof.
Richard Hansen, Weißenstephan, Obst- und Gar-
tenbau-Verlag, München

17,50 DM

Der Steingarten und seine Welt

von Wilh. Schacht, ein außerordentlich lehr-
reiches Buch in Ganzleinen, Verlag Eugen Ulmer,
Stuttgart

18,— DM

Das praktische Gartenbuch

von Horst Koehler †, ein praktischer Ratgeber für
jeden Gartenbesitzer, Bertelsmann-Verlag, Güters-
loh

11,80 DM

Stauden im Schatten

von Prof. K. H. Meyer, Verlag M. u. H. Schaper,
Hannover

Schöne Steingärten für wenig Geld

von C. R. Jelitto, Verlag M. u. H. Schaper,
Hannover

Einzug der Gräser und Farne in die Gärten

von Dr. Karl Foerster †, Neumann-Verlag (DDR)

Mein Leben als Gärtner und Züchter

von Georg Arends †, Eugen Ulmer-Verlag, Stutt-
gart

6,— DM

Taschenbuch der Staudenverwendung

von C. R. Jelitto. Ein Helfer für die richtige Ver-
wendung der in Kultur befindlichen winterharten
Blüten- und Wildstauden.

Verlag P. Parey, Hamburg

14,80 DM

Zwölf Monate im Garten

von J. Höhne, P. G. Wilhelm, Planen, Pflanzen,
Pflegen, Ernten

Verlag P. Parey, Hamburg 19,80 DM

Verzeichnis der Gattungsnamen

Acaena	Seite 24	Clematis	Seite 44
Acantholimon	25	Convallaria	12
Achillea	6, 25	Coreopsis	12
Aconitum	6	Cortaderia	39
Acorus	42	Corydalis	29
Actaea	6	Cotula	29
Aethionema	25	Cyclamen	29
Ajuga	25	Cystopteris	41
Alchemilla	6	Cytisus	48
Alisma	42		
Althaea	6	Delphinium	12
Alyssum	25	Deschampsia	39
Anacyclus	25	Dianthus	29
Anaphalis	25	Dicentra	13, 29
Androsace	25	Dictamnus	13
Anemone	6, 25	Digitalis	13
Antennaria	26	Doronicum	13
Anthemis	26	Diphylleia	13
Aquilegia	7, 26	Draba	29
Arabis	26	Dryas	29
Armeria	26	Dryopteris	41
Arrhenatherum	38		
Artemisia	26	Echinops	13
Aruncus	7	Edraianthus	30
Asarum	26	Elymus	39
Asperula	26	Epimedium	30
Asplenium	41	Erica	47
Aster	7, 26	Erigeron	13
Astilbe	8, 28	Erinus	30
Astrantia	10	Eriogonum	30
Athyrium	41	Eriophyllum	13
Aubrieta	28	Eryngium	13
Avena	38	Eupatorium	14
Azalea = Rhododendron	45	Euphorbia	14, 30
Bergenia	10	Festuca	39
Blechnum	41	Filipendula	14
Briza	38		
Bruckenthalia	47	Gaillardia	14
Brunnera	10	Gaultheria	48
Bupththalmum	10	Genista	48
Butomus	42	Gentiana	14, 30
		Geranium	14, 30
Calamagrostis	38	Geum	14
Calla	42	Gillenia	14
Calluna	47	Globularia	30
Caltha	10, 43	Glyceria	39, 43
Campanula	10, 28	Gypsophila	15, 31
Carex	39		
Carlina	28	Haberlea	31
Cassiope	48	Hacquetia	31
Centaurea	10	Helenium	15
Cerastium	28	Helianthemum	31
Chelone	10	Helianthus	15
Chiastophyllum	29	Heliopsis	15
Chrysanthemum	11	Heliosperma	31
Cimicifuga	12	Helleborus	15
		Hemerocallis	15

Hepatica	Seite 31	Phlox	Seite 19, 34
Heracleum	15	Phyllitis	42
Herniaria	31	Phyllodoce	47
Heuchera	16	Physalis	20
Hieracium	31	Physostegia	20
Hippuris	43	Phyteuma	34
Hosta	16	Platycodon	20
Hydrangea	48	Podophyllum	20
Hypericum	32	Polemonium	20
		Polygonatum	20
Iberis	32	Polygonum	21, 34, 44
Inula	16, 32	Polypodium	42
Iris	16, 32, 43	Polystichum	42
		Pontederia	43
Jeffersonia	32	Potentilla	21, 34
		Primula	21
Kontranthus	17	Prunella	34
Kirengeshoma	17	Pulmonaria	22
Kniphofia	17	Pyrethrum =	
Koeleria	39	Chrysanthem. cocc.	11
Lamium	32	Ramonda	35
Lathyrus	17	Ranunculus	22, 43
Lavandula	32	Rodgersia	22
Leontopodium	32	Rhododendron	45
Lewisia	32	Rudbeckia	22
Liatris	17		
Ligularia	17	Sagina	35
Linaria	33	Sagittaria	43
Linum	33	Salvia	22
Lotus	33	Santolina	35
Lupinus	17	Saponaria	35
Luzula	39	Satureja	35
Lychnis	18	Saxifraga	35
Lysichiton	43	Scabiosa	22
Lysimachia	18, 33	Scirpus	43
Lythrum	18	Sedum	23, 36
		Sempervivum	36
Macleaya	18	Senecio = Ligularia	17
Matteucia	42	Silene	37
Menyanthes	43	Soldanella	37
Mertensia	18, 33	Solidago	23
Mimulus	43	Sparganium	43
Miscanthus	39	Spartina	41
Moehringia	33	Stachys	23
Monarda	18	Stipa	41
Myosotis	18, 43		
		Tellima	23
Nepeta	33	Thalictrum	23
Nuphar	43	Thymus	37
Nymphaea	44	Tiarella	37
Nymphoides	43	Tradescantia	23
		Trillium	23
Oenothera	18, 33	Trollius	24
Omphalodes	33	Tunica	37
Onoclea	42	Typha	43
Orontium	43		
Osmunda	42	Veratrum	24
		Verbascum	24
Pachysandra	33	Veronica	24, 37
Paeonia	18	Vinca	37
Panicum	39	Viola	38
Papaver	19, 34	Viscaria = Lychnis	18
Parthenocissus	44		
Patrinia	34	Waldsteinia	38
Peltiphyllum	19	Wulfenia	38
Pennisetum	39		
Penstemon	34, 48	Yucca	24
Phalaris	41	Zizanyopsis	43

Deutsche Pflanzennamen

Bezeichnungen, die den botanischen Namen entsprechen, (z. B. Aster, Azalee, Chrysantheme, Rhododendron usw.) sind hier nicht aufgeführt.

Akelei Aquilegia
 Alant Inula
 Alpenglöckchen . . . Soldanella
 Alpenveilchen . . . Cyclamen

Berberitze Berberis
 Bergkamille Anthemis
 Bergminze Satureja
 Bienensaug Melittis
 Bitterwurz Lewisia
 Blasenfarn Cystopteris
 Blattspiere Rodgersia
 Blauglöckchen . . . Mertensia
 Blaukissen Aubrieta
 Blaustrahlhafer . . Avena
 Blaustrandhafer . . Elymus
 Blumenbinse Butomus
 Blutweiderich . . . Lythrum
 Breitglocke Platycodon
 Brennende Liebe . . Lychnis
 Brennender Busch . Dictamnus
 Bruchkraut Herniaria
 Brunnelle Prunella
 Buchenfarn Thelypteris

Chinaschilf Miscanthus
 Christrose Helleborus
 Christophskraut . . Actaea
 Cypressenheide . . Cassiope

Dachwurz Sempervivum
 Drachenkopf Physostegia
 Dreiblatt Trillium
 Dreimasterblume . . Tradescantia

Edeldistel Eryngium
 Edelraute Artemisia
 Edelweiß Leontopodium
 Ehrenpreis Veronica
 Eibe Taxus
 Eisenhut Aconitum
 Elfenblume Edimedium
 Enzian Gentiana

Fackellilie Kniphofia
 Federborstengras . . Penisetum
 Federmohn Macleaya
 Feinstrahl Erigeron
 Felsenginster Genista
 Felsenmispel Cotoneaster
 Felsenteller Ramonda
 Felsennelke Tnuica
 Fetthenne Sedum
 Feuersdorn Pyracantha
 Fichte Picea
 Fieberklee Menyanthes
 Fiederpolster Cotula
 Fingerhut Digitalis
 Fingerkraut Potentilla
 Flammenblume . . . Phlox
 Flockenblume Centaurea
 Frauenfarn Athyrium
 Frauenmantel Alchemilla

Froschlöffel Alisma
 Fußblatt Podophyllum

Gamander Teucrium
 Gauklerblume Mimulus
 Gedenkemein Omphalodes
 Geißbart Aruncus
 Gelbweiderich . . . Lysimachia
 Gemswurz Doronicum
 Germer Veratrum
 Ginster Cytisus
 und Genista
 Glatthafer Arrhenatherum
 Glockenblume Campanula
 Goldbaldrian Patrinia
 Goldband-
 leistungras Spartina
 Goldflammen-
 bandgras Phalaris
 Goldkolben Orotium
 Goldmargerite Buphthalmum
 Goldrute Solidago
 Graselke Armeria
 Günsel Ajuga
 Gundelrebe Glechoma


Habichtskraut Hieracium
 Hahnenfuß Ranunculus
 Haselwurz Asarum
 Hainsimse Luzula
 Heide Erica u. Calluna
 Heiligenblume Sarntolina
 Herkuleskraut Heacleum
 Herzlilie Hosta
 Himmelsleiter Polemonium
 Hirschzunge Phyllitis
 Hirse Panicum
 Hornklee Lotus
 Hornkraut Cerastium
 Hornveilchen Viola
 Hortensie Hydrangea
 Hungerblümchen . . Draba

Igelkolben Sparganium
 Igelpolster Acantholimon
 Immergrün Vinca
 Indianernessel Monarda

Jacobsleiter Polemonium
 Johanniskraut Hypericum
 Jungfernebe Parthenocissus

Kalmus Acorus
 Katzenminze Nepeta
 Katzenpfötchen . . . Antennaria
 Kaukasus-
 vergißmeinnicht . . Brunnera
 Kiefer Pinus
 Knöterich Polygonum
 Königsfarn Osmunda
 Königskerze Verbascum
 Kokardenblume . . . Gaillardia
 Kornblume Centaurea
 Kreuzkraut Ligularia

Kugelblume . . .	Globularia	Silberwurz . . .	Dryas
Kugeldistel . . .	Echinops	Simse . . .	Scirpus
Kuhschelle . . .	Anemone	Sonnenauge . . .	Heliopsis
		Sonnenblume . . .	Helianthus
Lampionpflanze . . .	Physalis	Sonnenbraut . . .	Helenium
Lavendel . . .	Lavandula	Sonnenhut . . .	Rudbeckia
Lavendelheide . . .	Andromeda	Sonnenröschen . . .	Helianthemum
Leberbalsam . . .	Erinus	Spiere . . .	Astilbe und Filipendula
Leberblümchen . . .	Hepatica	Spornblume . . .	Centranthus
Leimkraut . . .	Silene	Süßgras . . .	Glyceria
Lein . . .	Linum	Sumpf-Calla . . .	Calla
Leinkraut . . .	Linaria	Sumpfdotterblume . . .	Caltha
Lerchensporn . . .	Corydalis	Sumpfrosee . . .	Nymphoides
Lungenkraut . . .	Pulmonaria		
		Schafgarbe . . .	Achillea
Mädchenauge . . .	Coreopsis	Schaftdolde . . .	Hacquetia
Maiblume . . .	Convallaria	Schaumblüte . . .	Tiarella
Maipfel . . .	Podophyllum	Scheinbeere . . .	Gaultheria
Mannsschild . . .	Androsace	Scheincalla . . .	Lysichiton
Margerite . . .	Chrysanthemum	Schildblatt . . .	Peltiphyllum
		Schildblume . . .	Chelone
Mauerpfeffer . . .	Sedum	Schildfarn . . .	Dryopteris
Meerkohl . . .	Crambe	Schillergras . . .	Koeleria
Mohn . . .	Papaver	Schirmblatt . . .	Diphylleia
Moltkie . . .	Moltkia	Schleierkraut . . .	Gypsophila
Moormyrte . . .	Pernetia	Schleifenblume . . .	Iberis
Moosmiere . . .	Moehringia	Schlingknöterich . . .	Polygonum
Mummel . . .	Nuphar	Schlüsselblume . . .	Primula
		Schwertlilie . . .	Iris
		Schwingelgras . . .	Festuca
Nachtkerze . . .	Oenothera		
Nelke . . .	Dianthus	Stachelnüsschen . . .	Acaena
Nelkenwurz . . .	Geum	Steinbrech . . .	Saxifraga
Nieswurz . . .	Helleborus	Steinkraut . . .	Alyssum
		Steintäschel . . .	Aethionema
Palmililie . . .	Yucca	Sterndolde . . .	Astrantia
Pampasgras . . .	Cortaderia	Sternmoos . . .	Sagina
Pechnelke . . .	Lychnis	Storchschnabel . . .	Geranium
Perlfarn . . .	Onoclea	Stöckrose . . .	Althaea
Perlgras . . .	Melica	Strahlensame . . .	Heliosperma
Pfeilkraut . . .	Sagittaria	Straußenfarn . . .	Matteucia
Pfennigkraut . . .	Lysimachia	Streifenfarn . . .	Asplenium
Pfingstrose . . .	Paeonia		
Pfriemengras . . .	Stipa	Taglilie . . .	Hemerocallis
Platterbse . . .	Lathyrus	Tannenwedel . . .	Hippuris
Polarbirke . . .	Betula	Taubnessel . . .	Lamium
Porst . . .	Ledum	Teufelskralle . . .	Phyteuma
Prachtscharte . . .	Liatris	Thymian . . .	Thymus
Prachtspiere . . .	Astilbe	Tränendes Herz . . .	Dicentra
Punktfarn . . .	Polystichum	Trollblume . . .	Trollius
Purpurglöckchen . . .	Heuchera	Tüpfelfarn . . .	Polypodium
Reis, wilder . . .	Zizania	Veilchen . . .	Viola
Riesengras . . .	Miscanthus	Vergißeinnicht . . .	Myosotis
Rippenfarn . . .	Blechnum		
Rittersporn . . .	Delphinium	Wacholder . . .	Juniperus
Rohrkolben . . .	Typha	Wachsglocke . . .	Kirengeshoma
		Waldmeister . . .	Asperula
Salbei . . .	Salvia	Waldrebe . . .	Clematis
Salomonssiegel . . .	Polygonatum	Waldschmiele . . .	Deschampsia
Sandmiere . . .	Arenaria	Wasserdost . . .	Eupatorium
Sandrohr . . .	Calamagrostis	Wasserhyazinthe . . .	Pontederia
Scheinzypresse . . .	Chamaecyparis	Wiesenraute . . .	Thalictrum
Seerose . . .	Nymphaea	Wilder Reis . . .	Zizanyopsis
Segge . . .	Carex	Windröschen . . .	Anemone
Seifenkraut . . .	Saponaria	Wolfsmilch . . .	Euphorbia
Silberdistel . . .	Carlina	Wollblatt . . .	Eriophyllum
Silberimmortelle . . .	Anaphalis	Wollknöterich . . .	Eriogonum
Silberkerze . . .	Cimicifuga	Ziest (Woll-) . . .	Stachys
Silberwegerich . . .	Plantago	Zwergmargerite . . .	Anacyclus



Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen,
wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte.
Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher,
daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Geschäftszeit:

Montag – Freitag 8 – 12 Uhr 13 – 17 Uhr

Samstag 8 – 12 Uhr

(samstags nur April - Juni und September - Oktober)

Die **Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen** ist nicht möglich. Die **Durchführung von Pflanzarbeiten** kann von uns **nicht übernommen** werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartenarchitekten und Gartengestalter nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Lieferbedingungen und Bemerkungen

Durch die Erteilung eines Auftrages gelten die Bedingungen zwischen uns und dem Käufer als rechtlich bindend.

Die Preise unserer Pflanzenliste sind Stückpreise in DM, ausschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, die extra berechnet wird, und verstehen sich zur Lieferung ab Gärtnerei Wuppertal-Ronsdorf.

Die Preise früherer Kataloge verlieren mit Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit.

Mengenrabatt geht aus der Preisstaffel hervor.

Lieferung: Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangsdatums bestätigt und erledigt. **Gewünschte Liefertermine werden berücksichtigt und eingehalten.** Fälle höherer Gewalt (ungünstige Witterungsumstände, Betriebsstörungen u. a.) und unvorhergesehene Ereignisse entbinden uns von der Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist. **Ersatz für fehlende Sorten und Arten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist.**

Versand und Verpackung: Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers, wobei die Vorschriften desselben stets beachtet werden. Liegen keine Versandvorschriften vor, so sind wir berechtigt, die vorteilhafteste und zweckmäßigste Versandart zu wählen, wobei wir jedoch keinerlei Verantwortung übernehmen. Sorgfältige und individuelle Verpackung der Pflanzen wird beim Versand zu Selbstkosten berechnet und kann nicht zurückgenommen werden.

Ein **Abholen** der Pflanzen ist bei Aufträgen mit Abholterminangabe möglich.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Zahlungsbedingungen: Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.

Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen kann nicht gegeben werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet.

Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens 5 Tage nach Empfang der Lieferung zu erfolgen. Dieselben werden dann sorgfältig geprüft und zuvorkommend erledigt. Transportschäden sind vom Empfänger sofort von Beamten der Bundesbahn bzw. Bundespost bestätigen zu lassen.

Georg Arends

Inhaber: U. MAUBACH-ARENDS

Wuppertal-21/Ronsdorf, im Herbst 1971

Druck: Ley + Wiegandt, Wuppertal



1888



1972

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)